ME 720-24MET

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS

PÉNZTÁRGÉPEK ÉS TAXAMÉTEREK FORGALMAZÁSI ENGEDÉLYE IRÁNTI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK

TARTALOMJEGYZÉK

1. AZ ELJÁRÁS HATÁLYA 3
1.1 Jogszabályi háttér 3
2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 3
3. FOLYAMATLEÍRÁS 3
3.1 Általános előírások 3
3.2 Ügyfélkapcsolatok 4
3.2.1 Az ügyfelek tájékoztatása 4
3.2.2 A kérelmek fogadása, előzetes adatrögzítés 4
3.3 A típusvizsgálatok végrehajtása 5
3.3.1 Általános előírások 5
3.3.2 A típusvizsgálat technikai feltételei 6
3.3.3 A típusvizsgálat szempontjai 7
3.4 Engedélyek elkészítése, módosítása, kiterjesztése 9
3.5 Azonosítás és nyomonkövethetőség 11
3.6 Egyéb rendelkezések 11
3.7 Jogorvoslat 12
4. FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE 12

Mellékletek
A típusvizsgálat módszerei
Pénztárgép típusvizsgálati jegyzőkönyv ME 720-24MET-01
Pénztárgép iratminták ME 720-24MET-02 – 17
Taxaméter típusvizsgálati jegyzőkönyv ME 720-24MET-18
Taxaméter iratminták ME 720-24MET-19 – 33

1. AZ ELJÁRÁS HATÁLYA

Jelen eljárás hatálya a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazási engedélyének megadására irányuló hatósági eljárásokra terjed ki.

1.1 Jogszabályi háttér

- A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (R1),
- A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (R2),
- A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (R3),
- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről,
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról,

2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Típusvizsgálat: olyan eljárás, amely során az eljáró hatóság műszaki, informatikai és dokumentációs szempontok alapján megvizsgálja, hogy a típusvizsgálatra bemutatott (a típust reprezentáló mintadarab) pénztárgép, vagy taxaméter megfelel-e a R1-ben és R3-ban, illetve R.2-ben meghatározott követelményeknek.

Forgalmazási engedély: a típusvizsgálat megfelelő eredménye alapján kiadott hatósági határozat.

Típusvizsgálati jegyzőkönyv: a típusvizsgálat fontosabb megállapításait tartalmazó dokumentum, amely a forgalmazni kívánt eszköz megfelelőségének elbírálásához szükséges.

Engedélyezési rendszer: a forgalmazási engedély iránti eljárások folyamatának nyomonkövethetőségére, az adatok nyilvántartására és a kiadott határozatok elkészítésére rendszeresített informatikai alkalmazás.

AP szám: olyan 9 jegyű azonosító, ami az adóügyi ellenőrző egység, taxaméter esetén az adómemória és egyben a pénztárgép vagy taxaméter egyedi azonosító száma.

Ellenőrző vizsgálat: szakmai tartalmában a típusvizsgálattal azonos vizsgálat, amelyet az állami adóhatóság ellenőrzését követően, visszaélés gyanúja esetén kell lefolytatni.

3. FOLYAMATLEÍRÁS

3.1 Általános előírások

Az adózók a nyugtakibocsátási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíthetik a R1-nek az 1. mellékletében és a R2-ben meghatározott tevékenységük során.

Pénztárgép és taxaméter csak érvényes forgalmazási engedély birtokában forgalmazható.

A forgalmazási engedély kiadása iránti hatósági eljárásokban első fokon a **Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal** (a továbbiakban: **MKEH**) **Metrológiai Hatósága** (a továbbiakban: **Hatóság**), másodfokon **az MKEH központi szerve** jár el.

A pénztárgép vagy taxaméter forgalmazását **a Hatóság** akkor engedélyezi, ha a pénztárgép vagy taxaméter megfelel valamennyi műszaki követelménynek és ezt a típusvizsgálat igazolja.

Az eljárásban az ügyintézési határidő 15 nap, amely legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176/B. § (4) bekezdése szerint **a Hatóság** az MKEH honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza

- az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgép- és taxamétertípus megnevezését, engedélyszámát és az engedély kiállításának dátumát, valamint a forgalmazó nevét és címét,
- a visszavont forgalmazási engedélyek engedélyszámát, az engedély visszavonásának dátumát, a visszavonás okát, a visszavonással érintett pénztárgép- és taxamétertípus megnevezését, valamint a forgalmazó nevét és címét,
- a forgalmazó jogutód nélküli megszűnése miatt érvénytelenné vált forgalmazási engedély számát és az érvénytelenné válás időpontját,
- a forgalmazó jogutóddal történő megszűnése esetén a jogelőd és a jogutód nevét és címét, a pénztárgép vagy taxaméter típusát, valamint a forgalmazási engedély engedélyszámát és a forgalmazási engedély átírásának időpontját.

3.2 Ügyfélkapcsolatok

3.2.1 Az ügyfelek tájékoztatása

Az ügyfelek általános tájékoztatása a honlapon elhelyezett tájékoztató anyagokkal történik.

A személyesen megjelenő érdeklődőket **az MKEH ügyfél kiszolgálására és tájékoztatására kijelölt ügyintézők** (a továbbiakban: **ügyfelező munkatársak**) fogadják.

Az ügyfelező munkatársak az ügyfelek részére általános tájékoztatást adnak a rendelkezésére álló információk alapján. Műszaki témájú jogalkalmazási kérdések esetén, azok írásban történő benyújtása után, az írásos válaszadás **a szakterület** közreműködésével történhet.

Típusvizsgálatot végző ügyintéző az ügyféllel (a forgalmazóval, vagy meghatalmazottjával) a forgalmazási engedélyezési eljárás során kerülhet kapcsolatba.

3.2.2 A kérelmek fogadása, előzetes adatrögzítés

Az ügyfelek részéről beérkező kérelmeket az ME 701 eljárásban szabályozott módon fogadják **az ügyfelező munkatársak**, és az érkeztetés, iktatás után a kérelem adatait az engedélyezési rendszerben rögzítik, a kérelem mellékleteként elektronikusan benyújtott dokumentációt az engedélyezési rendszerben elhelyezik.

A kérelem átvételéről befogadó nyilatkozat készül, amire **az átvevő** – az adathordozó ellenőrzése alapján – felvezeti a benyújtott elektronikus dokumentációról elkészített ellenőrző összeget is. Személyesen benyújtott kérelem esetén a *befogadó nyilatkozatot* az ügyfél részére át kell adni, postai úton érkezett kérelem esetén pedig a kérelemben megjelölt e-mail címre kell beszkennelve elküldeni.

A kérelmet a forgalmazó vagy meghatalmazottja nyújthatja be. Új, engedéllyel még nem rendelkező pénztárgép, taxaméter esetében a *forgalmazási engedély* kiadása iránti kérelmet kell benyújtani.

A már engedéllyel rendelkező eszköz esetében, ha a forgalmazó az engedélyezett eszközön bármilyen szoftver-, vagy hardverváltoztatást kíván végrehajtani,

- szoftverváltoztatás esetén a forgalmazási engedély módosítása,
- hardverváltoztatás esetén a forgalmazási engedély kiterjesztése

iránti kérelmet nyújthat be.

A kérelmeket **a Hatóság főosztályvezető-helyettese** formai szempontokból áttekinti, az ügyiratot szignálja, és kijelöli a feladat végrehajtására a típusvizsgálatot végző munkatársat.

A típusvizsgálatra kijelölt munkatárs az engedélyezési rendszerben az ügyet átveszi, tartalmi szempontból átvizsgálja a kérelmet, megvizsgálja, hogy az előírt összes melléklet benyújtásra került-e, és amennyiben szükséges, az engedélyezési rendszerben előkészíti a hiánypótlásra *felszólító levelet*, melyet **a főosztályvezető-helyettes** kiadmányoz.

A kérelem tartalmát és a kérelem mellékleteként benyújtandó adatok és eszközök listáját R1 és R2 II. fejezete részletezi. Az erről készült „Ügyfél tájékoztató” anyagok az MKEH honlapján közzétételre kerülnek.

3.3 A típusvizsgálatok végrehajtása

3.3.1 Általános előírások

A forgalmazó által beszállított pénztárgép, taxaméter átvételére és tárolására az ME 720-15MET minőségirányítási eljárásban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az *ME 720-15MET-01 megrendelőlap* nem alkalmazható.

A típusvizsgálat azon részének időpontjáról, amely a forgalmazó vagy meghatalmazottja részvételével zajlik, **a Hatóság** a forgalmazót előzetesen értesíti.

A típusvizsgálatra a Hatóság erre a célra kijelölt hivatali helyiségében, és – szükség szerint – külső helyszínen kerül sor. A típusvizsgálat lefolytatásához szükséges szerviz- és programozó kulcsot a forgalmazó köteles az engedélyező hatóság rendelkezésére bocsátani. Az üzembe helyezési kódot az állami adóhatóság az engedélyező hatóság megkeresésére rendelkezésre bocsátja.

A típusvizsgálatban érintett eszközt a forgalmazónak kell a típusvizsgálat helyszínére – ideértve a Hatóság hivatali helyiségét is – szállítani, valamint gondoskodni kell az elszállításról is. A szállítási költségek a forgalmazót terhelik.

Amennyiben külső helyszínen történő vizsgálat lefolytatása szükséges, a vizsgálat lebonyolításához szükséges feltételeket, ideértve a vizsgálat lebonyolításához szükséges helyszínt a forgalmazónak kell biztosítania. A külső helyszínen történő vizsgálattal összefüggésben felmerülő valamennyi költséget a forgalmazó viseli.

A forgalmazó törvényes képviselője a típusvizsgálaton történő részvételre más személynek meghatalmazást adhat. A meghatalmazás eredeti példányát legkésőbb a típusvizsgálat megkezdése előtt a Hatóság részére be kell nyújtani.

A meghatalmazásnak meg kell felelnie a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 40/A. §-ában foglalt feltételeknek.

Erre tekintettel az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá, tanúk alkalmazása nem szükséges; az ügyvédi meghatalmazásra egyebekben az erre vonatkozó külön jogszabályok irányadók. A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni, és felülhitelesítéssel kell ellátni. A meghatalmazás a teljes hatósági eljárásra vagy egyes eljárási cselekményekre szólhat. A meghatalmazás korlátozása csak annyiban hatályos, amennyiben az magából a meghatalmazásból kitűnik.

A típusvizsgálaton a Hatóság munkatársain kívül csak a forgalmazó, illetve meghatalmazottja, továbbá az állami adóhatóság arra kijelölt munkatársa lehet jelen.

A típusvizsgálaton **a típusvizsgálatot végző munkatárs** mellett lehetőség szerint **a Hatóság még egy további munkatársának** részvétele szükséges abban az esetben, ha az állami adóhatóság nem vesz részt a típusvizsgálaton.

A típusvizsgálat során **a Hatóság munkatársa**, valamint annak felhívására a forgalmazó képviseletében jelen lévő személy végez műveleteket a vizsgálat alá vont pénztárgépen vagy taxaméteren.

A típusvizsgálatot a R1-ben és R2-ben megadott módon kell végrehajtani. A típusvizsgálat műszaki, informatikai és dokumentációs vizsgálatból áll.

A típusvizsgálat azon részéről, amely a forgalmazó vagy meghatalmazottja részvételével zajlik, a Ket. 39. § (9) bekezdésében meghatározott tartalommal külön hivatalos *feljegyzés* (emlékeztető) készül az elvégzett tevékenységek felsorolásával, a készítő nevének és a készítés dátumának feltüntetésével. A hivatalos *feljegyzést* a jelenlévők aláírása után **a típusvizsgálatot végző munkatárs** beszkenneli, és az ügyhöz kapcsoltan az engedélyezési rendszerbe helyezi.

Az MKEH az elvégzendő típusvizsgálatok időpontjáról és helyszínéről a két hatóság közötti egyeztetés alapján elektronikus levél útján tájékoztatja az állami adóhatóság kijelölt kapcsolattartóját. Sürgős esetben, telefonos egyeztetés mellett lehetőség van soron kívüli felkérésre.

Az MKEH feladata a gyártótól/forgalmazótól bekérni az üzembehelyezési kód kéréséhez szükséges adatokat (CSV fájl előírt adattartalommal, aláíró tanúsítvány ROOT CA, SHA256 ellenőrző kódok, eredeti és új firmware verzió) melyet eljuttat az állami adóhatóság részére az előzetesen egyeztetett e-mail címekre.

A típusvizsgálathoz szükséges üzembe helyezési kódot az állami adóhatóság ezt követően e-mailban bocsátja az engedélyező hatóság részére. A típusvizsgálathoz az MKEH számára a Z001-Z999 tartományú engedélyszámok kerülnek kiosztásra.

A típusvizsgálati tesztek során keletkező log fájlok, a beérkezett naplóállományok és az üzenetforgalom az állami adóhatóság által biztosított WEB-es felületen érhetők el.

3.3.2 A típusvizsgálat technikai feltételei

- típusvizsgálati munkaasztal, minimum 10, a vizsgálandó pénztárgép számára fenntartott, elektromos hálózati csatlakozási lehetőséggel,
- mobil adatkommunikációs kapcsolat,
- EPROM/PROM égető – törlő,

- feszültség- és árammérő műszer,
- USB csatlakozóval ellátott notebook vagy ezzel ekvivalens PC számítógép a pénztárgép adatok kiolvasására,
- engedélyezési rendszer,
- digitális fényképezőgép dokumentációs célokra.

3.3.3 A típusvizsgálat szempontjai

I. Pénztárgépek esetében

A) Műszaki vizsgálat

A/1. Biztonság

1. plombával való lezárhatóság ellenőrzése (a plombasérülés mutassa a készüléken történt illetéktelen beavatkozást)
2. burkolat ellenőrzés (nyílásokon keresztül végezhető adatmódosítások kizárása)
3. hibakezelés ellenőrzése (blokkolt állapot biztosítása)
4. elektronikai biztonság
5. házkialakítás, védelem (pl. nem megfelelő, rosszhiszemű szétszedés elleni védelem)
6. interfész és adatbeviteli lehetőségek (külső eszköz csatlakoztatása, alfanumerikus adatbevitel egyszerű használata, 3G kapcsolat biztosítása)

A/2. Kijelző

1. két kijelző megléte
2. vevőkijelző méretének ellenőrzése
3. vevőkijelző meghibásodásának kezelése

A/3. Nyomtató

1. a nyomtató és az AEE kapcsolatának ellenőrzése
2. bizonylat olvashatóságának ellenőrzése
3. megjelenített karakterek méretének ellenőrzése
4. nyomtatás indítási lehetőségek ellenőrzése
5. nyomtató hibajelzés ellenőrzése

A/4. Billentyűzet

1. minimális billentyűzet meglétének ellenőrzése
2. billentyűzetkiosztás ellenőrzése
3. magyar nyelvű feliratok

A/5. Adóügyi Ellenőrző Egység meglétének és helyes működésének vizsgálata

B.) Informatikai vizsgálat

1. szabályozott sorszámozási feltételeknek való megfelelés
2. frissítések, változáskövetés biztosítása (pl. kerekítési szabályok, számlázási szabályok változása, adónem változás követés)
3. firmware frissítési lehetőség biztosítása,
4. szoftver frissítési lehetőség biztosítása,
5. idegenkezűség elkerülése érdekében a frissítés speciális, szervizportokon keresztül történik-e.

6. a pénztárgép szoftverelemeinek vizsgálata (pl. forgalmi adatgyűjtés biztosítási lehetőség, áfa kulcs érték módosítások követése, kötelező elemi tranzakciók elvégezhetőségének ellenőrzése, tranzakciótípus azonosítása, az alkalmazott tranzakciótípusok szerinti bizonylat és napi szintű tranzakciógyűjtők ellenőrzése, napi szintű számlálók ellenőrzése globális számlálók ellenőrzése, sorszám folytonosság, sorszám formátum, a bizonylat kiállítás folyamata, és annak zártsága)
7. napi feladatok ellenőrzése (pl. napi nyitás, bizonylatnyitás, tételsor nyomtatás, rész-összesen sor nyomtatás, összesen sor nyomtatás, bizonylat megszakítás, bizonylatzárás, napi zárás)
8. adóügyi bizonylat nyomtatott elemei elrendezésének vizsgálata (pl. megnevezés elhelyezése, idő formátum, reklámszöveg)
9. értékhatár ellenőrzés (minimális értékek forint alapú üzemmód esetén: tételsorszám: 9 999 999, bizonylat szintű forgalmi gyűjtőszám: 99 999 999, napi forgalmi gyűjtők, sztornó gyűjtői: 999 999 999, göngyölített forgalom: 999 999 999 999)
10. kerekítési szabály alkalmazásnak ellenőrzése
11. „gyakorló üzemmód” létezésének ellenőrzése
12. nyomtatás megszakítás lehetőségének ellenőrzése
13. speciális pénztárgépek működésének ellenőrzése

C.) Dokumentáció vizsgálata

1. a típusvizsgálathoz előírt és benyújtott valamennyi dokumentum vizsgálata
2. a dokumentáció és a mintadarab azonosságának vizsgálata
3. R1-ben előírtakat, továbbá a vonatkozó uniós irányelveket honosító átültető jogszabályokban előírtakat igazoló tanúsítványok meglétének ellenőrzése

II.) A taxaméterek típusvizsgálata

A.) Műszaki vizsgálat

A/1. Biztonság

1. plombával való lezárhatóság ellenőrzése (a plombasérülés mutassa a készüléken történt illetéktelen beavatkozást, illetve a gépjárműből történő eltávolítást)
2. hibakezelés ellenőrzése (blokkolt állapot biztosítása)

A/2. Nyomtató

1. bizonylat olvashatóságának ellenőrzése
2. megjelenített karakterek méretének ellenőrzése
3. nyomtatás indítási lehetőségek ellenőrzése
4. nyomtató hibajelzés ellenőrzése
5. taxaméter és nyomtató kapcsolatának ellenőrzése

A/3. Adómemória

1. hozzáférhetetlenség ellenőrzése
2. módosítás elleni védelem ellenőrzés
3. adómemória eltávolítása és megtelte esetén a működésképtelenség biztosításnak ellenőrzése
4. göngyölt forgalomképzési képesség
5. indítási és egyéb technikai funkciók (pl. dátum-, időállítás, azonosító rekord, áfa rekord, adómemória indítás, adómemória adat nyomtatás, fejléc, váltópénzkezelés, fölözés, pénztárjelentés)

6. elektronikus kártya kötelező részegységeinek ellenőrzése

B.) Informatikai vizsgálat

1. tarifa tárolási képesség ellenőrzése
2. gépen futó programok vizsgálata (pl. forgalmi adatgyűjtés biztosítási lehetőség, napi szintű számlálók ellenőrzése, globális számlálók ellenőrzése, több vállalkozó adata kezelésének biztosítása, napi zárások megkülönböztetése vállalkozónként, nyomtatási kényszer kezelése sorszám folytonosság, sorszám formátum)
3. napi feladatok ellenőrzése (pl. napi nyitás, foglalt állás, fizetett állás)
4. kötelező adattartalom ellenőrzése a különböző adóügyi bizonylatokon
5. adóügyi bizonylat nyomtatott elemei elrendezésének vizsgálata (pl. megnevezés, formátum, reklámszöveg)
6. nyomtatás megszakítás lehetőségének vizsgálata
7. értékhatár ellenőrzés (tételsorszám: 99 999, bizonylat szintű forgalmi gyűjtőszám: 999 999, napi forgalmi gyűjtők, sztornó gyűjtői: 9 999 999, göngyölített forgalom: 999 999 999)
8. „gyakorló üzemmód" kezelésének ellenőrzése

C.) Dokumentáció vizsgálata

1. a típusvizsgálathoz előírt és benyújtott valamennyi dokumentum vizsgálata
2. a dokumentáció és a mintadarab azonosságának vizsgálata
3. R3-ban előírtakat, továbbá a vonatkozó uniós irányelveket átültető tagállami jogszabályokban előírtakat igazoló tanúsítványok meglétének ellenőrzése

A típusvizsgálat során a pénztárgépek esetében az *ME 720-24MET-01*, taxaméterek esetében az *ME 720-24MET-18 jelű típusvizsgálati jegyzőkönyvet* kell teljes részletességgel kitölteni az engedélyezési rendszerben. (Speciális esetben, pl. az informatikai rendszer átmeneti működésképtelensége miatt a vizsgálatok során a jegyzőkönyv kinyomtatott munkapéldánya kézzel is kitölthető, az eredményeket ebben az esetben az engedélyezési rendszerbe a vizsgálat lefolytatását követően, a lehető legkorábban, de legkésőbb a hatósági döntést megelőzően kell felvinni.)

A típusvizsgálat módszereit a melléklet tartalmazza.

3.4 Engedélyek elkészítése, módosítása, kiterjesztése

A típusvizsgálat megállapításai alapján **a Hatóság** *határozattal* dönt a *forgalmazási engedély* megadásáról vagy az engedély iránti kérelem elutasításáról.

A típusvizsgálatot végző munkatárs feladata a kérelem elbírálását tartalmazó *forgalmazási engedély* elkészítése, jóváhagyásra való előterjesztése a főosztályvezető-helyettes részére.

A *forgalmazási engedély* irattári példányát **a típusvizsgálatot végző munkatárs** szignálja.

A *határozat* kiadmányozója **a Hatóság főosztályvezető-helyettese**. A kiadmányozói jogosultságokat a 28/2011. (XII. 16.) sz. Főigazgatói Utasítás tartalmazza.

Kiadmányozást követően **a kiadmányozó** az engedélyezési rendszerben az adott ügyre vonatkozó *típusvizsgálati dokumentációt* zárolja (jóváhagyja).

A *forgalmazási engedély* – a technikai feltételeknek való megfelelés mellett – annak a forgalmazónak adható,

- aki (amely) nem áll végrehajtási, csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,
- aki (amely) nem áll adószám-felfüggesztés, -törlés, vagy fokozott adóhatósági felügyelet hatálya alatt,
- akinek (amelynek) nincs az állami adó- és vámhatóság felé fennálló adó-, illetve vámtartozása, társadalombiztosítási járulék tartozása, ide nem értve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek.

Az előzőekben foglaltaknak való megfelelést az engedélyezési rendszer az adóhatósággal lefolytatott automatikus adatlekérdezéssel biztosítja.

Taxaméterek esetében további előfeltétel, hogy a gyártó az eszközre vonatkozóan rendelkezzen a 22/2004/EK irányelv szerinti EK típusvizsgálati tanúsítvánnyal.

A pénztárgép forgalmazása ezen túlmenően akkor engedélyezhető, ha

- a pénztárgéppel rögzített és tárolt bizonylatok megfelelnek az Art. 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek is,
- a NAV által végzett távoli szoftverfrissítés lehetősége alkalmazásra kerül a pénztárgép program frissítésére vonatkozóan is abban az esetben, ha az adóügyi ellenőrző egység nem a nyomtatóban kerül elhelyezésre (kiskassza).
- kiskasszák esetében a white box teszt eredmények a pénztárgép program esetében is rendelkezésre állnak,
- kiskasszák esetében műszerész a pénztárgép programot kizárólag a pénztárgép meghibásodása esetén cserélheti. Ebben az esetben a pénztárgép program cseréje esetén a pénztárgépnek első műveletként el kell végeznie az adóügyi ellenőrző egység szoftver és a pénztárgép program aktualizálását a NAV szerverén keresztül.

A *forgalmazási engedély* tartalmazza

- a forgalmazó neve, székhelye, adószáma,
- a forgalmazható pénztárgép vagy taxaméter típusának pontos megnevezése,
- a forgalmazási engedély száma,
- forgalmazási engedély módosítása, kiterjesztése esetén a módosítás, kiterjesztés száma, a módosítás, kiterjesztés mibenlétének egyértelmű megnevezése, valamint az az időtartam, amely alatt a korábban üzembe helyezett és a módosításkor is üzemelő pénztárgépek vagy taxaméterek szoftverét le kell cserélni az újonnan engedélyezettre.

A *forgalmazási engedély* száma az AP szám 1.-4. karaktere legyen.

Az AP szám 1. karaktere „A”-val induló, a *forgalmazási engedélyben* meghatározott, alfabetikus sorrendben folyamatosan növekvő, „T”-től eltérő betű, taxaméterek esetében „T” betű, 2.-4. karaktere „001”-gyel induló, a *forgalmazási engedélyben* meghatározott, folyamatosan 1-gyel növekvő sorszám. Az 5.-9. karakter a forgalmazó által meghatározott, „00001”-gyel kezdődő, folyamatosan 1-gyel növekvő sorszám.

A *forgalmazási engedély* érvényessége visszavonásig, vagy a forgalmazó megszűnéséig tart.

A forgalmazó jogutóddal történő megszűnése esetén a *forgalmazási engedélyt* – a jogutódlás cégnyilvántartásba való jogerős bejegyzését követő 30 napon belül – a jogutód nevére át lehet íratni.

Átíratás hiányában a *forgalmazási engedély* a jogutóddal történő megszűnés időpontjára visszamenőleges hatállyal érvényét veszti.

A Hatóság a *forgalmazási engedélyt* visszavonja, ha a forgalmazó

- meg nem engedett funkcióval rendelkező pénztárgépet, taxamétert forgalmaz vagy meg nem engedett funkció kialakításában közreműködik;
- egyébként az engedélyezettől eltérő pénztárgépet, taxamétert hoz forgalomba;
- a pénztárgépet, taxamétert nem vagy nem a R.-nek megfelelő AP-számmal látja el,
- nem tesz eleget az etalon példány megőrzésére vonatkozó kötelezettségének.

Az adóügyi ellenőrző egység szoftver és a pénztárgép szoftver cseréje esetén a frissítés a NAV szerveréről történik.

A *határozatok* és *végzések* iratmintái az Engedélyezési rendszerben találhatók. A mellékletben közölt iratminták iránymutatásként alkalmazhatók a rendszerben nem szereplő esetekre, illetve informatikai probléma esetén.

3.5 Azonosítás és nyomonkövethetőség

A típusvizsgálatra beszállított pénztárgép, taxaméter azonosítását az eszközön elhelyezett AP szám – és ha a raktáron keresztül lett beszállítva, akkor a raktári szám is – biztosítja. Az üggyel kapcsolatos minden levelezést az iktatórendszeren keresztül az első beérkezett ügyiratszámhoz (előirat) csatoltan, az engedélyezési rendszerben kell végezni. Az egyszerre kiadmányozásra kerülő, egymással szorosan összefüggő dokumentumok azonos alszámot kapnak (pl. díjnyugta és kísérő levél).

A kérelmek adatainak rögzítése, a *hiánypótló levelek* elkészítése, a kapcsolódó dokumentumok csatolása, az *engedélyek* kiadása és nyilvántartása, a benyújtott dokumentumok és mellékletek tárolása stb. az engedélyezési rendszer használatával történik, ami a nyomonkövethetőséget biztosítja.

A vizsgálatokról készített összes naplófájl, logfájl, üzenetforgalom stb. védett WEB-es felületen érhető el, a keletkezett fájlok letöltésére és tárolására a belső szerveren meghatározott hozzáférésű tárolási lehetőség biztosított. A vizsgálatok során kinyomtatott bizonylatokat az ügy egyéb iratai mellé kell elhelyezni.

3.6 Egyéb rendelkezések

A **Hatóság** elektronikus úton tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt a *forgalmazási engedély* kiadásáról, módosításáról, kiterjesztéséről és visszavonásáról. A tájékoztatással egyidejűleg **a Hatóság** elektronikus úton megküldi a forgalmazó által az *engedély* kiadása iránti kérelemhez elektronikus adathordozón benyújtott dokumentációt.

Az elektronikus tájékoztatást és adatküldést az Engedélyezési rendszer valósítja meg.

Az állami adóhatóság a pénztárgép, taxaméter ellenőrzése alapján, visszaélés gyanúja esetén az eszközt bevonhatja.

A bevonást követően annak megállapítása érdekében, hogy a pénztárgép, taxaméter megfelel a jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek ellenőrző vizsgálatra átadja Hatóság részére.

Az ellenőrző vizsgálatot a 3.3 fejezetben foglaltak szerint, a bevont pénztárgép **Hatóság** által történt átvételétől számított 10 napon belül kell lefolytatni. Ha az ellenőrző vizsgálat eredményeként megállapítást nyer, hogy a pénztárgép, taxaméter a jogszabályban meghatározott követelményeknek nem felel meg, és ez befolyásolja az adózással összefüggő funkciókat, akkor a forgalmazót határidő kitűzésével fel kell hívni a hiba, hiányosság megszüntetésére.

Ha a hiba, hiányosság nem küszöbölhető ki, vagy azt az arra kötelezett az előírt határidőn belül nem teljesíti, **a Hatóság** *határozattal* előírja a pénztárgépnek, taxaméternek a Hatóság részére történő leadását.

A leadott pénztárgépet, taxamétert meg kell semmisíteni és erről az állami adóhatóságot értesíteni kell. **A Hatóság** a megsemmisítésről a Ket. 39. § (3) bekezdése szerinti tartalommal *jegyzőkönyvet* készít, amelyet az állami adóhatóság részére küldendő értesítéshez is csatol.

A *határozatok* és *végzések* iratmintái az Engedélyező rendszerben találhatók.

3.7 Jogorvoslat

A Ket. alapján az elsőfokú döntés ellen fellebbezéssel lehet élni (a szükséges díj lerovása mellett). **A Hatóság** eljárása keretében elsődlegesen megvizsgálja a Ket. 102. § (3) - (3b) bekezdéseiben foglaltak esetleges alkalmazhatóságát is. **A Hatóság** a fellebbezésben foglaltakra tekintettel *döntését* visszavonhatja, módosíthatja, illetve a *döntés* fenntartása esetén a fellebbezési kérelmet a fellebbezési határidő lejártát követő 8 napon belül a másodfokú döntéshozatalra jogosult központi szervhez a fellebbezéssel kapcsolatos álláspontjával és az előzményekkel terjeszti fel.

4. FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE

Az iratok kezelésére vonatkozóan egyebekben az iratkezelési szabályzat előírásait figyelembe kell venni.

Feljegyzés	Megőrzésért felelős	Megőrzés ideje	Megjegyzés
Kérelem			
Hiánypótlási felhívás			
Típusvizsgálati dokumentáció			
Nyilvántartott adatok		Folyamatos közzététel a honlapon	Engedélyezési rendszerben
ME 720-24MET-01			Pénztárgép típusvizsgálati jegyzőkönyv
ME 720-24MET-02	Engedélyezési rendszerben		Hiánypótlási felhívás (kérelem és mellékletei) – pénztárgép
ME 720-24MET-03	Engedélyezési rendszerben		Hiánypótlási felhívás (követelményeknek való meg nem felelés) – pénztárgép
ME 720-24MET-04	Engedélyezési rendszerben		Forgalmazási engedély– pénztárgép
ME 720-24MET-05	Engedélyezési rendszerben		Kérelem elutasítása – pénztárgép

Feljegyzés	Megőrzésért felelős	Megőrzés ideje	Megjegyzés
ME 720-24MET-06	Engedélyezési rendszerben		Eljárás megszüntetése kérelem visszavonása miatt 1 – pénztárgép
ME 720-24MET-07	Engedélyezési rendszerben		Eljárás megszüntetése kérelem visszavonása miatt 2 – pénztárgép
ME 720-24MET-08	Engedélyezési rendszerben		Engedély módosítás 1 – pénztárgép
ME 720-24MET-09	Engedélyezési rendszerben		Engedély módosítás 2 – pénztárgép
ME 720-24MET-10	Engedélyezési rendszerben		Engedély kiterjesztés – pénztárgép
ME 720-24MET-11	Engedélyezési rendszerben		Engedély kijavítás – pénztárgép
ME 720-24MET-12	Engedélyezési rendszerben		Ellenőrző vizsgálat – pénztárgép
ME 720-24MET-13	Engedélyezési rendszerben		Leadás elrendelése – pénztárgép
ME 720-24MET-14	Engedélyezési rendszerben		Forgalmazási engedély visszavonása – pénztárgép
ME 720-24MET-15	Engedélyezési rendszerben		Jogutódlás – pénztárgép
ME 720-24MET-16	Engedélyezési rendszerben		Jogutódlás elutasítása – pénztárgép
ME 720-24MET-17			Átadás – átvétel pénztárgép
ME 720-24MET-18			Típusvizsgálati jegyzőkönyv – taxaméter
ME 720-24MET-19	Engedélyezési rendszerben		Hiánypótlási felhívás (kérelem és mellékletei) – taxaméter
ME 720-24MET-20	Engedélyezési rendszerben		Hiánypótlási felhívás (követelményeknek való meg nem felelés) – taxaméter
ME 720-24MET-21	Engedélyezési rendszerben		Forgalmazási engedély – taxaméter
ME 720-24MET-22	Engedélyezési rendszerben		Kérelem elutasítása – taxaméter
ME 720-24MET-23	Engedélyezési rendszerben		Eljárás megszüntetése kérelem visszavonása miatt 1 – taxaméter
ME 720-24MET-24	Engedélyezési rendszerben		Eljárás megszüntetése kérelem visszavonása miatt 2 – taxaméter
ME 720-24MET-25	Engedélyezési rendszerben		Engedély módosítás – taxaméter
ME 720-24MET-26	Engedélyezési rendszerben		Engedély kiterjesztés – taxaméter

Feljegyzés	Megőrzésért felelős	Megőrzés ideje	Megjegyzés
ME 720-24MET-27	Engedélyezési rendszerben		Engedély kijavítás – taxaméter
ME 720-24MET-28	Engedélyezési rendszerben		Ellenőrző vizsgálat – taxaméter
ME 720-24MET-29	Engedélyezési rendszerben		Leadás elrendelése – taxaméter
ME 720-24MET-30	Engedélyezési rendszerben		Forgalmazási engedély visszavonása – taxaméter
ME 720-24MET-31	Engedélyezési rendszerben		Jogutódlás – taxaméter
ME 720-24MET-32	Engedélyezési rendszerben		Jogutódlás elutasítása – taxaméter
ME 720-24MET-33			Átadás – átvétel – taxaméter

A TÍPUSVIZSGÁLAT MÓDSZEREI

A típusvizsgálat végzője valamely vizsgálandó követelmény, előírás, tulajdonság megfelelőségéről hoz döntést a forgalmazási engedélyezési eljárás során alkalmazandó vizsgálati módszerek valamelyikével, vagy azok kombinációjával. ***(Az adott követelmény vonatkozásában alkalmazandó módszerek a típusvizsgálati jegyzőkönyvben jelölve vannak.)***

Dokumentáció alapú (D): a forgalmazási engedély mellékleteként benyújtott dokumentáció tartalma, valamint a dokumentációban rögzített adatok, leírások, metódusok, paraméterek stb. alapján hozható döntés, illetve azok rendelkezésre állásának ellenőrzése.

Működési próba alapú (P): a pénztárgép, taxaméter üzemszerű működésének összevetése a forgalmazási engedély mellékleteként benyújtott dokumentációban foglaltakkal és a R. követelményeivel.

Tanúsítvány alapú (T): a forgalmazási engedélyt kérő által benyújtott, a típus valamely tulajdonságára, mennyiségi vagy minőségi paraméterére stb. vonatkozó, arra alkalmas szervezet által kibocsátott igazoló okirat alapján hozható döntés.

Nyilatkozat alapú (NY): a forgalmazási engedélyt kérő által benyújtott, a típusra, vagy annak valamely tulajdonságára vonatkozó, a R. szerint a gyártó/forgalmazó nyilatkozata alapján hozható döntés.

Szemrevételezés, megtekintés alapú (SZ): a típusvizsgálatot végző által közvetlen érzékszervi vizsgálattal megállapítható tulajdonság, paraméter, jellemző. A szemrevételezés megtörténhet a rendszer közvetlenül érzékelhető paramétereinek megítélésével vagy segédeszközzel (szerszámmal) történő beavatkozás (roncsolásmentes bontás) után.

Funkcionális vizsgálat, teszt alapú (F): a típusvizsgálatot végző által kifejezett műszeres, technikai, informatikai, távközlési stb. eljárások eredményeként előállítható eredmény, mely az adott tulajdonság, jellemző, paraméter stb. megítélésére alkalmas.

A végrehajtás módszerek szerint csoportosítva pénztárgép esetében

Dokumentációs és szemrevételezéses vizsgálatok

- A gépkönyv ábrái és fotói összevetése a jelenlévő eszközzel.
- AP szám feltüntetés R1. 3. melléklet FD) 13. a) pontja
- Előírt jelzőfény kijelzők megléte R1. 3. melléklet FD) 13. b) pontja
- Perifériák ellenőrzése. Milyen perifériák vannak, típus, gyártó azonosíthatósága, hogyan csatlakoznak.
- Antenna csatlakozó elhelyezése védett csavarkötéssel a pénztárgépen R1. 3. melléklet FD) 14. pontja
- A billentyűzet feliratainak ellenőrzése, minimális billentyűzet megléte (R1. 3. melléklet FC) alatt felsoroltak, R1. 6. melléklet A) 4. pontja)
- A kijelzők számának az ellenőrzése R1. 3. melléklet FA) 1. pontja
- Nyomtató megléte, papírra vonatkozó követelmények ellenőrzése. R1. 3. melléklet B) 2., R1. 3. melléklet B) 1. pontja
- Nyomtató az AEE-re van bekötve R1. 3. melléklet FB) 3. és R1. 3. melléklet FD) 15. b) pontja
- Nyomtató papír méret vizsgálat (R1. 3. melléklet FB) 2. pontja szerinti szélesség)
- AEE helyének tisztázása (gépben vagy nyomtatóban) R1. 3. melléklet FD) 2. pontja
- AEE szemrevételezése a zártság és az akku csere lehetősége szempontjából. R1. 3. melléklet FD) 2. pontja
- Az AEE-n kialakított csatlakozók azonosítása. R1. 3. melléklet FD) 15. pontja
- Az AEE-t magába foglaló egység lezárási módja tisztázása.(R1. 3. melléklet A) 10. pontja szerinti lezáróeszköz, 11. pontja szerinti lehetősége)
- A PG burkolat szemrevételezéses vizsgálata R1. 3. melléklet A) 12. pontja

- Az AEE és a csatlakozó modulok közti biztonságos adatkommunikáció dokumentációjának vizsgálata (R1. 3. melléklet FD) 22. pontja)
- speciális pénztárgép esetén egyéb előírások lehetnek ezek ellenőrzése,

Működési próbák, szemrevételezéses vizsgálatok

- A pénztárgép bekapcsolása
- AEE inicializálás előtti állapotban kell legyen, a pénztárgép gyakorló üzemmódban működhet csak. (R1. 3. melléklet A) 14. pontja ellenőrzése) (R1. 3. melléklet A) FA) 6. pontja ellenőrzése)
- kiolvasási csatlakozó működéspróba, adatok kiolvasása az AEE-ből. (a vizsgálat kezdeti állapot rögzítése, egyben a R1. 9. § 2) g) ellenőrzése, R1. 3. melléklet I. A) 9. pontja ellenőrzése)
- A szoftververziók kiíratása, (dokumentáció szerint – R1. 9. § (2) g) tartalmazza) R1. 3. melléklet A) 7. pontja ellenőrzése – szoftverkészítő nevének lehívása.
- dátum, óra megjelenítése.(dokumentációban leírtak szerint) szinkronizálása
- kézi úton (R1. 9. § (3) bekezdés c) pontja szerinti üzemmód óra beállítása.
- A kijelző R1. 3. melléklet FA) 2., 4., 5. pontja ellenőrzése (karakterek mérete, darabszáma, időmegjelenítés formája.)
- A kezdeti működés vizsgálata.
- Fejléc adatok beállítása, áruadatok beállítása (az 500 regiszter mindegyikébe tartozóan legalább 1.)
- Euro indítás dátuma regiszter üres, napi nyitás nem lehetséges ellenőrzése, majd 2020.01.01 beírása.
- gyakorló üzemmód van-e, ha igen, akkor R1. 3. melléklet FA) 6. pontja ellenőrzése
- A Normál működésmód vizsgálata (közben 8. melléklet szerinti funkciókat is kell vizsgálni)
- A kérelem mellékleteként benyújtott bizonylatok vizsgálata, bizonylat nyomtatása Ft készpénzes üzemmódban.(R1. 3. melléklet A) 1. pontja) A bizonylaton szerepelnie kell legalább az 5 különböző ÁFA mérték szerint 1-1 tételnek,
- A nyomtatás során a bizonylat lezárása előtt már bevitt tételsorok törlése.
- Egyszerűsített számla nyomtatás esetén az Áfa tv. 176. § (2)-ben felsorolt változatokból is nyomtatni kell 1-1 példányt.
- Ha kártya elfogadás is van, legalább egy-egy ilyen bizonylatot is generálni kell. (R1. 3. melléklet A) 2. pontja)
- (A bizonylatok nyomtatását napi nyitásnak kell megelőznie!) (R1. 6. melléklet B) 7. pontja)
- speciális pénztárgép esetén egyéb előírások lehetnek ezek ellenőrzése
- Óra visszaállítása a zárás előtti időpontra – felkészülési, és EUR módban – még a napi zárás előtt. (R1. 3. melléklet A) 15. pontja ellenőrzése)
- Napi zárás végrehajtása,
- AEE-ből adatkiolvasás, gyűjtők kinyomtatása, jelentésfájl kiolvasása, kimentése.
- Óra visszaállítása a zárás előtti időpontra nem sikerülhet (R1. 3. melléklet A) 15. pontja ellenőrzése)
- A bizonylatokat a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.
- Napi nyitás, új adatbevitel 1 db, majd 24 óra szünet, Napi záródás ellenőrzése, az AEE-ben (R1. 4. melléklet 2. pontja ellenőrzése, majd a R1 3. melléklet A) 16. pontja ellenőrzése)
- A kinyomtatott bizonylatok vizsgálata (A R1. 9. melléklet mintáival való összevetés, valamint a dokumentáció minta bizonylataival való összevetés)
- Sorszámozás ellenőrzése (R1. 6. melléklet B) 1. pontja)
- Olvashatóság ellenőrzése (R1. 3. melléklet FB) 2. pontja)
- Grafikai ellenőrzés (R1. 3. melléklet FB) 4. pontja, vonalkód helye ellenőrzése, ha van vonalkód)
- A kommunikációs zavar naplózásának ellenőrzése (R1. 3. melléklet FD) 22. he) pontja ellenőrzése)
- Kerekítés ellenőrzése (R1. 6. melléklet B) 2. pontja)
- speciális pénztárgép esetén egyéb előírások lehetnek ezek ellenőrzése

Funkcionális vizsgálatok, tesztek

- Perifériahibák szimulálása.
- Vevő kijelző leválasztása (R1. 3. melléklet FA) 3. pontja ellenőrzése)
- Nyomtató leválasztása után nyomtatás. (kétutas esetén csak az AEE-ről) (R1. 3. melléklet FB) 3. és 5. pontja), valamint R1. 3. melléklet D) 1. c) pontja
- A blokkolt állapot feloldása előtt napi funkciók indítása (R1. 3. melléklet D) 2. pontja ellenőrzése)
- A blokkolt állapot feloldása
- Nyomtató visszakötése, nyomtató kikapcsolt állapotba, nyomtatás – (nem kell blokkolnia) hibakezelés leírás szerint.
- AEE leválasztása (R1. 3. melléklet D) 1. c) pontja ellenőrzése) (R1. 3. melléklet A) 8. pontja ellenőrzése)
- Blokkolt állapot feloldása
- AEE tápellátás megszüntetése, Hibajelző ledek működésének ellenőrzése
- A blokkolt állapothoz tartozó események kiolvasása az AEE-ből.
- A funkcionális vizsgálatok procedúra megismétlése A felkészülési időszakra vonatkozó szabályokkal
- A funkcionális vizsgálatok procedúra Az Euróra történő átállás utánra vonatkozó szabályokkal.
- Blokkolt állapot feloldása.
- Az AEE és a csatlakozó modulok közti SSL kapcsolat létrejöttének funkcionális vizsgálata és az alkalmazott RSA kulcsméret ellenőrzése (R. 3. melléklet FD) 22. b) és gd) pontja ellenőrzése (vizsgálati lehetőség hiányában legalább tanúsítvány és nyilatkozat alapján)

A tesztek hatékony lefolytatását az alábbi forgatókönyv segíti.

TESZTELÉSI FORGATÓKÖNYV	
Pénztárgép megnevezése:	
Pénztárgép AP száma:	
Ügyiratszám:	
Tesztelés dátuma:	

	Sikeresen megtörtént	Nem sikerült
1. Megszemélyesítés:	☐	☐
1.1.Megszemélyesítés utáni ÁFA gyűjtő programozása: (A00=5,00 %; B00=18,00 %; C00=27,00 %; D00=”AJT”; E00=”TAM”)	☐	☐
1.2.Megszemélyesítés utáni valuta nem programozása: (**1 Euro = 273,888 Ft**)	☐	☐
1.3.Megszemélyesítés utáni utalvány, csekk, göngyöleg programozása: (pl.: Erzsébet/Utalvány = 500 Ft/db; Üveg = 65 Ft/db)	☐	☐
1.4.Megszemélyesítés utáni felár és kedvezmény % programozása: (Felár = 30 %; Kedvezmény = 50 %; Ettől eltérő is lehet)	☐	☐

Megjegyzés: A fenti beállításokat csak akkor kell elvégezni, ha a ptg. rendelkezik ezzel a funkcióval!

	Elvégezve	Nem futott le	Nem történt tesztelés
2. Forint üzemmód tesztelése:	☐	☐	☐
2.1.Napnyitás „0” Ft -al	☐	☐	☐
2.2.Eladás: A00-ban 1.115 Ft; C00-ban 1.234 Ft → Készpénz: 20.000 Ft Σ 2.349 Ft (Visszajáró: 17.650 Ft; Kerekítés: 1 Ft) (A művelet megszakad, mivel nincs pénz a kasszában!)	☐	☐	☐
2.3.Eladás: A00-ban 1.115 Ft; C00-ban 1.236 Ft Fizet = Σ 2.350 Ft (Kerekítés: -1 Ft)	☐	☐	☐
2.4.Eladás: A00-ban 1.115 Ft; C00-ban 1.235 Ft → Készpénz: 10 € (CFT→2739) Σ 2.350 Ft (Visszajáró: 390 Ft; Kerekítés: -1 Ft)	☐	☐	☐
2.5.Eladás: A00-ban 1.115 Ft; C00-ban 1.240 Ft → Készpénz: 10 € (CFT→2739) Σ 2.355 Ft (Visszajáró: 385 Ft; Kerekítés: -1 Ft)	☐	☐	☐
2.6.Eladás: A00-ban 1 Ft; → Készpénz: 5 Ft Σ 1 Ft (Visszajáró: 5 Ft; Kerekítés: -1 Ft)	☐	☐	☐
2.7.Eladás: A00-ban 11 db x 3.333 Ft → Σ 36.663 Ft **Fizetés:** Euro = 80 € (CFT→21.911 Ft) Utalvány = 10.000 Ft Készpénz/még fizetendő = 4.750 Ft (Kerekítés: -2 Ft)	☐	☐	☐
2.8.Eladás: A00-ban 11 db x 3.333 Ft → Σ 36.663 Ft **Fizetés:** Utalvány = 10.000 Ft Bankkártya = 20.000 Ft Készpénz/még fizetendő = 6.665 Ft (Kerekítés: 2 Ft)	☐	☐	☐
2.9.Eladás: A00-ban 1.115 Ft, erre 50 % kedvezmény (-558 Ft), C00-ban 1.234 Ft, erre 30 % felár (370 Ft). Σ 2.161 Ft; Fizetendő: 2.160 Ft (Készpénz: 2.200 Ft; Visszajáró: 40 Ft; Kerekítés: -1 Ft)	☐	☐	☐

A típusvizsgálat módszerei

2.10.	Eladás: A00-ban 1.115 Ft, erre 50 % kedvezmény (-558 Ft), A00-ban 1.234 Ft, erre 30 % kedvezmény (-370 Ft), C00-ban 1.115 Ft, erre 50% felár (558 Ft), C00-ban 1.234 Ft, erre 30% felár (370 Ft). **Sztornó: A00**-ban 1.115 Ft; **C00**-ban 1.115 Ft Σ 2.468 Ft (Készpénz: 2.500 Ft; Visszajáró: 30 Ft; Kerekítés: 2 Ft)	☐	☐	☐

		Elvégezve	**Nem futott le**	**Nem történt tesztelés**
2.11.	Eladás: A05-ban 1.115 Ft, erre 50 % kedvezmény (-558 Ft), A38-ban 1.234 Ft, B41-ban 1.115 Ft, B78-ban 1.234 Ft, erre 30 % kedvezmény (-370 Ft), C07-ban 1.115 Ft, erre 50% felár (558 Ft), C87-ban 1.234 Ft, erre 30% felár (370 Ft). D03-ban 1.115 Ft, D98-ban 1.234 Ft, E24-ban 1.115 Ft, E63-ban 1.234 Ft, **Sztornó:** A05-ben 1.115 Ft; C87-ben 1.234 Ft Σ 9.584 Ft (Készpénz: 9.600 Ft; Visszajáró: 15 Ft; Kerekítés: 1 Ft)	☐	☐	☐
2.12.	Pénztári befizetés: 10.000 Ft	☐	☐	☐
2.13.	Pénztári kifizetés: 9.000 Ft	☐	☐	☐
2.14.	Eladás: A00-ban 1.115 Ft; C00-ban 1.234 Ft → Készpénz: 2.500 Ft Σ 2.349 Ft (Visszajáró: 150 Ft; Kerekítés: 1 Ft) **Nyugta törlése/Sztornó bizonylat készítése** (Ha mind a két funkciót tudja a ptg. akkor tesztelni kell!)	☐	☐	☐
2.15.	Egyszerűsített számla, és (vagy) Számla készítése (ha van ilyen): A00-ban 115 Ft; C00-ban 1.234 Ft → Készpénz: 1.500 Ft Σ 1.349 Ft (Visszajáró: 150 Ft; Kerekítés: 1 Ft)	☐	☐	☐
2.16.	Üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat készítése (ha van ilyen)	☐	☐	☐
2.17.	Egészségkártyás értékesítési bizonylat készítése (ha van ilyen)	☐	☐	☐
2.18.	Göngyölegjegy - speciális értékesítési bizonylat készítése (ha van ilyen)	☐	☐	☐
2.19.	Visszáru bizonylat készítése (ha van ilyen)	☐	☐	☐
2.20.	Pénztárjelentés/Napi forgalmi jelentés/ Egyéb jelentések nyomtatása	☐	☐	☐
2.21.	**Napzárás**	☐	☐	☐
2.22.	**Napnyitás „12.500” Ft-tal**	☐	☐	☐
2.23.	Eladás: minimum 30 tétel.	☐	☐	☐
2.24.	Eladás: 1 db x 99.999 Ft, 10 db x 99.999 Ft → Σ 999.990 Ft, 10 db x 999.999 Ft → Σ 9.999.990 Ft, 10 db x 9.999.999 Ft → Σ 99.999.990 Ft, Σ 111.099.970 Ft (Készpénz: 111.100.000 Ft; Visszajáró: 30 Ft; Kerekítés: 1 Ft)	☐	☐	☐
2.25.	Folyamatos eladás papírfogyásig, papír töltése a nyomtatóba. Nyugtamegszakítás ellenőrzése!	☐	☐	☐

2.26. Folyamatos eladás nyomtató fedél kinyitása, majd visszacsukása. Nyugtamegszakítás ellenőrzése!	☐	☐	☐
2.27. Pénztárjelentés/Napi forgalmi jelentés/ Egyéb bizonylatok nyomtatás közbeni megszakítása. Megszakítás ellenőrzése!	☐	☐	☐
2.28. Napzárás	☐	☐	☐
2.29. Napnyitás „5000” Ft-tal	☐	☐	☐
2.30. Eladás: A00-ban 1.000 Ft → Készpénz: 20.000 Ft (Nem lehet „-„ fióktartalom, a műveletet nem hajthatja végre)	☐	☐	☐
2.31. Pénz kivét 20.000Ft. (Nem lehet „-„ fióktartalom, a műveletet nem hajthatja végre)	☐	☐	☐
2.32. Napzárás (Pénztárjelentés: Nem lehet „-„ fióktartalom)	☐	☐	☐
3. Forint - Euro üzemmód tesztelése (Felkészülési időszak):	☐	☐	☐
3.1. Napnyitás „13.340” Ft-tal	☐	☐	☐
3.2.Eladás forinttal – fizetés forinttal – visszajáró forintban: A00-ben 2.406 Ft → Σ 2.406 Ft Σ 8,78 € **Fizetés:** 2.410 Ft; **Visszajáró:** 5 Ft; **Kerekítés:** -1 Ft	☐	☐	☐
3.3.Eladás forinttal – fizetés euróval – visszajáró forintban: Eladás: A00-ban 2.406 Ft → Σ 2.406 Ft Σ 8,78 € **Fizetés:** 9,60 € (2.629 Ft); **Visszajáró:** 225 Ft; **Kerekítés:** -2 Ft	☐	☐	☐
3.4.Eladás forinttal – fizetés euróval – visszajáró forintban: Eladás: A00-ban 2.407 Ft → Σ 2.407 Ft Σ 8,79 € **Fizetés:** 9,60 € (2.629 Ft); **Visszajáró:** 220 Ft; **Kerekítés:** 2 Ft	☐	☐	☐
3.5.Eladás forinttal – fizetés euróval – visszajáró euróban: Eladás: A00-ban 2.406 Ft → Σ 2.406 Ft Σ 8,78 € **Fizetés:** 9,60 € (2.629 Ft); **Visszajáró:** 0,82 € (225 Ft); **Kerekítés:** -1 Ft	☐	☐	☐
3.6.Eladás forinttal – fizetés forinttal – visszajáró euróban: Eladás: A00-ban 2.406 Ft → Σ 2.406 Ft Σ 8,78 € **Fizetés:** 2.500 Ft; **Visszajáró:** 0,34 € (93 Ft); **Kerekítés:** 1 Ft	☐	☐	☐
3.7.Eladás forinttal – fizetés forinttal – visszajáró euróban: Eladás: A00-ban 2.406 Ft → Σ 2.406 Ft Σ 8,78 € **Fizetés:** 2.500 Ft; **Visszajáró:** 0,34 € (93 Ft); **Kerekítés:** 1 Ft **Nyugta törlése/Sztornó bizonylat készítése**	☐	☐	☐
3.8.Pénztárjelentés/Napi forgalmi jelentés/ Egyéb jelentések nyomtatása	☐	☐	☐
3.9.Napzárás	☐	☐	☐
3.10. Adóügyi ellenőrző egység adatai lista bizonylata az euró üzemmód beállítása előtti időszakról.	☐	☐	☐
4. Euro üzemmód tesztelése:	☐	☐	☐
4.1. **Az euró üzemmód beállításakor kinyomtatandó bizonylat nyomtatása.**	☐	☐	☐
4.2. Napnyitás „153,88” €-val	☐	☐	☐
4.3. Folyamatos nyugta eladások készítése, nem egész eurós értékkel, minimum 5 db nyugta, (Az euro/cent formátum: 0,00 legyen)	☐	☐	☐
4.4. Sztornó/visszáru bizonylatok nyomtatása.	☐	☐	☐
4.5. Pénztárjelentés/Napi forgalmi jelentés/ Egyéb jelentések nyomtatása.	☐	☐	☐
4.6. Napzárás	☐	☐	☐

4.7. Adóügyi ellenőrző egység adatai lista bizonylata az euró üzemmód beállítást követő időszakról.	☐	☐	☐
5. NAV kommunikációs tesztek:			
5.1. Pénztárgép blokkolás tesztelése:	☐	☐	☐
5.2. Pénztárgép blokkolás feloldása tesztelése:	☐	☐	☐
5.3. ÁFA frissítés (A00/33,33; B00/19,99; C00/10,01; D00/0; E00/0) tesztelése:	☐	☐	☐
5.4. Adózói adat frissítés tesztelése:	☐	☐	☐
5.5. Firmware frissítés tesztelése:	☐	☐	☐
5.6. Napló fájl küldése felszólítás tesztelése:	☐	☐	☐
5.7. Egyszerű ACK 04 válasz tesztelése:	☐	☐	☐
5.8. CMSSL tesztelése:	☐	☐	☐

TÍPUSVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

PÉNZTÁRGÉP

FORGALMAZÁSI ENGEDÉLYÉHEZ

A pénztárgép alkalmazási területe
(A vizsgálat során a megfelelő sor kitöltendő, vagy értelemszerűen ☒, ☑ szimbólummal jelölendő. Az adatok kitöltését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján kell elvégezni. Kitöltése az engedélyező rendszerben, elektronikusan történik.)

(Normál, speciálisnak nem minősülő) Pénztárgép ☐

Speciális pénztárgép:
- Üzemanyagkút-kezelő pénztárgép ☐
- Önkiszolgáló üzemanyagkút rendszer ☐
- Hordozható pénztárgép ☐
- Mobil menetjegykiadó pénztárgép ☐
- Éttermi pénztárgép ☐
- Gyógyszertári pénztárgép ☐
- Önkiszolgáló pénztárgép ☐

A pénztárgép felépítése szerint
- nem számítógép alapú ☐
- számítógép alapú ☐
  - elektronikus naplóval ☐
  - elektronikus napló nélkül ☐

A fizetési mód szerint
- csak kp. ☐
- kártya is ☐

Kezelő szerint
- adóalanyonként külön ☐
- kétvállalkozós ☐

Funkcionalitás szerint
- számlanyomtatás funkció is van ☐

Egyéb: ……

DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATI ÚTMUTATÓ

(A vizsgálat során a megfelelő sor kitöltendő, vagy értelemszerűen ☒, ☑ szimbólummal jelölendő. Az adatok kitöltését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján kell elvégezni Az útmutató csak iránymutatásul szolgál, értelemszerű kitöltése az Engedélyező rendszerben történik.)

Vizsgálati módszer végig ebben a fejezetben: D.
Meg kell vizsgálni, hogy a kérelem mellékleteként az előírt mellékletek be lettek-e nyújtva, valamint, hogy a benyújtott anyagok tartalmazzák-e a megjelölt részeket.)

Előzetes vizsgálat:

Kérelem és mellékleteinek vizsgálata (a kérelem átvételekor)

A forgalmazó
neve: ……
székhelye: ……
adószáma: ……

Az engedélyeztetni kívánt pénztárgép/pénztárgéprendszer (a megfelelő aláhúzandó)
megnevezése:* _
gyártójának neve: ……
székhelye: ……
*(a már érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgépek elnevezésétől különbözzön, max. 25 karakter)

Az adóügyi ellenőrző egység felhasználói programjának
megnevezése: ……
verziószáma: ……
ellenőrző száma ……

Számítógép alapú pénztárgép esetén a felhasználói program
megnevezése: ……
gyártójának neve: ……
székhelye: ……

A program által használt adatbázis kezelő
megnevezése: ……
verziószáma: ……

A kérelem tartalmazza a cégszerű aláírást, és a kapcsolattartó telefonos elérhetőségét. ☐

A kérelem rendben van, ha valamennyi fenti adat rendelkezésre áll.

A kérelemhez csatolták az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó igazolást. ☐

A mellékleteket tartalmazó média.
…… db, CD, DVD, ……... ☐

Egyéb dokumentumok
A jogszabályban a beadandó dokumentumok között fel nem sorolt, valamely mellékletben előírt dokumentum, és az elő nem írt, de a követelmények teljesülését igazoló dokumentumok, ezek között:
Az AEE elektromágneses összeférhetőségét (62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet) igazoló tanúsítvány ☐
Az AEE környezetállóságát igazoló tanúsítvány (IEC 60529 szabvány szerinti IP54 szintnek megfelelően) ☐
Az AEE kriptográfiai funkcióit (rejtjelezés, hitelesítés, kulcstárolás) megvalósító biztonsági modul chip szintű tanúsítva: FIPS 140-2 Level 2 vagy Common Criteria EAL3 szintű értékelés eredménye ☐
Szoftver működést igazoló tesztelői tanúsítványok három független, „ISTQB Certified Tester Foundation Level” minősítéssel rendelkező tesztelő által kiállítva ☐

A kérelemhez előírt mellékletek rendelkezésre állásának vizsgálata (eszközök és magyar nyelvű dokumentáció)

1 db adóügyi ellenőrző egység ☐

és nyilatkozat arról, hogy a berendezés megfelel a rendeletben előírt feltételeknek ☐

A pénztárgép és perifériái (kijelzők, billentyűzet, nyomtató, vonalkód olvasó, bankkártya olvasó, mérleg stb.) azonosításához szükséges adatok külön-külön feltüntetve (típus vagy rendszer megnevezése, gyártó neve és székhelye), és nyilatkozat arról, hogy a berendezések megfelelnek a jelen rendeletben előírt feltételeknek ☐

A perifériák adatai

kijelző 1	típus vagy rendszer megnevezése:	……
(vevőkijelző)	gyártó neve:	……
	gyártó székhelye:	……
kijelző 2	típus vagy rendszer megnevezése:	……
(kivéve	gyártó neve:	……
önkiszolgáló)	gyártó székhelye:	……
billentyűzet	típus vagy rendszer megnevezése:	……
	gyártó neve:	……
	gyártó székhelye:	……
nyomtató	típus vagy rendszer megnevezése:	……
	gyártó neve:	……
	gyártó székhelye:	……
kézi	típus vagy rendszer megnevezése:	……
vonalkód	gyártó neve:	……
olvasó	gyártó székhelye:	……
asztali	típus vagy rendszer megnevezése:	……
vonalkód	gyártó neve:	……
olvasó	gyártó székhelye:	……
bankkártya	típus vagy rendszer megnevezése:	……
olvasó	gyártó neve:	……
	gyártó székhelye:	……
mérleg	típus vagy rendszer megnevezése:	……
	gyártó neve:	……
	gyártó székhelye:	……
egyéb:		
……..	típus vagy rendszer megnevezése:	……
	gyártó neve:	……
	gyártó székhelye:	……
……..	típus vagy rendszer megnevezése:	……
	gyártó neve:	……
	gyártó székhelye:	……
……..	típus vagy rendszer megnevezése:	……
	gyártó neve:	……
	gyártó székhelye:	……

A pénztárgépre és perifériáira vonatkozó, a R1. 6. melléklet C) 1. pontjában meghatározott dokumentáció (jelen jogszabályban előírtakat, továbbá a vonatkozó uniós irányelveket (LVD, EMC, IP stb.) átültető tagállami jogszabályokban előírtakat igazoló tanúsítványok meglétének ellenőrzése) ☐

Az adóügyi ellenőrző egység műszaki dokumentációja, amely tartalmazza ☐

- az eszköz felépítésének és működésének teljes leírását ☐
- az adóügyi ellenőrző egység elektromos kapcsolási rajzát ☐
- teljes parancskészletét ☐
- a parancsok működésének leírását ☐

- a végrehajtás feltételeinek leírását
- az adóügyi ellenőrző egységben lévő adattároló adatállományainak, azok mezőinek, rekordjainak részletes jelentés leírását

Az adóügyi ellenőrző egység
gyártójának neve: ……..……...……
székhelye: ……..……...……

A pénztárgép
és a pénztárgép-nyomtató
szervizkönyve rendelkezésre áll

Forgalmazói nyilatkozatot arról, hogy

- forgalmazásra a típusvizsgálaton megfelelt és jóváhagyott berendezéssel azonos pénztárgép kerül
- a telepítendő program nem tartalmaz olyan eljárást, amely az elindított adóügyi ellenőrző egység memóriája számára illegális üzemmódot jelent, nem teszi lehetővé olyan funkciók beépítését az engedélyezett program módosítása nélkül, amely az etalon verziótól eltérő működést jelent
- az átadott ellenőrző médiák vírusmentesek

Nyilatkozat a felhasználó részére a számlanyomtatás funkció megléte esetén arról, hogy a számlakészítés megfelel az adójogszabályokban előírt követelményeknek

Gyártói nyilatkozat, amely szerint az adóügyi ellenőrző egység adattároló egysége legalább 16 milliárd karaktert képes tárolni, 100 millió karakternél kevesebb memóriahely esetén a berendezés rendszeresen figyelmeztet a tároló megtelésére.

Az adóügyi ellenőrző egységben történő adatfeldolgozás struktúrája

- teljes körű leírása
- és teljes forráskódja

A kezelői leírás és a technikai funkciók leírása
A kezelői leírás és technikai funkció leírás elektronikus adathordozón – szövegszerűen kereshető PDF formátumban – lett benyújtva

- A pénztárgép kezelői leírása legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:
- tartalomjegyzék
- hardver konfiguráció leírása
- számítógép alapú pénztárgép esetén felhasználói szoftver konfigurációjának leírása
  - operációs rendszer
  - szoftver komponensek
- a rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban (legnagyobb megengedett egységár, mennyiség, tételsor érték, bizonylat érték)
- értékesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb napi funkciók működésének és kezelésének leírása
- napi zárás folyamatának részletes leírása
- adóügyi ellenőrző egység adatai lekérdezési lehetőségeinek részletes leírása
- számlakészítés (dokumentum-, vagy háttérnyomtatón előállított számla esetén)
  - számla típusok felsorolása
  - hivatkozás az eredeti eladási dokumentumra
  - a számlaszám felépítésének, képzésének, hardver hiba esetén a beállítás módjának leírása
  - többoldalas számlák számozása, számlamásolat készítése
  - a kinyomtatott számlák, hibás számlák kezelése
  - a használni kívánt előnyomott számlák mintája
- euróra átállás folyamata:
  - felkészülési időszak beállításának módja, jellemzői

- tevékenységek az átállás időpontjában, ☐
- az átmeneti időszak jellemzői, ☐

- valamennyi hibajelzés felsorolása és elhárításának leírása ☐

valamennyi bizonylat mintájának megadása:

- forint üzemmód, ☐
- felkészülési időszak, ☐
- euró üzemmód. ☐

A pénztárgép technikai funkcióinak leírása legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

- tartalomjegyzék, ☐
- az adóügyi ellenőrző egység inicializálásának folyamata, ☐
- az adóügyi ellenőrző egység dátum és idő szinkronizálásnak módja, ha az online kapcsolat alól felmentést kapott ☐
- fejlécadatok beállítása és módosítása, ☐
- áfa kulcs változtatásának módja, ☐

az adóügyi ellenőrző egység szabad kapacitásának figyelése, a rendszer által kezelt szabad kapacitás határok:

- a megtelés közeli állapot határa, kezelése, ☐
- a megtelt állapot határai és kezelése nyitott és lezárt adóügyi nap esetén, ☐

- a kezelői leírásban nem ismertetett, a szerviz vagy rendszergazda által végezhető további pénztárgép funkciók, ☐
- a pénztárgép vagy pénztárgép rendszer működését meghatározó konfigurációs és paraméter beállítások, lehetőségek ☐
- számítógép alapú pénztárgép esetén az ellenőrző média tartalma, működésének és kezelésének részletes leírása, az etalon pénztárgép programhoz tartozó fájlnevek, elérési utak az ellenőrző függvény megadásával, ☐
- az adóügyi ellenőrző egység pénztárgépen belüli és mobil távközlési kommunikációjával kapcsolatos jelzések. ☐

Csak a gyógyszertárakban használható gyógyszerellátási áruforgalmi és társadalombiztosítási elszámolási számítógépes rendszerek (felhasználói programok) esetében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kiadott, külön jogszabályban meghatározott hitelesítési jegyzőkönyv ☐

Csak számítógép alapú pénztárgépek esetén

- A pénztárgép program etalon verziója ☐
- feltüntetve a program megnevezése ☐
- a gyártó neve ☐
- székhelye ☐
- és az átadás dátuma ☐
- amely tartalmazza az összes olyan felhasználói program modult, amely részt vesz a rendszer pénztárgép funkcióinak megvalósításában ☐

Ellenőrző média, amely alkalmas az etalon verzió és az engedélyezés után telepítendő program azonosságának ellenőrzésére ☐

Az ellenőrző média használatának leírása, amely tartalmazza: ☐

- az ellenőrző program nevét ☐
- az összehasonlításra kerülő fájlok listáját ☐
- az összehasonlító eljárás leírását ☐
- az ellenőrző program használatának leírását (felhasználói tevékenységek, program üzenetek) ☐

Teszt program, amely alkalmas az adóügyi ellenőrző egység működésének vizsgálatára ☐

- valamint annak ellenőrzésére, hogy az adóügyi ellenőrző egység az e rendeletben előírt követelmények szerint működik ☐

Csak Elektronikus napló szolgáltatást nyújtó (számítógép alapú) pénztárgép esetén

- Az elektronikus napló elkészítésének teljes körű leírása ☐
- A digitális szövegkivonat és a digitális azonosító képzésére szolgáló szabvány algoritmusok dokumentációja ☐
- Szerződés vagy egyéb igazoló dokumentum arról, hogy a forgalmazó jogosult az elektronikus napló fájlok elkészítésére szolgáló algoritmusok használatára és kereskedelmi forgalomba hozatalára ☐
- A magán és nyilvános kulcs szerkezetének leírása ☐
- A digitális azonosító ellenőrzéséhez szükséges program ☐
- A nyitott napló fájl megjelenítésére szolgáló szerviz eszközök ☐
- Az elektronikus naplófájlok archiválási folyamatának leírása, az archivált fájlok megjelenítésére szolgáló eszközök ☐

MŰSZAKI és INFORMATIKAI VIZSGÁLATI ÚTMUTATÓ

(A vizsgálat során a megfelelő sor kitöltendő, vagy értelemszerűen ☒, ☑ szimbólummal jelölendő. A bizonylatok adattartalmát a kinyomtatott anyagokon kell ellenőrizni. Az útmutató iránymutatásul szolgál az elvégzett tevékenységekhez. Kitöltése nem kötelező, ha az összes olyan elektronikus naplófájl, logfájl, illetve kinyomtatott bizonylat rendelkezésre áll, melyekből az elvégzett tevékenység nyomonkövethető.

Általános vizsgálat

A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie a készpénzzel történő fizetések kimutatására, rögzítésére és bizonylatolására. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie a készpénztől eltérő különböző fizetési módokban eszközölt fizetések kimutatására, rögzítésére és bizonylatolására.
A pénztárgépnek a R1. 9. mellékletében meghatározott bizonylatokat kell nyomtatnia.

A pénztárgép nem rendelkezhet olyan funkcióval, amely révén az üzemeltető, vagy más személy törölheti, módosíthatja, vagy kiegészítheti a már rögzített adatokat. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

A pénztárgép, nem lehet képes adóügyi bizonylat nyomtatás nélkül értékesítési tranzakció rögzítésére. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY, P

A pénztárgép nem rendelkezhet olyan funkcióval, amely révén az árucikkek és szolgáltatások előre beprogramozott szövege rögzített tranzakció tekintetében módosítható. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

A pénztárgép programot el kell látni verziószámmal ☐
A verziószám a szoftver programverziójának egyedi azonosítója, amely a szoftver frissítésével, bővítésével megváltozik. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A pénztárgépekre telepített pénztárgép programok verziószámát ☐
valamint a program készítőjének nevét rögzíteni kell, ☐
az adatoknak lehívhatónak kell lenniük. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A pénztárgépet tilos csatlakoztatni ☐
illetve egybeépíteni ☐
olyan készülékkel, vagy szoftverrel, amely befolyásolja a R1.-ben szabályozott funkcióit. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY, SZ

A pénztárgép csak akkor rögzíthet értékesítési összeget, ha a csatlakoztatott meghatározott adóügyi ellenőrző egység (a továbbiakban: AEE) működik ☐
Vizsgálati módszer: D, NY, P

A pénztárgépnek képesnek kell lennie az AEE-ből egy erre a célra szolgáló USB 2.0 csatlakozón ☐
keresztül az AEE-ben tárolt valamennyi naplófájlt, illetve a még ki nem olvasott naplófájlokat (napi zárások naplója, működési napló) kiolvasni és a felhasználó számára kódolatlan szövegfájlként rendelkezésre bocsátani ☐
Vizsgálati módszer: P, SZ

A pénztárgépnek pecsétnyomóval (plombával) lezárhatónak kell lennie. (A plombálási helyek kialakításánál szempont, hogy a pecsétnyomó mérete 10 mm, a pecsétanyag viasz) ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A plomba helyét úgy kell meghatározni, hogy felbontása nélkül a készüléken (pénztárgép) illetéktelen beavatkozás, adattörlés ne legyen végrehajtható. ☐

A plomba helye: …….

Vizsgálati módszer: D, NY

A pénztárgép burkolatát úgy kell kialakítani, hogy a készülék nyílásain keresztül ne legyen lehetőség a tárolt adatok módosítására. ☐

Vizsgálati módszer: SZ

A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie az áfa kulcsok előre programozott módú kezelésére, azaz egy korábbi időpontban beállított áfa tábla megadott dátum szerinti érvénybe léptetésére ☐

Vizsgálati módszer: D, NY

A pénztárgép az AEE indítását megelőzően kizárólag „gyakorló üzemmódban" működhet, melynek során:

adóügyi bizonylat nem nyomtatható, ☐

valamennyi szóközkarakter helyett „?" karaktert kell nyomtatni ☐

Vizsgálati módszer: P, SZ

Az AEE-ben tárolt utolsó „napi forgalom rekord" dátumánál korábbi dátumra történő beállítást a pénztárgép nem engedélyezhet. ☐

Vizsgálati módszer: P

A napi nyitást követő 24 + 1,5 óra elteltével a pénztárgép nem adóügyi bizonylat és a napi forgalmi jelentés kivételével újabb bizonylat megnyitását nem végezheti el. ☐

Vizsgálati módszer: P

Forgalmi gyűjtők, tranzakció típusok, tranzakció gyűjtők, számlálók, funkciók vizsgálata

A pénztárgépnek legalább az alábbi ötszáz forgalmi gyűjtővel kell rendelkeznie ☐

amelyek az értékesítések és egyéb tranzakciók áfa-csoportonkénti ☐

valamint termék- ☐

vagy szolgáltatáscsoportonkénti ☐

elkülönített regisztrációját biztosítják. ☐

Vizsgálati módszer: SZ

Az egyes gyűjtők jele egy betűből és két számjegyből áll. A betű az értékesített termék vagy szolgáltatás ÁFA-kulcsát, a kétjegyű szám pedig a termék- vagy szolgáltatáscsoportot jelöli.

A második és harmadik karakter „00" ☐

Továbbá

az 5 %-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek, első karaktere „A" ☐

a 18 %-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek első karaktere: „B" ☐

a 27 %-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek első karaktere: „C" ☐

az adójegyes termékek forgalmának gyűjtőinek első karaktere: „D", ☐

az ÁFA alól mentes termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek első karaktere: „E" ☐

Vizsgálati módszer: SZ

A forgalmi adatok gyűjtését bizonylat szinten (nyugta, egyszerűsített számla) ☐

és napi szinten is biztosítani kell. ☐

Vizsgálati módszer: SZ

A pénztárgép nyugta, egyszerűsített számla készítésekor az alábbi elemi tranzakció típusokat kezelheti:

értékesítés-sztornó (jele: „") ☐

felár-felár sztornó (jele: „f") ☐

engedmény-engedmény sztornó (jele: „e") ☐

visszáru-visszáru sztornó (jele: „v") ☐

részösszeg felár-részösszeg felár sztornó (jele: „f") ☐

részösszeg engedmény-részösszeg engedmény sztornó (jele: e"). ☐

Vizsgálati módszer: SZ

A nyugta, egyszerűsített számla tételsorainak nyomtatásakor a tranzakció típusát jellel, vagy megnevezéssel egyértelműen azonosítani kell. ☐

A forgalmi gyűjtők tartalmát csökkentő tranzakciók (sztornó, engedmény, visszáru, felár sztornó) értékét „-” előjellel kell kinyomtatni. ☐

Vizsgálati módszer: D, P, SZ

A pénztárgépnek – az alkalmazott tranzakció típusoktól függően – az alábbi bizonylat szintű és napi szintű tranzakció-gyűjtőkkel kell rendelkeznie:

felár ☐
sztornó ☐
engedmény ☐
visszáru. ☐

Vizsgálati módszer: SZ

Sztornó és visszáru bizonylatok kezelése esetén a pénztárgépnek a következő napi szintű gyűjtéseket is el kell végezni:

sztornó bizonylatok értékének gyűjtése, ☐
visszáru bizonylatok értékének gyűjtése. ☐

Vizsgálati módszer: SZ

A pénztárgépnek legalább a következő napi szintű számlálókat kell kezelnie:

kinyomtatott nyugták számlálója, ☐
a pénztárgép nyugtanyomtatóján kinyomtatott egyszerűsített számlák számlálója, ☐
nyugták, egyszerűsített számlák megszakításainak számlálója. ☐

Vizsgálati módszer: SZ, P

Sztornó és visszáru bizonylatok kezelése esetén a pénztárgépnek az alábbi napi szintű számlálásokat is el kell végeznie:

sztornó bizonylatok számlálása, ☐
visszáru bizonylatok számlálása. ☐

Vizsgálati módszer: SZ, P

A pénztárgépnek göngyölített forgalomként (GT) az AEE indításától kezdődően gyűjtenie kell a napi forgalmi gyűjtők összegét. ☐

Vizsgálati módszer: SZ, P

A pénztárgépnek az AEE indításától kezdődően „napi zárások számlálója” globális számlálót kezelnie kell. ☐

Vizsgálati módszer: SZ, P

A pénztárgépnek legalább az alábbi funkciókat kell kezelnie:

napi funkciók:

Napi nyitás, ☐
Bizonylatnyitás (nyugta, egyszerűsített számla, nem adóügyi bizonylat), ☐
Tételsor nyomtatás (nyugta tételsor, egyszerűsített számla tételsor, megjegyzés sor), ☐
Rész-összesen sor nyomtatás, ☐
ÖSSZESEN sor nyomtatás, ☐
Bizonylat-megszakítás (nyugta, egyszerűsített számla, nem adóügyi bizonylat), ☐
Bizonylatzárás (nyugta, egyszerűsített számla, nem adóügyi bizonylat), ☐
Napi zárás. ☐

Vizsgálati módszer: SZ, P

AEE indítási, technikai és egyéb funkciók:

Dátum-, időállítás, ☐
„Azonosító rekord” írás, ☐
„Áfa rekord” írás, ☐
Fejléc beállítás, ☐
Váltópénz kezelés („Pénz be”), ☐
Fölözés („Pénz ki”), ☐

Pénztárjelentés nyomtatás, ☐
„Euro bevezetésének időpontja rekord” írás, ☐
Euro üzemmód beállítása. ☐
Vizsgálati módszer: SZ, P

A pénztárgép az általa kezelt funkciókat csak meghatározott sorrendben hajthatja végre ☐
Vizsgálati módszer: SZ, P

A pénztárgép blokkolt állapotának vizsgálata
A pénztárgépnek blokkolt állapotba kell kerülnie, ha
az AEE bármilyen okból nem működik megfelelően, különösen amennyiben az AEE nem képes biztonságosan ellátni a pénztárgépen lezajlott események rögzítésének és/vagy NAV felé továbbításának feladatát ide nem értve, ha az adatok NAV felé történő továbbítása az elektronikus hírközlő hálózat elérhetőségének hiányából adódik, ☐
az AEE felnyitási kísérletet érzékelt ☐
a kapcsolat sérül az AEE és a pénztárgép többi egysége között ☐
a NAV oldaláról blokkolási utasítás érkezett ☐
Vizsgálati módszer: P

Blokkolt állapotban a pénztárgép napi funkcióinak végrehajtása tilos. ☐
Vizsgálati módszer: P

A NAV általi blokkolást csak a NAV szerveréről érkező utasítás oldhat fel ☐
Vizsgálati módszer: P

A blokkolt állapotot (kivéve az előző pontban foglalt esetet) kizárólag a szerviz oldhatja fel (szerviz jogosultsággal oldható fel). ☐
Vizsgálati módszer: P

A pénztárgép nyomtató egysége által kinyomtatható bizonylatok vizsgálata
(A forgalmazó által a kérelem mellékleteként benyújtott bizonylatokat kell vizsgálni)

A pénztárgép nyomtató egysége kizárólag az alábbiakban meghatározott magyar nyelvű bizonylatokat nyomtathatja ki:
nyugta (adóügyi bizonylat), ☐
egyszerűsített számla (adóügyi bizonylat), ☐
napi forgalmi jelentés (adóügyi bizonylat) ☐
nem adóügyi bizonylat, ☐
nyugta, egyszerűsített számla sztornó bizonylata (adóügyi bizonylat), ☐
nyugta, egyszerűsített számla visszáru bizonylata (adóügyi bizonylat), ☐
göngyölegjegy (speciális visszáru bizonylat, adóügyi bizonylat). ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A kinyomtatott bizonylatok adattartalma megfelel a R1. 9. mellékletében megadottaknak. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A pénztárgéppel negatív végösszegű vagy forgalmi gyűjtőjű nyugta, egyszerűsített számla nem bocsátható ki. ☐
Vizsgálati módszer: P

A bizonylatokra vonatkozó egyéb szabályok vizsgálata
A kinyomtatott nyugtát és a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számlát közös sorszámtartományban folyamatosan növekvő, ZZZZ/NNNNN formájú sorszámmal kell ellátni, ahol: ☐

- ZZZZ a legutóbb megnyitott adóügyi nap sorszáma (négy számjeggyel, vezető nullákkal kinyomtatva);
- NNNNN a bizonylat sorszáma (az adóügyi nap megnyitásakor 1-től induló, folyamatosan 1-gyel növekvő sorszám, öt számjeggyel, vezető nullákkal kinyomtatva).

Vizsgálati módszer: D, SZ

A pénztárgép nyugtanyomtatóján kibocsátott egyszerűsített számla esetén ugyanazon értékesítésről nyugta vagy újabb számla nem nyomtatható. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ, P

Az adóügyi bizonylatok megnevezését – a fejléc és a bizonylat megnevezése között egy üres sor kihagyással (továbbiakban: soremelés) – közvetlenül a fejléc sorok után, vagy a bizonylat kezdősorába kell nyomtatni. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A bizonylat utolsó soraként a stilizált AP jelet és a pénztárgép 9 jegyű azonosítószámát kell kiíratni ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A bizonylat utolsó előtti soraként kizárólag a NAV ellenőrző kód szerepelhet ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A nyugtán, egyszerűsített számlán a reklám, üdvözlő, vásárlást megköszönő üzenetek, a vonalkód a fizetőeszköz sorok és a bizonylat utolsó előtti sora közötti részben nyomtathatók. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

Az egyéb bizonylatok „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”, „SZTORNÓ BIZONYLAT”, vagy „VISSZÁRU BIZONYLAT” megnevezését – soremeléssel – közvetlenül a fejléc sorok után, vagy a bizonylat kezdősorába kell nyomtatni ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

Az adott bizonylatot a megnevezéssel megegyező „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”, „SZTORNÓ BIZONYLAT”, vagy „VISSZÁRU BIZONYLAT” szöveg kiírásával kell lezárni ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A pénztárgép által készített bizonylatokon a dátumot a kijelzőnél meghatározottak szerint kell megjeleníteni (a dátumot és időt év, hó, nap, óra, perc sorrendben, az évet négy számjeggyel jelölve) ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A pénztárgép által készített bizonylatok esetén fix szélességű karakter nyomtatást kell alkalmazni. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A sztornó és visszáru bizonylatok kezelésének szabályai
Vizsgálati módszer: D

Sztornó vagy visszáru bizonylat kizárólag nyugtán vagy egyszerűsített számlán rögzített tranzakcióról nyomtatható. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ, P

A sztornó bizonylat tételsor érték és összesítő adatai – a mennyiség és érték adatok negatív előjele kivételével – meg kell, hogy egyezzenek az eredeti értékesítési bizonylat tételsor érték és összesítő adataival. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A sztornó és visszáru bizonylatot a pénztárgép nyugtanyomtatóján két példányban kell kinyomtatni. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ, P

A sztornó vagy visszáru bizonylat mindkét példányának teljes körű kinyomtatásakor az adott bizonylat számlálóját eggyel, értékének gyűjtőjét a bizonylat összesen értékével meg kell növelni. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ, P

Egy adott nyugtáról vagy egyszerűsített számláról csak egy sztornó bizonylat nyomtatható. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ, P

Egy adott nyugta vagy egyszerűsített számla egy adott tételsoráról legfeljebb a tételsor értékesítési darabszáma szerinti visszáru bizonylat nyomtatható. ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ, P

Amennyiben a sztornó vagy visszáru bizonylat első, vagy második példányának teljes körű kinyomtatása, vagy adatainak előírás szerinti gyűjtése nem biztosítható, akkor a bizonylaton „BIZONYLAT-MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét
majd dátum, idő, „SZTORNÓ BIZONYLAT”, vagy „VISSZÁRU BIZONYLAT” szöveg kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni,
A megszakított bizonylaton nem szerepelhet bizonylatszám.

Vizsgálati módszer: P

Amennyiben egy sztornó, vagy visszáru bizonylat első példánya teljes körűen kinyomtatásra került, akkor a pénztárgép következő nyomtatási műveletként kizárólag a bizonylat második példányának kinyomtatását végezheti el.
A két példány adatainak azonossága – eltekintve a különböző példánysorszámtól – biztosított.

Vizsgálati módszer: P

A bizonylatok teljes körű kinyomtatásakor jelentkező hibák esetén követendő eljárás vizsgálata
(a vizsgálat során bizonylatot kell nyomtatni és a nyomtatást meg kell szakítani)

Amennyiben a „NYUGTA”, „EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA” teljes körű kinyomtatása, vagy adatainak előírás szerinti gyűjtése nem biztosítható (például hardver hiba, papírhiány, mező túlcsordulás stb.), akkor a bizonylat nyomtatását meg kell szakítani.
A megszakított bizonylaton „NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS”, vagy „EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA-MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét
majd „ÖSSZESEN: 0 Ft”, bizonylat sorszám, dátum, idő, AP jel és sorszám kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni.
A megszakított bizonylatokat a R1. 3. melléklet EB) 1. pontja szerint kell sorszámozni.
Amennyiben a „NAPI FORGALMI JELENTÉS” teljes körű kinyomtatása nem biztosítható, akkor a bizonylaton „JELENTÉS-MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét
dátum, idő, AP jel és a pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma kinyomtatásával le kell zárni,
majd újra kell kezdeni a bizonylat kinyomtatását
Amennyiben a nem adóügyi bizonylat teljes körű kinyomtatása nem biztosítható, akkor a bizonylaton „BIZONYLAT-MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét,
majd dátum, idő és „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT” szöveg kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni.

Vizsgálati módszer: P

A forint üzemmódra és a kerekítésre vonatkozó előírások vizsgálata
(A forgalmazó által a kérelem mellékleteként benyújtott bizonylatokat kell vizsgálni)

A pénztárgépnek forint üzemmódban a következő minimális értékhatárokat kell kezelni:
tételsor: 9 999 999,
bizonylat szintű (nyugta, egyszerűsített számla) forgalmi gyűjtők: 99 999 999,
napi forgalmi gyűjtők, sztornó és visszáru bizonylatok gyűjtői: 999 999 999,
göngyölített forgalom: 999 999 999 999.

Vizsgálati módszer: D, SZ

Forint üzemmódban a tételsor és összesen értékek egész számként nyomtatandók. Tört mennyiség értékesítése, engedmény, vagy felár érvényesítése esetén a tételsor értéket a kerekítési szabályok szerint forintra kell kerekíteni.

Vizsgálati módszer: D, SZ

Az 1 és 2 forintos érmék kivonása miatt a kerekítés értékének megjelenítésére és gyűjtésére vonatkozó szabályok:

Készpénzfizetés esetén a nyugtán, egyszerűsített számlán, sztornó és visszáru bizonylaton az „Összesen” érték után az alábbiakat kell kinyomtatni:
a vevő által átadott fizetőeszközök értéke (KÉSZPÉNZ),

a vevőnek visszaadott készpénz értéke (VISSZAJÁRÓ), ☐
a kerekítés értéke (KEREKÍTÉS). ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A nulla értékű mezők fizetőeszköz sorát nem kell kinyomtatni. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

Idegen fizetőeszköz használata esetén rögzíteni kell az átadott valuta értékét ☐
annak forintra átszámított értékét (KÉSZPÉNZ) ☐
és az átváltási árfolyamot ☐
A forintra átszámított értéket egész számra kell kerekíteni ☐
A kerekítés értékét a forgalmi gyűjtőktől független gyűjtőben kell összegezni ☐

A kerekítés összegét a Pénztárjelentés bizonylaton a következő részletezésben kell feltüntetni:
kerekítés nélküli fióktartalom ☐
kerekítések összege ☐
kerekített fióktartalom. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

Tört érték jelölésére tizedes vesszőt ☐
ezres helyi érték jelölésére szóköz karaktert kell használni. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

Kijelző
A/2. Kijelző
két kijelző megléte
A pénztárgépnek – az önkiszolgáló pénztárgép kivételével – két kijelzővel kell rendelkeznie, amelyek közül az egyik arra szolgál, hogy a nyugtára, egyszerűsített számlára, sztornó- és visszáru bizonylatra kerülő értékeket a tételek rögzítésével egy időben, a vásárló által jól láthatóan megjelenítse (vevőkijelző). ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

vevőkijelző méretének ellenőrzése
A vevőkijelzőn a megjelenő karakterek magassága legalább 7 mm ☐
szélessége legalább 4 mm ☐
az egy sorban megjeleníthető karakterek száma legalább 8 db ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ, F

vevőkijelző meghibásodásának kezelése
A vevőkijelző meghibásodása esetén a pénztárgép nyugta, vagy egyszerűsített számla megnyitását nem végezheti el. ☐
Vizsgálati módszer: D, P, SZ

A kijelzőkön a dátumot és időt év, hó, nap, óra, perc sorrendben, az évet négy számjeggyel jelölve kell megjeleníteni. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A vevőkijelzőn „NAV” felirat ☐
vagy „@” jel ☐
megjelenítésével jelezni kell, hogy az AEE megfelelően működik.
Vizsgálati módszer: D, SZ

A vevőkijelzőn „GYAK” felirat megjelenítésével jelezni kell, ha a pénztárgép gyakorló üzemmódban működik ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

Nyomtató
A/3. Nyomtató

(A kérelem mellékleteként beadott, vagy a vizsgálat során eddig kinyomtatott bizonylatokat kell vizsgálni)

Nyomtatóként olyan eszköz alkalmazható ahol
A kinyomtatott karakterek minimális nagysága kisbetű esetén 3 mm ☐
nagybetű esetén 2,4 mm ☐
Az egy sorban kinyomtatható karakterek száma legalább 18 db ☐
A nyugta minimális szélessége 37 mm ☐
a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számla esetén 70 mm ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A nyomtató nyomtatási parancsot csak az AEE-től fogadhat el. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

nyomtatás indítási lehetőségek ellenőrzése
A pénztárgép nyomtatója adóügyi bizonylat készítése közben grafikus nyomtatási parancsot kizárólag abban az esetben hajthat végre, amikor az adóügyi bizonylat lezárásakor az AEE a stilizált AP jel, vagy a nyugta, egyszerűsített számla azonosítására szolgáló vonalkód kinyomtatására utasítja ☐
Az azonosító vonalkód adóügyi, sztornó és visszáru bizonylaton kizárólag az „ÖSSZESEN sor” és a bizonylatot utolsó előtti sora közötti részben nyomtatható ☐
Nem adóügyi bizonylat készítése közben az AEE grafikus nyomtatási parancsot kizárólag vonalkód nyomtatására adhat ki ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

Két utas (nyugta, dokumentum) nyomtató alkalmazása esetén a dokumentum-nyomtatón adóügyi bizonylat nem nyomtatható. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ, P

Billentyűzet
A/4. Billentyűzet
minimális billentyűzet meglétének ellenőrzése
A pénztárgép billentyűzetén legalább az alábbi billentyűket kell elhelyezni:
számbillentyűk 0-tól 9-ig; ☐
tranzakciók jóváhagyására vagy javítására szolgáló billentyűk, ☐
összesen billentyű. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

billentyűzetkiosztás ellenőrzése
Vizsgálati módszer: D, SZ

magyar nyelvű feliratok
A billentyűket magyar nyelvű felirattal kell ellátni. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

Adóügyi ellenőrző egység (AEE)
A/5. Adóügyi Ellenőrző Egység meglétének és helyes működésének vizsgálata
A R1. 9. § (4) a pontjában előírt nyilatkozat megvan ☐
A pénztárgépet fel kell szerelni AEE-vel, az AEE-t fizikailag a pénztárgép burkolatán belül kell elhelyezni ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

Az AEE a számítógép alapú pénztárgépnél elhelyezhető a nyomtatóban is ☐
ekkor a nyomtatónak is plombálhatónak kell lennie ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

Az AEE-nek meg kell felelnie az elektromágneses összeférhetőségről szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet előírásainak (tanúsítvány rendelkezésre áll) ☐
Az AEE UV sugárzással nem törölhető ☐

Vizsgálati módszer: D, T, NY,

Az AEE környezetállóságának teljesítenie kell az IEC 60529 szabvány szerinti IP54 szintet (tanúsítvány rendelkezésre áll) ☐

Vizsgálati módszer: D, T, NY

Az AEE-t úgy kell kivitelezni, hogy kizárólag a burkolat roncsolásával legyen nyitható. ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ

Az AEE saját akkumulátorát úgy kell elhelyezi a pénztárgép burkolatán belül, illetve amennyiben az AEE a nyomtatóban kerül elhelyezésre, úgy a nyomtató burkolatán belül, hogy annak cseréje az AEE burkolatának roncsolása nélkül is megvalósítható legyen. ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ, P

Az AEE-t logikailag úgy kell elhelyezni a pénztárgépben, hogy abba minden kezelői adatbevitel és minden készülő bizonylat adatainak be kell kerülnie ☐

Vizsgálati módszer: D, NY

Az AEE-nek tételsoronként rögzítenie és az adómegállapításhoz való jog elévüléséig tárolnia kell a pénztárgépen keletkező adatokat a R1. 4. melléklet szerinti tartalomban és szerkezetben. ☐

Vizsgálati módszer: D, NY

(Az itt következő vizsgálatok során az eddig elkészített bizonylatokra vonatkozó adatokat és bejegyzéseket kell vizsgálni, továbbá illeszkedni és kapcsolódni kell a tárolt bizonylati adatok tartalmára és szerkezetére vonatkozó vizsgálati részben végrehajtandókhoz.)

Amennyiben egy bizonylat készítése annak kinyomtatása és kiadása nélkül ér véget (ide nem értve a megszakított bizonylatot), az AEE-nek a ki nem adott bizonylat már bevitt adatait visszavont bizonylatként kell eltárolnia a R1. 4. mellékletben foglaltak szerint ☐

Jelen pont alkalmazásában a bizonylatkészítés megkezdésének kell tekinteni egyetlen tételsor bevitelét is.

Vizsgálati módszer: D, F

Ha a pénztárgép kezelője a bizonylat adatainak bevitele során egy tételsort töröl, de a bizonylat készítését folytatja és az végül kiadásra kerül, az adott tételsor törlését „tételsor törlése” eseményként rögzítenie kell az AEE-nek a R1. 4. mellékletben foglaltak szerint ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ, F

A nyugta vagy egyszerűsített számla adatai között az AEE vonatkozó bejegyzésében minden olyan adatot rögzíteni kell, ami a nyomtatott bizonylaton szerepel, kivéve a minden bizonylaton egységesen szereplő szövegrészeket. A R1. 4. mellékletben külön nem megjelölt, de a bizonylaton szereplő adatok rögzítésére a R1. 4. melléklet 19. f) alpontjában megadott egyedi mezőket kell használni. Egyedi mezők alkalmazása esetén azok adattartalmának leírását a pénztárgép dokumentációjában szerepeltetni kell ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ, F

Az AEE-nek rögzítenie kell a pénztárgép alábbi eseményeit:

a pénztárgép be- és kikapcsolása, ☐
a pénztárgép napi nyitása ☐
gyakorló üzemmódba kapcsolás, gyakorló üzemmód kikapcsolása ☐
tételsor törlése ☐
a pénztárgép blokkolt állapotba kerülése és visszatérés a blokkolt állapotból ☐
az AEE áramellátásának megszűnése és újraindulása ☐
a NAV szerverével való kommunikáció ☐
a pénztárgép áthelyezése másik telephelyre ☐
az AEE belső áramforrásának lemerülése és az ezt követő első újraindulás ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ, F

Az AEE-nek akkora tárkapacitással kell rendelkeznie, amely alkalmas legalább 1.000.000 kiadott bizonylat a R1. 3. melléklet I. FD) 4. pont szerinti adatainak tárolására ☐

Az alkalmazott technológiának legalább 10.000 újraírást kell lehetővé tennie ☐
Az AEE-ben működő memóriamodul SDHC/SDXC Class 6 vagy annál magasabb osztályú és legalább 16 GB kapacitású kell legyen. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

Az AEE adattartalmához való hozzáférés, és az adattartalmon végzett bármilyen külső beavatkozás kizárólag a NAV által, vagy annak engedélyével lehetséges. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a külső áramellátás megszűnését követően 2 órán keresztül adatkommunikációt folytasson ☐
további 48 órán keresztül folyamatosan ellássa valamennyi egyéb funkcióját ☐
valamint a külső áramellátás megszűnését követően az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül megőrizze a benne tárolt adatokat. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY, P

Az AEE minden pénztárgépen keletkező bizonylatra vonatkozóan a R1 4. mellékletében meghatározott adattartalom alapján ellenőrző kódot készít. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

A pénztárgépnek minden általa kiadott bizonylaton fel kell tüntetnie a pénztárgépen előzőleg kiadott bizonylatra vonatkozó ellenőrző kód 8., 24., 32., 48., és 64. karakterét. ☐
Vizsgálati módszer: D, P

Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie a mobilszolgáltatók hálózatán való adatkapcsolat létesítésére, és az így létrejött adatkapcsolattal a NAV szerverei számára a pénztárgépen keletkező bizonylatok adatainak a R1. 5. mellékletében részletezett protokoll szerinti továbbítására. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY, F

Az AEE-nek a gyártó által beépített, és kizárólagosan a NAV szerverével való, a R1. 3. melléklet I. FD) 11. pontban meghatározott adatkapcsolat biztosítására alkalmas, áramkörbe eltávolíthatatlanul integrált SIM-kártyát kell tartalmaznia. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A pénztárgépen vagy a pénztárgéphez egyértelműen köthetően, a vásárló számára láthatóan, legalább 3 cm-es betűkkel, jól olvashatóan fel kell tüntetni pénztárgép AP számát ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

Láthatóvá kell tenni továbbá a pénztárgépen az alábbi jelzőfényeket:
tápellátást jelző zöld jelzőfény folyamatosan ég, ha az AEE a pénztárgépről kap áramot ☐
tápellátást jelző zöld jelzőfény villog, ha az AEE saját áramforrásról üzemel. ☐
sárga jelzőfény folyamatosan ég, ha az AEE kommunikációja jól működik ☐
sárga jelzőfény villog, ha az adatkapcsolati hálózat elérésével kapcsolatban hiba lépett fel. ☐
piros jelzőfény hibás működés esetén villog. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

Az AEE-t alkalmassá kell tenni külső antenna csatlakoztatására. Az antenna csatlakozót a pénztárgép külső burkolatára kell elhelyezni ☐
és védett csavarkötéssel kell rögzíteni. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

Az AEE-re csak a R1.-ben megengedett perifériát lehet csatlakoztatni:
a pénztárgépből érkező adatok fogadására és az oda küldött adatok továbbítására használt adatkapura a pénztárgép AEE-n kívüli részét ☐
egy-egy adatkapura a nyomtatót, illetve a pénztárgép egyéb olyan részét, amely az AEE-ből adatot olvas ki ☐
egy adatkapura az AEE-ben tárolt adatok kódolatlan kiolvasását végző adathordozót/számítógépet, ez az adatkapu kizárólag erre a funkcióra lehet alkalmas ☐
a külső antenna csatlakozóját.

Vizsgálati módszer: D, SZ

Az AEE-n további vezérlőket, ki- vagy bemeneti csatlakozókat elhelyezni tilos. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

Az AEE engedélyezett vezérlő és csatlakozó portjai a pénztárgépről kaphatnak tápellátást, azokat az AEE beépített akkumulátora nem táplálhatja. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ, NY

Az AEE-t meghibásodás esetén kizárólag cserélni szabad, burkolata még javítási céllal sem bontható meg. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

Az AEE-t saját órával kell ellátni a dátum és a pontos idő mérésére ☐
a pénztárgépen kiadott bizonylatokon és az AEE szöveges állományában a bejegyzések időpontját ezen óra szerint kell feltüntetni ☐
Az órát legalább hetente egyszer szinkronizálni kell a mobilhálózattal. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ, P, NY

Az AEE-be a gyártónak ipari beágyazású, magyarországi mobilhálózaton csomagkapcsolt adatátvitelre alkalmas GSM modult kell beépítenie, multi-slot class 12 besorolással. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

Az AEE a NAV szerverével titkosított kapcsolatot alakít ki, amelynek privát kulcsát a NAV szervere szolgáltatja. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

Az AEE-nek képesnek kell lennie minden magyar mobilszolgáltató hálózatára felkapcsolódni. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

Az AEE-nek nem lehet érvényes, nyilvános hálózaton való azonosítást lehetővé tevő IP-címe. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

Az AEE nem folytathat kommunikációt más AEE-kkel ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

Az AEE-vel kapcsolatos egyéb műszaki követelmények:
a) Device Certificate alkalmazhatósága ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

b) SSL titkosítási eljárás támogatása ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

c) User Authentiction /Managed PKI-Service támogatása ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

d) Az adatkapcsolat kiszolgálására a meglévő mobilkommunikációs nyilvános hálózatokon keresztül. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

e) IT Biztonsági szabályozás és megoldások alkalmazása szükséges a rendelkezésre állás, bizalmasság, adatok sértetlensége területén. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

f) Valósidejű, ütemezett, illetve folyamatos adatgyűjtésre, TCP/IP protokollt alkalmazza az AEE szabványos kommunikációhoz. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

Az adatkommunikációs folyamatban szereplő eszközök informatikai védelme érdekében:
ga) Az elektronikus hitelesítés PKI – X.509 Registration Authority (RA) szerinti legyen. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

gc) Az AEE eszközzel szemben elvárás, hogy a kriptográfiai funkciók (rejtjelezés, hitelesítés, kulcstárolás) megvalósításában legalább olyan biztonsági modulra támaszkodjon, amelynek áramköri (chip) szinten FIPS 140-2 szabvány szerint két szintű vagy common criteria EAL3 szintű értékeléssel rendelkezik. □
Vizsgálati módszer: D, T

ge) az Alkalmazott memóriamodul legalább 16GB kapacitású SDHC class 6 vagy annál magasabb besorolású legyen. □
Vizsgálati módszer: D, NY

Az AEE mint adatfeldolgozó rendszer informatikai elemeinek aktív védelemmel kell rendelkeznie: authentikáció, authorizáció és hozzáférés védelem, titkosítás, adatmentés és archiválás. □
Vizsgálati módszer: D, NY

Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie az eszköz biztonságos azonosítására alkalmas PKI infrastruktúra kiszolgálására □
Vizsgálati módszer: D, NY

Biztosítani kell a pénztárgép és AEE megbonthatatlan egységét és egyedi azonosíthatóságát □
Vizsgálati módszer: D, SZ

Az azonosításhoz és hitelesítéshez PKI tanúsítványokat kell kiállítani és felhasználni, amely biztosítja az azonosítás után a biztonságos, titkosított információ cserét □
Az AEE TCP/IP szabványos protokollon csatlakozik az adatközponthoz, az eszköz operációs rendszerét, alkalmazásait úgy kell felkészíteni és beállítani a feladat ellátáshoz, hogy a nélkülözhető komponenseket ki kell szerelni, vagy le kell tiltani. □
Vizsgálati módszer: D, NY

Biztosítani kell az illetéktelen módosításokkal, hálózat alapú támadásokkal (vírusok, programférgek, szándékos hacker tevékenység stb.) szembeni védelmet. □
A védelem feladata a jogosulatlan változtatásokat felismerni, megakadályozni, a változtatás tartalmát láthatóvá tenni. A modulra telepítendő rendszer- és eszközvezérlőket zárolni kell. A rendszerbeállításokat, fájlrendszereket és a cserélhető adathordozók használatát úgy kell kialakítani, hogy a rendszerekhez ne férhessenek hozzá illetéktelen személyek vagy programok. □
Vizsgálati módszer: D, NY

Az AEE-nek biztosítani kell a szabályoknak való megfelelést, állapotkövetést központosítottan távoli eléréssel menedzselhető módon. A kommunikációs zavart az AEE naplózza és zavar megszűntével a kommunikációt újraépíti és az újraépítést naplózza. Az AEE elhatárolja az üzemeltetési és biztonság felügyeleti szerepköröket. □
Vizsgálati módszer: D, NY, P

Az AEE-nek képesnek kell lennie GPRS technológiával, valamint az EDGE, HSDPA, UMTS technológiák egyikével történő adattovábbításra (továbbiakban: csomagkapcsolt adatátvitel). □
Vizsgálati módszer: D, NY

A SIM feleljen meg az ETSI M2M UICC standard (TS 102.671) szabványban foglaltaknak. □
Vizsgálati módszer: D, NY (gyártói és szolgáltatói)

Az AEE-ben működő szoftver működésének helyességét és a rejtett funkcióktól való mentességét fehérdoboz (white box) tesztelési módszertannal, 100 %-os forráskód lefedettséget alkalmazva kell tanúsíttatni. A tanúsítványt három független, „ISTQB Certified Tester Foundation Level” minősítéssel rendelkező tesztelőnek kell kiállítania. □
Vizsgálati módszer: D, T

Az AEE beágyazott GSM moduljával szembeni követelmények:

Az AEE minimum vételi teljesítményszintje –102 dBm, a készülék bemeneti kapcsaira vonatkoztatva, valamint a szükséges C/I (jel/interferencia viszony) 10 dB, az ETSI TS 0508V050100, valamint az ETSI EN 151.010 szabványoknak megfelelően. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie a benne működő üzemeltető program (továbbiakban: AEE szoftver) távoli frissítésére a NAV szerveréről. Az AEE-nek képesnek kell lennie a kezelő figyelmeztetésére, ha az AEE szoftver frissítése a kezelővel kapcsolatban bármilyen követelményt támaszt vagy támaszthat. Az AEE-nek képesnek kell lennie arra, hogy kizárólag az adott AEE-hez tartozó szoftver töltse le. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY, P

Kétvállalkozós pénztárgép esetén adóalanyonként kell érvényesülnie a rendelet valamennyi előírásának, különös tekintettel arra, hogy egymástól függetlenül kell vezetni a naplóállományokat, kizárólag a saját értékesítésükre vonatkozóan. ☐

Elektronikus napló-szolgáltatás
A számítógép alapú pénztárgépek elektronikus napló szolgáltatással elláthatóak. Ebben az esetben biztosítani kell, hogy azon bizonylatok tartalma, amelyek adatai az AEE-ben rögzítésre kerülnek, az elektronikus naplóban is változatlan adattartalommal rögzítésre kerüljenek ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ, P (Az AEE adatainak összevetése az elektronikus napló adataival)
Ezen belül:

- ***Az e-naplóval rendelkező pénztárgép nyitott naplófájljainak megtekintése a kapott eszköz segítségével. (R1. 9. § 8. f)***
- ***Az e-naplóval rendelkező pénztárgép naplófájljainak archiválási leírásának ellenőrzése, az archív naplóállományok megtekintése a kapott eszköz segítségével.(R1. 9. § 8. g)***
- ***Számítógép alapú pénztárgép esetén a programazonosságot kimutató Ellenőrző média kipróbálása az etalon programmal a kapott leírás alapján (R1. 9. § 7.b és c)***
- ***Számítógép alapú pénztárgép esetén az AEE működését vizsgáló és ellenőrző Tesztprogram minden funkciójának kipróbálása a kapott leírás alapján (R1. 9. § 7. d)***

Speciális pénztárgépek többletkövetelményeinek való megfelelés vizsgálata
Üzemanyagkút-kezelő pénztárgép

Az üzemanyag kiadását követően a kútoszlop számlálójának nullázását ☐
és újabb üzemanyag kiadásának engedélyezését a nyugta, egyszerűsített számla teljes körű kinyomtatásával egy időben ☐
kizárólag a pénztárgép végezheti el ☐
Üzemanyagra a sztornó tranzakció nem alkalmazható ☐
Üzemanyag értékesítését tartalmazó nyugtáról számla kiállítására csak a következő nyugta megkezdése előtt kerülhet sor ☐
Üzemanyag értékesítése során készült hibás adattartalmú bizonylat sztornírozható ☐
Az üzemanyagkút-kezelő pénztárgépnek biztosítania kell azt, hogy a sztornó bizonylat kinyomtatása után következő bizonylatként kizárólag a javított adattartalmú értékesítési bizonylat legyen kinyomtatható ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ, P

Az üzemanyagkút-kezelő pénztárgép a töltőállomáson működő üzlet egyéb árucikkeinek értékesítésére is használható ☐
Ha az üzemanyag és az üzlet egyéb árucikkeinek tulajdonosa két különböző adóalany, akkor adóalanyonként külön pénztárgépet kell használni ☐
vagy az alkalmazott speciális pénztárgépnek alkalmasnak kell lenni a két vállalkozás forgalmi adatainak elkülönített rögzítésére (kétvállalkozós pénztárgép) ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A kétvállalkozós pénztárgépnek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

a nyugta, nem adóügyi bizonylat fejléc részében mindkét adóalany nevét, címét és adóigazgatási azonosító számát ki kell nyomtatni. Előbb az üzemanyag tulajdonosának adatai, majd az üzlet üzemeltetőjének adatai jelenjenek meg, ☐

a nyugta tételsor részében az üzemanyag tulajdonosához tartozó árucikk megnevezését „*” karakterrel kell kezdeni, ☐

a bizonylat szintű, napi szintű és GT gyűjtőket adóalanyonként külön-külön kell kezelni, ☐

a két adóalany közös fejlécű nyugtáit együtt kell számlálni, ☐

a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számlákat a nyugtákkal együtt folyamatosan kell sorszámozni, és adóalanyonként külön-külön kell számlálni, ☐

a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számla számlaszámának első jegyeként üzemanyag tulajdonos esetén „A”, üzlet üzemeltető esetén „B” betűjelet kell nyomtatni, ☐

sztornó és visszáru bizonylatok bizonylatszámának második jegyeként üzemanyag tulajdonos esetén „A”, üzlet üzemeltető esetén „B” betűjelet kell nyomtatni. A bizonylatokat adóalanyonként külön-külön kell sorszámozni, ☐

a sztornó és visszáru bizonylatokat adóalanyonként külön-külön kell kinyomtatni, ☐

a nyugta megszakításokat együtt, a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számla megszakításokat adóalanyonként külön-külön kell számlálni, ☐

a napi zárást adóalanyonként külön-külön kell elvégezni, a napi forgalmi jelentéseket e szerint kell kinyomtatni; ☐

kétvállalkozós pénztárgép kizárólag az AEE cseréjét követően állítható át egyvállalkozós üzemmódba. ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ, P (a forgalmazási engedély iránti kérelme mellékleteként benyújtott bizonylatok vizsgálatával és próbával)

Az üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat kezelésére vonatkozó szabályok

A bizonylat kinyomtatását csak akkor lehet megkezdeni, ha megtörtént a használni kívánt üzemanyag kártya központi autorizálása. ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ, P

Az üzemanyagkártyás értékesítés napi összegét a Pénztárjelentés végén meg kell jeleníteni. ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ

Üresváltás, kútteszt esetén a pénztárgépes rendszernek nyugtát kell nyomtatnia, amelyen jelölni kell a nyomtatás speciális okát. ☐

Ezen tranzakciók összegét a Pénztárjelentés fizetőeszköz részében külön sorban kell megjeleníteni ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ

Üzemanyagkút-kezelő pénztárgép esetén, amennyiben a vásárlás ellenértéke átutalással kerül kiegyenlítésre, az üzemanyagkút speciális értékesítési bizonylat (üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat) teljes körű kinyomtatásával szabadítható fel ☐

A bizonylatnak (nem adóügyi bizonylat) az értékesítés mennyiségi és érték adatain kívül az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

szigorúan növekvő sorszám, ☐

a vásárló neve, címe, ☐

az üzemanyag kártya számának legalább négy számjegye, ☐

engedélyezési azonosítószám, ☐

„A vásárlás ellenértéke számla alapján, banki átutalással kerül kiegyenlítésre” szöveg ☐

„A bizonylat készpénz átvételére nem jogosít.” szöveg. ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ

Önkiszolgáló üzemanyagkút rendszerre vonatkozó szabályok

Az önkiszolgáló üzemanyagkút berendezés meg kell, hogy feleljen az Önkiszolgáló pénztárgépekre vonatkozó követelményeknek ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ

A pénztárgéprendszernek valamennyi nyomtatást eredményező tranzakció megkezdése előtt ellenőrizni kell a nyomtató állapotát □

A tranzakció rögzítését a pénztárgéprendszer csak akkor kezdheti meg, ha a nyomtató üzemkész és a nyomtatóban lévő papír mennyisége elegendő a tranzakció teljes körű kinyomtatására □

Vizsgálati módszer: D, NY, P

A pénztárgéprendszer nyomtató egységének „re-traktor" alkalmazásával biztosítani kell a vevők által el nem vett bizonylatok biztonságos, zárt térben történő tárolását. □

Vizsgálati módszer: D, P

A Napi nyitás, Napi zárás, Euro üzemmód beállítása bizonylatot az esemény megtörténtekor nem kell kinyomtatni, annak adatait az elektronikus naplóban kell rögzíteni. □

Vizsgálati módszer: D, SZ

A „Napi forgalmi jelentés nyomtatása" paranccsal biztosítani kell a napi zárás bizonylat utólagos kinyomtatását. □

Vizsgálati módszer: D, P

Hordozható pénztárgépek

Hordozhatónak minősülnek azok a pénztárgépek, amelyek saját akkumulátorról is működtethetők. □

A hordozható pénztárgépeknek egy akkumulátortöltéssel legalább 300 db (fejlécet és legalább két tételt tartalmazó) nyugta kibocsátására kell alkalmasnak lennie. □

Vizsgálati módszer: D, P

A pénztárgépnek - 5 és + 40 °C közötti hőmérséklet-tartományban hibátlanul kell működnie, figyelembe véve a „csepegő víz" elleni védettséget is. □

Vizsgálati módszer: D, NY, T (F)

Mobil menetjegykiadó pénztárgépek

A tömegközlekedési járműveken menetjegykiadás céljára kialakított és a Hatóság által engedélyezett mobil menetjegykiadó pénztárgép használható.

A mobil menetjegykiadó pénztárgépen kinyomtatott menetjegy újabb menetjegy kinyomtatásának megkezdése előtt, két percen belül sztornírozható. □

Vizsgálati módszer: D, P

Éttermi pénztárgépek

Azon pénztárgépek, amelyek vendéglátóhelyeken, kizárólag vendéglátói szolgáltatások ellenértékének regisztrálására szolgálnak, éttermi pénztárgépnek minősülnek.

Azokon a nem adóügyi bizonylatokon, amelyek termék, vagy szolgáltatás megnevezést és érték adatot tartalmaznak, félkövér betűstílussal ki kell nyomtatni a „KÉSZPÉNZ ÁTVÉTELÉRE NEM JOGOSÍT" szöveget □

és „NOT VALID FOR CASH PAYMENT" szöveget □

Vizsgálati módszer: D, SZ

Az éttermi pénztárgépek által készített Pénztárjelentésen külön sorban kell kinyomtatni a napi felszolgálási díj összegét □

A pénztárgépnek biztosítani kell a felszolgálási díj havi szintű gyűjtését és listázását. □

Vizsgálati módszer: D, SZ

Gyógyszertári pénztárgépek

Gyógyszertárakban alkalmazott pénztárgéprendszer esetén azon tranzakciókról, amelyek kiegyenlítését a vásárló egészségpénztári kártyával (továbbiakban: egészségkártya) kezdeményezi, Egészségkártyás értékesítési bizonylatot kell kinyomtatni □

A bizonylatnak (nem adóügyi bizonylat) az értékesítés mennyiségi és érték adatain kívül legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

szigorúan növekvő sorszám, □

az egészségpénztár neve, címe □

a vásárló neve, címe, egészségpénztári azonosítószáma, □
engedélyezési azonosítószám, □
„A vásárlás ellenértéke számla alapján, banki átutalással kerül kiegyenlítésre.”, „A bizonylat készpénz átvételére nem jogosít.” szöveg. □

Vizsgálati módszer: D, SZ

Az Egészségkártyás értékesítési bizonylat kezelésére az alábbi szabályok vonatkoznak:
a bizonylat kinyomtatását csak akkor lehet megkezdeni, ha megtörtént a használni kívánt egészségkártya központi autorizációja, □
az egészségkártyás értékesítés napi összegét a Pénztárjelentés végén meg kell jeleníteni. □

Vizsgálati módszer: D, SZ

Önkiszolgáló pénztárgépek

Az önkiszolgáló üzemmódban működő pénztárgépek felépítésére és működésére az alábbi követelmények vonatkoznak:
vevő és kezelő üzenetek megjelenítésére egy kijelző alkalmazható, □
a berendezésben tartalék szünetmentes áramforrást kell alkalmazni, amelynek telítettségét a pénztárgéprendszernek folyamatosan ellenőriznie kell, □
a tranzakció rögzítését a pénztárgéprendszer csak akkor kezdheti meg, ha az elsődleges hálózati áramforrás rendelkezésre áll, és a tartalék szünetmentes áramforrás telítettsége legalább 75 %. □

Vizsgálati módszer: D, SZ, NY, P

Az euró hivatalos pénznemmé tételének folyamata a pénztárgépek működésére vonatkozó szabályozás szempontjából

A felkészülési időszak szabályai:

Vizsgálati módszer ebben a fejezetben végig: D, SZ, P

A felkészülési időszak első napi nyitásakor a kiíratási paramétert „engedélyezett” állapotra kell állítani □
A pénztárgépnek forint üzemmódban kell működni, vagyis a pénztárgép által készített valamennyi bizonylat tételsor és összesen sor érték adatainak megjelenítését, ezen adatok AEE-ben történő gyűjtését és tárolását, a tárolt adatok megjelenítését forintban kell elvégezni, □

Nyugták, vagy egyszerűsített számlák összesen sorának értékét az alábbiak szerint euróban is ki kell nyomtatni:
ÖSSZESEN: F FFF Ft, ahol F FFF a bizonylat értéke forintban; □
EURÓBAN: E,EE €, ahol E,EE a bizonylat értéke euróban; □
ÁRFOLYAM: XXX,XXX Ft/€, □
Az euróra átszámított értéket minden esetben két tizedes jeggyel, euró centre kerekítve kell kinyomtatni, □
Az euró pénznem jelölésére a következő szimbólumok használhatók: „€”, „EUR”, „euró”, „EURÓ”, az ajánlott jelölés: „€”, □
Az árfolyam értékét hat érvényes számjeggyel kell megadni, □
Forinttal történő fizetés esetén, az árfolyamot követő sorban ki kell nyomtatni az átvett fizetőeszköz típusát □
összegét, □
a forint jelét □
és az összeg euróra számított értékét abban az esetben, ha a vevő a visszajáró összeget euróban kapja meg. □
Euróval történő fizetés esetén az árfolyamot követő sorban ki kell nyomtatni az átvett fizetőeszköz típusát □
összegét □
az euró jelét □
és az összeg forintra számított értékét abban az esetben, ha a vevő a visszajáró összeget forintban kapja meg. □

Az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontjára vonatkozó szabályok:

Vizsgálati módszer ebben a fejezetben végig: D, SZ, P

Az euró pénztárgép alkalmazása során történő hivatalos pénznemmé tételére egy előre meghatározott időpontban kerülhet sor. Ekkor egy speciális, kizárólag egyszer végrehajtható pénztárgép funkció, az „Euró üzemmód beállítása” parancs végrehajtásával a pénztárgépeket forint üzemmódról euró üzemmódra kell átállítani.

Az átállítás dátumát az „Euró bevezetésének kelte” típusú, alábbi tartalmú rekordban kell tárolni:
Rekord típusazonosító; □
Euró bevezetésének időpontja (év, hó, nap); □
Pénztárgép inicializálásakor a szerviznek a rekord alapértékeként a 2020. 01. 01. dátumot kell megadni, és tárolni. □
Az alapérték forint üzemmódban, lezárt adóügyi nap esetén a szerviz új rekord beírásával módosítható. Az euró bevezetésének kelte típusú rekord tartalmát és beírásának dátumát a pénztárgépnaplóban is rögzíteni kell □

A forint üzemmódban működő pénztárgépnek az adóügyi nap megnyitásakor ellenőrizni kell, hogy az aktuális dátum (év, hó, nap) kisebb-e, mint az euró bevezetésének AEE-ben rögzített időpontja. Abban az esetben, ha:
nincs ilyen rekord, vagy nem olvasható, akkor hibaüzenet küldésével el kell utasítania az adóügyi nap megnyitását; □
igen, akkor megtörténhet a forint üzemmódú adóügyi nap megnyitása; □
nem, akkor a pénztárgép kezelő kijelzőjén az euró üzemmód beállításának megerősítésére vonatkozó üzenetet kell küldeni. □

Az üzemmód átállítási parancsot a pénztárgépnek az alábbi szabályok szerint kell végrehajtani:
a parancs végrehajtásának eredménye, az euró üzemmód állapot irreverzibilis □

a parancs végrehajtását az „Euró üzemmód beállítása” típusú, alábbi tartalmú rekord beírásával kell rögzíteni:
Rekord típusazonosító; □
Euró üzemmód beállításának kelte (év, hó, nap, óra, perc); □
Zárások száma; □
Göngyölített forgalom értéke forintban; □

A parancs végrehajtásakor az alábbi tartalmú bizonylatot kell kinyomtatni (kétvállalkozós pénztárgép esetén vállalkozónként külön fejléccel és külön forgalmi adattal):

Fejléc adatok;
A bizonylatot kibocsátó vállalkozás (vállalkozó) neve; □
A bizonylatot kibocsátó vállalkozás (vállalkozó) székhelye; □
A vállalkozás (vállalkozó) adószáma. □
„EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA”; □
Zárások száma; □
Göngyölített forgalom értéke forintban; □
Euró üzemmód beállításának kelte (év, hó, nap, óra, perc); □
„NAV ellenőrző kód” □
Stilizált AP jel és ennek folytatásaként a pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma □
A beállítási rekord rögzítését és a bizonylat nyomtatását követően a pénztárgép göngyölített forgalmi gyűjtőjének értékét nullára kell állítani; □
Amennyiben az euró üzemmód beállítása megtörtént, akkor a pénztárgépnek el kell végezni az aktuális adóügyi nap megnyitását. □

Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak szabályai:

Vizsgálati módszer ebben a fejezetben végig: D, SZ, P

Az euró üzemmód beállítást követő adóügyi nap megnyitása után és azt követően a pénztárgépnek az alábbi szabályok szerint kell működni:

A pénztárgépnek euró üzemmódban kell működni, vagyis a pénztárgép által készített valamennyi bizonylat tételsor és összesen sor érték adatainak megjelenítését, ezen adatok AEE-ben történő gyűjtését és tárolását, a tárolt adatok megjelenítését euróban és euró centben, két tizedes jeggyel kell elvégezni;

tört mennyiség értékesítése, engedmény, vagy felár érvényesítése esetén a tételsor értékét a kerekítési szabályok szerint euró centre kell kerekíteni □

a pénztárgépnek az alábbi minimális értékhatárokat kell kezelni:

Tételsor: 99 999,99 □

Bizonylat szintű (nyugta, egyszerűsített számla, visszáru és sztornó bizonylat) gyűjtők: 999 999,99 □

Napi szintű gyűjtők: 9 999 999,99 □

Göngyölített forgalom: 9 999 999 999,99 □

Forinttal, vagy más pénznemmel történő fizetés esetén a nyugta, vagy egyszerűsített számla összesen sora után ki kell nyomtatni az átvett fizetőeszköz típusát □

összegét □

a pénznem jelét □

euróra átszámított értékét □

valamint az adott pénznem euróra váltásának árfolyamát □

Az euróra átszámított érték kinyomtatásakor, az euró pénznem jelölésekor és a váltási árfolyam ábrázolásakor a felkészülési időszakra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

A nyugta vagy egyszerűsített számla euróban számított összegének és az árfolyam értékének kiíratására vonatkozó szabályok:

A kiíratást paraméterezhetővé kell tenni, amely szerint a kiíratás „engedélyezett” vagy „nem engedélyezett” □

A pénztárgép üzembe helyezésekor a paramétert „nem engedélyezett” állapotra kell állítani □

AEE VIZSGÁLATA

Az adóügyi ellenőrző egységben (AEE) tárolt bizonylati adatok tartalmára és szerkezetére vonatkozó előírások.

Vizsgálati módszer ebben a fejezetben végig: D, F

(Az AEE minden alább felsorolt eseményt egy-egy karaktersorral dokumentál az éppen aktuális szöveges állományba. A típusvizsgálat során minden esemény és az azt rögzítő karakterek vizsgálatra kerülnek. Szúrópróbával 2 ellenőrző kód helyessége is a vizsgálat tárgyát képezi. A szöveges állomány tartalma az USB porton történő ismételt kiolvasás által válik ellenőrizhetővé. Ellenőrzés az erre a célra rendszeresített programmal lehetséges, illetve a kommunikációs WEB-felületen közzétett validátor is használható.)

Az AEE-nek a pénztárgépben keletkezett adatokat UTF-8-as kódlap szerinti karakterkódolású, XML típusú naplóállományokban kell tárolnia. ☐

Az AEE-nek a NAV szerverétől kapott, a R1. 5. melléklete szerinti utasítás alapján történő adattovábbításkor a legutóbbi bejegyzéssel érintett szöveges állományt le kell zárnia, és azt a NAV szerverei felé el kell küldenie ☐

Az AEE-nek minden állomány lezárását követően adózónként új szöveges állományt kell nyitnia, és az adott adózóhoz rendelt szöveges állományban kell folytatnia a bejegyzések rögzítését. ☐

(***Az AEE tartalmi vizsgálata során legalább egyszer kezdeményezni kell a NAV tesztrendszerben az adatok bekérését.)***

Az AEE-nek a szöveges állományt annak megnyitását követő 24 óra elteltével akkor is le kell zárnia és újat kell nyitnia, ha ezen idő alatt nem történt adattovábbítás a NAV szervere felé. ☐

(Az AEE vizsgálatában ezért mindenképpen be kell iktatni egy 24 órás időszakot NAV felé történő teszt adatbevitel nélkül.)

Az AEE-nek az elküldött állományt az elküldés megkezdésének időpontja szerinti AAAAAAAAA_BBBBBBBB_éééehhnnóóppmm_s.xml néven kell eltárolnia, ahol

AAAAAAAAA: A pénztárgép AP száma 9 karakteren ☐

BBBBBBBB: Az adózó törzsszáma 8 karakteren ☐

éééé: az év száma négy számjegyen ☐

hh: a hónap sorszámát két számjegyen ☐

nn: a nap sorszáma két számjegyen ☐

óó: az óra száma két számjegyen ☐

pp: a perc száma két számjegyen, ☐

mm: a másodperc száma két számjegyen ☐

s: a fájl 1-től kezdődően, kihagyás és ismétlés nélkül képzett sorszáma az AEE élettartama során ☐

A bejegyzéseket az XML állományban a NAV által közleményben közzétett XSD állományleíró struktúrának megfelelően kell megvalósítani.. ☐

Az AEE által létrehozott állományokban 32-nél kisebb kódú karakterek a CHR(10) sorvégjel kivételével nem szerepelhetnek. ☐

Minden bejegyzést az adott naplóállományban 1-től kezdődő folyamatos sorszámmal kell ellátni. ☐

A naplóállományban a numerikus értékeket a szükséges számú számjegyen, vezető nullák nélkül kell ábrázolni, kivéve, ha ezzel ellentétes előírás szerepel adott adatnál. A pénznem adatok bejegyzésének formátuma forint esetében tagolás nélkül egészre kerekített értékek tizedes nélkül, kivéve ha ezzel ellentétes előírás szerepel adott adatnál. Az EURO-ra történő átállást követően tagolás nélkül két tizedesre kerekítve, tizedesvesszővel elválasztva. ☐

A jelen mellékletben szereplő ellenőrző kódok képzésére az SHA256 algoritmust kell alkalmazni. Az algoritmus eredményeképpen előálló 64 karakteres kódban szereplő A-F hexadecimális számjegyeket minden esetben nagybetűkként kell értelmezni és feltüntetni. Az SHA256 algoritmus bemenő adata az a karaktersorozat, amely az alábbi részekből tevődik össze az alábbi felsorolás sorrendjében: ☐

A bemenő karaktersorozat első hatvannégy karaktere az AEE által legutóbb lezárt szöveges állomány utolsóként bejegyzett (LCL) bejegyzésének 64 karakteres ellenőrző kódja. Amennyiben még nem létezik legutóbb lezárt szöveges állomány, akkor a bemenő karaktersorozat első 64 karaktere 64 db „F”. □

A bemenő karaktersorozat 65-128. karaktere az adott bejegyzést megelőzően rögzített bejegyzésének 64 karakteres ellenőrző kódja. Ha nem létezik az adott szöveges állományban előző bejegyzés, akkor a bemenő karaktersorozat 65-128. karaktere 64 db „F”. □

A bemenő karaktersorozat további karakterei az adott bejegyzés azonosítója, sorszáma, valamint minden mezőjének értéke a jelen mellékletben feltüntetett sorrendben, a mezőazonosító kódok nélkül. □

Az AEE-nek szöveges állomány nyitásakor, minden esetben a szöveges állomány első bejegyzése: □

Bejegyzés azonosító: LON

Bejegyzés mezői:

	A	B	C	D
1.		Mezőazonosító	Mező tartalmának leírása	formátum
2.	a	RAZ	Bejegyzés azonosító: LON	3 karakteres szöveg
3.	b	DTS	Időbélyeg	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal
4.	c	APN	Pénztárgép AP száma	9 karakteres szöveg
5.	d	TSZ	Üzemeltető törzsszáma (kétvállalkozós pénztárgép esetén az üzemanyag tulajdonos törzsszáma)	8 karakteres szöveg
6.	e	THT	TSZ: kétvállalkozós pénztárgép esetén az üzlet üzemeltetőjének törzsszáma	8 karakteres szöveg
7.	f	HSH	Ellenőrző kód	64 HEXA karakter

A pénztárgépben bekövetkezett események naplózására

Bejegyzés azonosító: EVT □

Bejegyzés mezői

	A	B	C	D
1.		Mezőazonosító	Mező tartalmának leírása	formátum
2.	a	RAZ	Bejegyzés azonosító: EVT	3 karakteres szöveg
3.	b	DTS	Időbélyeg	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal
4.	c	EVC	Esemény kódja	3 karakteres szöveg
5.	d	EVD	Esemény leíró adata	üres / 200 karakteres szöveg
6.	e	HSH	Ellenőrző kód	64 HEXA karakter

EVC lehetséges értékei:

1. LCL: Az AEE szöveges állomány zárásakor, minden esetben a szöveges állomány utolsó bejegyzéseként
2. PIN: Az AEE a pénztárgép áramellátásának megindulása és az AEE saját áramforrásról történő működésének vége esetén
3. POF: Az AEE a pénztárgép áramellátásának megszűnése és az AEE saját áramforrásról történő működésének kezdete esetén
4. BDN: Az AEE saját áramforrás lemerülése és a pénztárgépről érkező áramellátás megszűnése esetén
5. RST: Az AEE saját áramforrás lemerülése utáni első üzemelés elindulásakor
6. BLS: Pénztárgép blokkolt állapotba került
7. BLF: Pénztárgép blokkolt állapotba megszűnése esetén
8. TRI: Pénztárgép gyakorló üzemmódba kerülése esetén
9. TRF: Pénztárgép gyakorló üzemmódba kerülés megszűnése
10. CHO: Pénztárnyitás esetén

11. MGI: NAV szerverétől érkező üzenet esetén
12. MGO: NAV szerverének küldött üzenet esetén

EVD lehetséges értékei
CHO → Pénztár nyitó pénzkészlet forintban
MGI → teljes fogadott üzenet
MGO → teljes küldött üzenet
egyéb esetekben nem töltendő

A pénztárgép műszaki jellemzőiről szóló információk, amelyeket naponta egyszer kell rögzíteni az aktuálisan nyitott naplóállományba.
Bejegyzés azonosító: INF
Bejegyzés mezői

	A	B	C	D
1.		Mezőazonosító	Mező tartalmának leírása	formátum
2.	a.	RAZ	Bejegyzés azonosító: INF	3 karakteres szöveg
3.	b	DTS	Időbélyeg	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal
4.	c	DTY	AEE gyártói típusnév	200 karakteres szöveg
5.	d	DRV	AEE hardver verzió	200 karakteres szöveg
6.	e	DFW	AEE szoftver verzió	200 karakteres szöveg
7.	f	DFH	AEE egységben futó szoftver SHA256 algoritmussal kiszámított ellenőrző kódja	64 karakteres szöveg
8.	g	DFT	Az AEE egységben futó szoftver legutóbbi frissítésének időpontja.	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal
9.	h	DMT	Az AEE egységben lévő modem kiolvasott típus megnevezése,	32 karakteres szöveg
10.	i	DMF	Az AEE egységben lévő modem kiolvasott szoftver-verziója.	200 karakteres szöveg
11.	j	DME	Az AEE egységben lévő modem kiolvasott IMEI száma.	50 karakteres szöveg
12.	k	DMS	Az AEE egységben lévő SIM kiolvasott IMSI száma.	50 karakteres szöveg
13.	l	TZC	Pénztárgép telephely irányítószám	6 karakteres szöveg
14.	m	TCY	Pénztárgép telephely település	50 karakteres szöveg
15.	n	TKN	Pénztárgép telephely közterület neve	50 karakteres szöveg
16.	o	TKJ	Pénztárgép telephely közterület jellege	50 karakteres szöveg
17.	p	THH	Pénztárgép telephely házszám	10 karakteres szöveg
18.	q	DPH	A pénztárgép hardver gyártói típusmegjelölése	50 karakteres szöveg
19.	r	DPV	A pénztárgép hardver verziója	50 karakteres szöveg
20.	s	DPF	A pénztárgépben futó szoftver verziója	50 karakteres szöveg
21.	t	DPS	A pénztárgépben futó szoftver SHA256 algoritmussal kiszámított ellenőrző kódja	64 karakteres szöveg
22.	u	VCC	Üzembehelyezési kód	50 karakteres szöveg
23.	w	APN	Pénztárgép AP száma	9 karakteres szöveg
24.	x	HSH	Ellenőrző kód	64 HEXA karakter

A pénztárgép rendszerállapot statisztika adatok, amelyeket naponta egyszer kell rögzíteni az aktuálisan nyitott naplóállományba
Bejegyzés azonosító: STA
Bejegyzés mezői

	A	B	C	D
1.		Mezőazonosító	Mező tartalmának leírása	formátum
2.	a	RAZ	Bejegyzés azonosító: STA	3 karakteres szöveg
3.	b	DTS	Időbélyeg	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal
4.	c	SST	Pénztárgép állapot	5 karakteres szöveg
5.	d	SFL	Az AEE egységben működő SD kártyán lévő szabad tároló kapacitás (Kbyte)	10 karakteres numerikus
6.	e	SSG	Az AEE-ben működő modem által mért hálózati térerőt 0-100-ig terjedő skálán normalizálva, egész számmal ábrázolva.	3 karakteres numerikus
7.	f	SAC	Akkumulátor töltöttség egész számmal, vezető nullák nélkül (%)	3 karakteres numerikus
8.	g	SMT	GSM hálózatból kiolvasott pontos idő	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal
9.	h	SCC	Pénztárgépben az utolsó STA rekord küldése óta jelentkezett hibák belső kódjainak listája.	R01n~R99n...
10.	i	HSH	Ellenőrző kód	64 HEXA karakter

SST lehetséges értékei:
1. „0”, ha a pénztárgép működik és nincs blokkolva
2. „1”, ha a pénztárgép blokkolt állapotban van
3. „2”, ha a pénztárgép hibás állapotban van

A pénztárgép műszaki mérőszámai, amelyeket naponta egyszer kell rögzíteni az aktuálisan nyitott naplóállományba.
Rekord azonosító: OPR
Bejegyzés mezői

	A	B	C	D
1.		Mezőazonosító	Mező tartalmának leírása	formátum
2.	a.	RAZ	Bejegyzés azonosító: OPR	3 karakteres szöveg
3.	b	DTS	Időbélyeg	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal
4.	c	ODS	A legutóbbi bekapcsolás óta a modem által küldött bájtok száma, beleértve a megszakadt kapcsolatok adatait is.	12 karakteres numerikus
5.	d	ODR	A legutóbbi bekapcsolás óta a modem által fogadott bájtok számát, beleértve a megszakadt kapcsolatok adatait is,	12 karakteres numerikus
6.	e	ODF	A legutóbbi bekapcsolás óta a mobil adatkapcsolat kiépítésére tett sikertelen kísérletek száma.	5 karakteres numerikus
7.	f	OSF	A legutóbbi bekapcsolás óta az SSL adatcsatorna felépítésére tett sikertelen kísérletek száma.	5 karakteres numerikus
8.	g	OCC	AEE egység belső mérőszámai, ahol „N” a belső mérőszám azonosítóját, „E” a mért paraméter értékét jelenti.	N01n#N99n... - 20 karakteres szöveg E01n#E99n... - 50 karakteres szöveg
9.	h	HSH	Ellenőrző kód	64 HEXA karakter

Nyugta vagy egyszerűsített számla

Bejegyzés azonosító:

- Nyugta esetén: NYN
- Egyszerűsített számla esetén: ESN

Bejegyzés mezői

	A	B	C	D
1.		Mezőazonosító	Mező tartalmának leírása	formátum
2.	a.	RAZ	Bejegyzés azonosító: NYN vagy ESN	3 karakteres szöveg
3.	b	BSR	Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.	10 karakteres numerikus
4.	c	DTS	Időbélyeg, a bizonylat nyitásának pontos ideje az AEE órája szerint	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal
5.	d	TSZ	A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma	8 karakteres szöveg
6.	e	NSZ	a bizonylat száma 1234/00001 formátumban	10 karakteres szöveg
7.	f		A bizonylaton szereplő összes tételre vonatkozóan, tételenként	
8.	fa	NA	a tétel bizonylaton szereplő megnevezése	200 karakteres szöveg
9.	fb	UN	a tétel bizonylaton szereplő egységára forintban, tizedesvesszővel elválasztva, két tizedes pontossággal	20 karakteres numerikus
10.	fc	QY	a tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség	5 karakteres numerikus
11.	fd	SU	a tételnél a bizonylaton szereplő összérték forintban	20 karakteres numerikus
12.	fe	VC	a tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi gyűjtő jele három karakteren	3 karakteres szöveg
13.	g		A bizonylaton szereplő összes törölt tételre vonatkozóan, tételenként	
14.	ga	NA	a törölt tétel bizonylaton szereplő megnevezése	200 karakteres szöveg
15.	gb	UN	a törölt tétel bizonylaton szereplő egységára forintban, tizedesvesszővel elválasztva, két tizedes pontossággal	20 karakteres numerikus
16.	gc	QY	a törölt tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség	5 karakteres numerikus
17.	gd	SU	a törölt tételnél a bizonylaton szereplő összérték forintban	20 karakteres numerikus
18.	ge	VC	a törölt tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi gyűjtő jele három karakteren	3 karakteres szöveg
19.	h	PMD	a fizetési mód jele, ami készpénz esetén „1”, bankkártya esetén „2”, egyéb fizetési mód esetén „3”. n: az adott fizetési móddal fizetett részösszeg, egész forintban számolva	FM1n#FM3n

20.	i	GYJ	nyugta tartalma gyűjtőnként, kizárólag az adott bizonylaton ténylegesen használt gyűjtőkre, vonatkozólag, ahol n: a bizonylaton szereplő tételek bruttó összege az adott gyűjtőben, egész forintban számolva	A01n#E99n
21.	j	SUM	a bizonylaton szereplő bruttó összeg, egész forintban számolva, a szükséges számú számjegyen ábrázolva, vezető nullák nélkül	20 karakteres numerikus
22.	k	TAX	az adott bizonylat forgalmi gyűjtőnkénti bruttó összege YYYn alakban, ahol: YYY: a forgalmi gyűjtő jele három karakteren, n: a bizonylaton szereplő tételek bruttó összege az adott forgalmi gyűjtőben, egész forintban számolva	X01YYYn#X99YYYn
23.	l	DCN	a bizonylaton szereplő összes engedmény összege, egész forintban számolva, ha van ilyen adat.	20 karakteres numerikus
24.	m	RND	a bizonylaton szereplő kerekítés összege, egész forintban számolva, szükség esetén negatív előjellel, ha van ilyen adat.	20 karakteres numerikus
25.	n	HCN	a vásárlói kártya, hűségkártya azonosítója	50 karakteres szöveg
26.	o	VDA	Egyszerűsített számla esetén a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adatai az ÁFA tv. rendelkezései szerint	200 karakteres szöveg
27.	p	ZQQ	Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.	Z01X~Z99X...
28.	q	CNC	Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése	megszakítás esetén 1 normál rögzítés esetén 0
29.	r	CTS	Időbélyeg, a bizonylat zárásának pontos ideje az AEE órája szerint	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal
30.	s	HSH	Ellenőrző kód	64 HEXA karakter

Napi forgalmi jelentés
Bejegyzés azonosító: NFN

Bejegyzés mezői

	A	B	C	D
1.		Mezőazonosító	Mező tartalmának leírása	formátum
2.	a	RAZ	Bejegyzés azonosító: NFN	3 karakteres szöveg

3.	b	BSR	Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.	10 karakteres numerikus
4.	c	DTS	Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal
5.	d	TSZ	A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma	8 karakteres szöveg
6.	f	ZSZ	a zárás sorszáma négy karakteren, szükség esetén vezető nullákkal feltöltve	4 karakteres szöveg
7.	g	GYJ	a napi forgalom összesen forgalmi gyűjtőnként, ahol n: a bizonylaton szereplő tételek bruttó összege az adott forgalmi gyűjtőben, egész forintban számolva	A01n#E99n
8.	h	NSF	a napi forgalom összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva	20 karakteres numerikus
9.	i	NSH	a napi felár összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva	20 karakteres numerikus
10.	j	NSS	a napi sztornó összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva	20 karakteres numerikus
11.	k	NSY	a napi engedmény összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva	20 karakteres numerikus
12.	l	NSV	a napi visszáru összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva	20 karakteres numerikus
13.	m	NDB	a napi nyugták és egyszerűsített számlák száma összesen	20 karakteres numerikus
14.	n	NST	a napi sztornó bizonylatok száma összesen,	20 karakteres numerikus
15.	o	NSW	a napi visszáru bizonylatok száma összesen	20 karakteres numerikus
16.	p	NSG	a göngyölített forgalom összesen	50 karakteres numerikus
17.	q	ZQQ	Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.	Z01X~Z02X...
18.	s	HSH	Ellenőrző kód	64 HEXA karakter

Pénztári jelentés
Bejegyzés azonosító: PJN □
Bejegyzés mezői

	A	B	C	D
1.		Mezőazonosító	Mező tartalmának leírása	formátum
2.	a	RAZ	Bejegyzés azonosító: PJN	3 karakteres szöveg

3.	b	BSR	Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.	10 karakteres numerikus
4.	c	DTS	Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal
5.	d	TSZ	A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma	8 karakteres szöveg
6.	e	JBA	napi bevételek összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva	20 karakteres numerikus
7.	f	JKA	a napi kiadások összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva	20 karakteres numerikus
8.	g	ZQQ	Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.	Z01X~Z02X...
9.	h	HSH	Ellenőrző kód	64 HEXA karakter

Pénztári befizetés bizonylat
Bejegyzés azonosító: PBN

Bejegyzés mezői

	A	B	C	D
1.		Mezőazonosító	Mező tartalmának leírása	formátum
2.	a	RAZ	Bejegyzés azonosító: PBN	3 karakteres szöveg
3.	b	BSR	Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.	10 karakteres numerikus
4.	c	DTS	Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal
5.	d	TSZ	A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma	8 karakteres szöveg
6.	e	PIA	a befizetett összeg, egész forintban számolva	20 karakteres numerikus
7.	f	ZQQ	Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.	Z01X~Z02X...
8.	g	CNC	Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése	megszakítás esetén 1 normál rögzítés esetén 0
9.	h	HSH	Ellenőrző kód	64 HEXA karakter

Pénztári pénz vagy utalvány kifizetési bizonylat
Bejegyzés azonosító pénzkifizetés esetén: PKN
Bejegyzés azonosító utalvány kifizetés esetén: UKN
Bejegyzés mezői

	A	B	C	D
1.		Mezőazonosító	Mező tartalmának leírása	formátum
2.	a	RAZ	Bejegyzés azonosító: PKN vagy UKN	3 karakteres szöveg
3.	b	BSR	Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.	10 karakteres numerikus
4.	c	DTS	Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal
5.	d	TSZ	A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma	8 karakteres szöveg
6.	e	POA	PKN esetén: a kifizetett összeg, egész forintban, UKN esetén a kifizetett utalványok összege egész forintban	20 karakteres numerikus
7.	f	ZQQ	Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.	Z01X~Z02X...
8.	g	CNC	Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése	megszakítás esetén 1 normál rögzítés esetén 0
9.	h	HSH	Ellenőrző kód	64 HEXA karakter

Üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat
Bejegyzés azonosító: KBN
Bejegyzés mezői

	A	B	C	D
1.		Mezőazonosító	Mező tartalmának leírása	formátum
2.	a	RAZ	Bejegyzés azonosító: KBN	3 karakteres szöveg
3.	b	BSR	Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.	10 karakteres numerikus
4.	c	DTS	Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal
5.	d	TSZ	A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma	8 karakteres szöveg
6.	e	FSN	a bizonylatszám „UK/123456789/000001” alakban	UK/nnnnnnnnn/nnnnnn
7.	f	FAN	a vevő adószáma 12345678-1-12 alakban	nnnnnnnn-n-nn
8.	g	FRN	a rendszám, kizárólag betűket és számokat feltüntetve	20 karakteres szöveg
9.	h		A bizonylaton szereplő összes tételre vonatkozóan, tételenként	

10.	ha	NA	a tétel bizonylaton szereplő megnevezése	200 karakteres szöveg
11.	hb	UN	a tétel bizonylaton szereplő egységára forintban, tizedesvesszővel elválasztva, két tizedes pontossággal	20 karakteres numerikus
12.	hc	QY	a tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség	5 karakteres numerikus
13.	hd	SU	a tételnél a bizonylaton szereplő összérték forintban	20 karakteres numerikus
14.	he	VC	a tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi gyűjtő jele három karakteren	3 karakteres szöveg
15.	i		A bizonylaton szereplő összes törölt tételre vonatkozóan, tételenként	
16.	ia	NA	a törölt tétel bizonylaton szereplő megnevezése	200 karakteres szöveg
17.	ib	UN	a törölt tétel bizonylaton szereplő egységára forintban, tizedesvesszővel elválasztva, két tizedes pontossággal	20 karakteres numerikus
18.	ic	QY	a törölt tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség	5 karakteres numerikus
19.	id	SU	a törölt tételnél a bizonylaton szereplő összérték forintban	20 karakteres numerikus
20.	ie	VC	a törölt tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi gyűjtő jele három karakteren	3 karakteres szöveg
21.	j	FTL	a bizonylaton szereplő bruttó összeg, egész forintban számolva	20 karakteres numerikus
22.	k	ZQQ	Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.	Z01X~Z02X...
23.	l	CNC	Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése	megszakítás esetén 1 normál rögzítés esetén 0
24.	m	HSH	Ellenőrző kód	64 HEXA karakter

Egészségkártyás értékesítési bizonylat

Bejegyzés azonosító: EBN □

Bejegyzés mezői

	A	B	C	D
1.		Mezőazonosító	Mező tartalmának leírása	formátum
2.	a	RAZ	Bejegyzés azonosító: EBN	3 karakteres szöveg
3.	b	BSR	Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.	10 karakteres numerikus
4.	c	DTS	Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal
5.	d	TSZ	A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma	8 karakteres szöveg

6.	e	EBS	a bizonylatszám „EK/123456789/000001” alakban	EK/nnnnnnnnn/nnnnnn
7.	f	EPC	az egészségpénztár kódja	50 karakteres szöveg
8.	g	ERN	a vevő tagszáma	50 karakteres szöveg
9.	h	ETS	a bizonylaton szereplő bruttó összeg, egész forintban számolva	20 karakteres numerikus
10.	i	ZQQ	Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.	Z01X~Z02X...
11.	j	CNC	Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése	megszakítás esetén 1 normál rögzítés esetén 0
12.	k	HSH	Ellenőrző kód	64 HEXA karakter

Storno bizonylat

Bejegyzés azonosító: SZN □

Bejegyzés mezői

	A	B	C	D
1.		Mezőazonosító	Mező tartalmának leírása	formátum
2.	a	RAZ	Bejegyzés azonosító: SZN	3 karakteres szöveg
3.	b	BSR	Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.	10 karakteres numerikus
4.	c	DTS	Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal
5.	d	TSZ	A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma	8 karakteres szöveg
6.	e	SBN	a sztornózott nyugta vagy egyszerűsített számla sorszáma 123456789/1234/00001 alakban	20 karakteres szöveg
7.	f	STO	a vevő részére kifizetett összeg, egész forintban számolva	20 karakteres numerikus
8.	g	ZQQ	Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.	Z01X~Z02X...
9.	h	CNC	Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése	megszakítás esetén 1 normál rögzítés esetén 0
10.	i	HSH	Ellenőrző kód	64 HEXA karakter

Visszáru bizonylat

Bejegyzés azonosító: VBN □

Bejegyzés mezői

	A	B	C	D
1.		Mezőazonosító	Mező tartalmának leírása	formátum

2.	a	RAZ	Bejegyzés azonosító: VBN	3 karakteres szöveg
3.	b	BSR	Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.	10 karakteres numerikus
4.	c	DTS	Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal
5.	d	TSZ	A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma	8 karakteres szöveg
6.	e	VDB	a visszáru nyugta vagy egyszerűsített számla – a göngyölegjegy kivételével – sorszáma 123456789/1234/00001 alakban	20 karakteres szöveg
7.	f	VTS	a vevő részére kifizetett összeg, egész forintban számolva	20 karakteres numerikus
8.	g	ZQQ	Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.	Z01X~Z02X...
9.	h	CNC	Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése	megszakítás esetén 1 normál rögzítés esetén 0
10.	i	HSH	Ellenőrző kód	64 HEXA karakter

A 10-18 bejegyzések azonos tartalommal, de a következő bejegyzés azonosítóval ismétlődnek a pénztárgép gyakorló üzemmódjában: □

	A	B	C	D	
1.	pont	megnevezés	normál bizonylat esetén	gyakorló üzemmódú bizonylat esetén	
2.	10	nyugta	NYN	NYT	□
3.	10	egyszerűsített számla	ESN	EST	□
4.	11	napi forgalmi jelentés	NFN	NFT	□
5.	12	pénztárjelentés	PJN	PJT	□
6.	13	pénztári befizetés bizonylat	PBN	PBT	□
7.	14	pénztári kifizetés bizonylat	PKN	PKT	□
8.	14	utalvány kifizetés bizonylat	UKN	UKT	□
9.	15	üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat	KBN	KBT	□
10.	16	egészségkártyás értékesítési bizonylat	EBN	EBT	□
11.	17	sztornó bizonylat	SZN	SZT	□
12.	18	visszáru bizonylat	VBN	VBT”	□

AEE KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGÁLATA

az adóügyi ellenőrző egység (AEE) és a NAV szerverei közötti kommunikáció protokolljára vonatkozó előírások

Vizsgálati módszer ebben a fejezetben végig: D, F, D, NY

Ez a vizsgálat a NAV által biztosított tesztrendszerhez kapcsolódva zajlik le.

Jelen melléklet tekintetében XXXXXXXXX az adatszolgáltatással érintett pénztárgép AP számát, HHHHHHHHHH a szerver által előállított, 10 hexadecimális számjegyből álló igazoló kódot jelöli. Amennyiben az AEE válaszüzeneteiben a HHHHHHHHHH igazoló kód szerepel, úgy minden esetben a megelőző NAV üzenetben szereplő kódot kell alkalmazni.

1. Az AEE és a NAV szerver üzenetei az UTF-8-as kódlap szerint kódolt karaktersorozatok. ☐

2. Az üzenetek címzése az IMSI vagy MSISDN szám vagy IP cím alapján történik, az interfész jellege szerint. ☐

Az AEE-nek képesnek kell lennie tárolni a NAV SSL tanúsítványának publikus kulcsát, kapcsolatot csak ezzel a tanúsítvánnyal ellenőrzötten építhet ki. ☐

Az üzenetek HTTPS protokollon POST metódussal kerülnek átadásra ☐

3. A NAV a „CMSSL~XXXXXXXXX” üzenetet küldi az AEE részére a 2. pont szerinti HTTPS szolgáltatás igénybevételével. A NAV szervere ezen üzenet küldését követően bontja a csomagkapcsolt adatátvitelt. Az üzenet fogadása utasítja az AEE-t titkosított csomagkapcsolt adatátvitel felépítésére. ☐

4. Az AEE-nek a 3. pontban leírt üzenet fogadása után azonnal adatkapcsolatot kell létesítenie a NAV-val, SSL titkosított csatornán keresztül, és az általa felépített SSL csatornán az 5. pont szerinti üzenetet kell elküldenie. ☐

A további üzenetek minden esetben az AEE által felépített SSL titkosított csatornán keresztül kerülnek továbbításra, az AEE kizárólag az általa felépített SSL csatornán kezdeményezhet kommunikációt a NAV-val.

A fenti 1-3. számú pontok és az alábbi pontok közül az SSL bontást előírók vonatkozásában a kommunikációs protokoll AEE oldali részének helyességét maga a sikeres kommunikáció lezajlása igazolja, amit a NAV oldali tesztrendszer visszaigazol.

Az alábbi (nem SSL bontásra vonatkozó) pontokban szereplő kommunikációs lépések egyes üzenetei alapján a szöveges állományban tárolt karaktersorozatok tartalmi ellenőrzése minden esetben megtörténik a szöveges állomány USB porton történő kiolvasását követően.

5. Az AEE a „TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T” üzenetet küldi a NAV részére a pénztárgép utolsó bekapcsolásának időpontjához viszonyítottan minden harminc perc elteltével, ahol ☐
a) „XXXXXXXXX” az adatszolgáltatással érintett pénztárgép AP számát jelöli,
b) „S” az AEE éppen nyitott szöveges állomány sorszáma,
c) „N” az AEE éppen nyitott szöveges állományában aktuálisan levő bejegyzések száma,
d) „T” az AEE által utoljára nyitott szöveges fájl megnyitása óta eltelt üzemidő percben.

Erre az üzenetre a NAV a 7., 8., 9., 10., 12., 13. vagy 16. pont szerinti üzenetet adja válaszul.

6. Az AEE a „PRIOR~YY~XXXXXXXXX” üzenet küldi a NAV részére, ha elsőbbségi adatszolgáltatási igényt akar jelezni, ahol YY jelöli az esemény kódját, ami az alábbi eseteket jelöli: ☐
a) YY=01 – az AEE üzemelésének megkezdése esetén,
b) YY=02 – a pénztárgép áramellátásának megszűnése esetén,
c) YY=03 – a pénztárgép blokkolt állapotba kerülése esetén.

Erre az üzenetre a NAV a 7. vagy 8. pont szerinti üzenetet adja válaszul.

7. A NAV a „TRMNOW~F~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére, amelyben a naplófájl küldésére utasítja, ahol az „F” a NAV által utoljára a címzett AEE-től sikeresen fogadott állomány

sorszáma, fogadott állomány hiányában „0” (nulla karakter). Az AEE-nek haladéktalanul végre kell hajtania a következő lépéseket:

a) azonnal, vagy az esetlegesen folyamatban levő bizonylat kiadásának befejezését és a vonatkozó bejegyzés elhelyezését követően azonnal le kell az AEE-n lévő összes adózóra vonatkozón a nyitva levő szöveges állományt, állományokat, ☐

b) Az AEE minden olyan szöveges állományát el kell küldeni a NAV részére, amelynek a sorszáma nagyobb, mint a NAV üzenetében szereplő „F” szám. A küldés egyesével, sorszám szerint növekvő sorrendben történik. A következő fájlt az előző fogadását igazoló ACK nyugta megérkezését követően lehet küldeni. ☐

c) Az elküldött fájl nevének formátuma „fájlnév~HHHHHHHHHH”, ahol fájlnév az éppen küldött naplófájl neve a 4. melléklet 4. pontjában előírt felépítés szerint. A beküldés POST metódussal és multipart/form-data adatkódolással, minden küldött fájl esetében a továbbítás binary kódolással történik. A naplófájlokat elektronikusan aláírva, PKCS#7 formátumban, az elektronikus tanúsítvány csatolása nélkül, bináris adatként kell küldeni a NAV részére. ☐

Erre válaszul a NAV a 8. a), 8. c) vagy 8. d) pont szerinti üzenetet adja, amire az AEE-nek:

8. a) válasz esetén a naplófájl sikertelen küldése miatt a kapcsolatot le kell zárnia és 30 perc elteltével újabb TRMRDY üzenetet kell küldenie. ☐

8. c) válasz esetén, a NAV sikeresen fogadta a nyugtázott naplóállományt, egyben utasítja az AEE-t a következő sorszámú, NAV számára még el nem juttatott, lezárt naplóállomány NAV szerverének való elküldésére a c) pontban meghatározott módon. Amennyiben nincs lezárt még nem továbbított naplóállomány, a kapcsolat lezárható. ☐

8. d) válasz esetén a NAV sikeresen fogadta a naplóállományt, így a kapcsolat lezárható. ☐

8. A NAV az „ACK~YY~HHHHHHHHHH” nyugtaüzenetet küldi AEE üzeneteire válaszul, ahol YY a nyugta jellegét jelölő státuszkód, mely a következő értékeket veheti föl:

a) YY=00 – általános hiba az üzenetben, kommunikációban, naplófájl fogadásban az így nyugtázott események nem voltak sikeresek, ☐

b) YY=01 – sikeresen fogadott regisztrációs fájl fogadása esetén az AEE sikeresen regisztrálta a pénztárgépet a NAV regisztrációs szerverén a 15. pontban meghatározott eljárás eredményeképpen ☐

c) YY=02 – sikeresen fogadott naplófájl nyugta és következő naplófájl küldési utasítás ☐

Erre az üzenetre a NAV a 6. vagy 7. pont szerinti üzenetet adja válaszul. ☐

d) YY=03 – sikeresen fogadott naplófájl nyugta további adási utasítás nélkül, melynek fogadását követően az AEE-nek azonnal bontania kell az SSL kapcsolatot, ☐

e) YY=04 – sikeresen fogadott üzenet nyugta, melynek fogadását követően az AEE-nek azonnal bontania kell az SSL kapcsolatot ☐

9. Amennyiben a NAV a „PTGBLCK~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére az 5. pontban definiált üzenetre válaszul, az AEE-nek haladéktalanul végre kell hajtania a következő műveleteket:

a) blokkolt állapotba kell hoznia a pénztárgépet, ☐

b) a 11. pontban meghatározott üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 01-es okkódot alkalmazva, ☐

c) ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza. ☐

10. Amennyiben a NAV a „UNBLCK~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi a blokkolt állapotban lévő AEE részére az 5. pontban definiált üzenetre válaszul az AEE-nek haladéktalanul végre kell hajtania a következő műveleteket:

a) a blokkolt állapotban levő pénztárgép blokkolt állapotát meg kell szüntetnie, ☐

b) a 11. pontban meghatározott üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 02-es okkódot alkalmazva, ☐

c) ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza. ☐

11. Az AEE-nek az „ANS~XXXXXXXXX~YY~HHHHHHHHHH” válaszüzenetet kell elküldenie a NAV részére a 9., 10., 12., 13. pontban meghatározott üzenetre válaszul, ahol YY a megelőző üzenetre utaló okkódot jelöli:

a) YY=01 – blokkolás utasítás végrehajtva, □
b) YY=02 – blokkolás feloldás utasítás végrehajtva, □
c) YY=03 – Áfa gyűjtő átállítás utasítás fogadva, □
d) YY=04 – Áfa gyűjtő átállítás utasítás végrehajtva, □
e) YY=05 – szoftverfrissítésre kész, □
f) YY=06 – szoftverfrissítés letöltve □
g) YY=07 – szoftverfrissítés végrehajtva □
h) YY=08 – adózói törzsadat frissítés végrehajtva, □
i) YY=09 – SSL tanúsítvány letöltve. □

12. Amennyiben a NAV az 5. pontban definiált üzenetre válaszul a „FRWUPD~éééehhnn~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére, ahol a megadott időpont a szoftver frissítés előírt dátumát jelöli, akkor az AEE-nek azonnal végre kell hajtania a következőket:
a) a felépített SSL csatornán el kell küldenie a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenetet YY=05 szoftverfrissítésre kész paraméterrel a NAV részére, □
b) az a) pont szerinti üzenetre válaszul a NAV elküldi a szoftver műszaki tartalmának részleteit az alábbiak szerint:
ba) az üzenet első eleme az „UPDDTL” karaktersorozat, □
bb) ezt követik a firmware-fájl minden szeletére „~NN~CCCC” formátumú üzenetek, ahol „N” az adott szelet sorszáma 1-től sorfolytonosan, legfeljebb két karakterben, vezető nullák nélkül, a „CRC” az adott szelet CRC ellenőrzőösszege 32 bit hosszan, □
bc) a következő elemek a „~” karakter és a teljes firmware SHA256 algoritmussal készített ellenőrző kódja 64 karakterben, □
bd) az adatsort a „~HHHHHHHHHH” karaktersorozat zárja, ahol a „HHHHHHHHHH” a NAV által előállított, 10 hexadecimális számjegyből álló igazoló kód) Az AEE egység a „UPDREQ~NN~XXXXXXXXX” üzenetekben kéri az adatszeleteket, ahol az „NN” jelöli a kért adatszelet sorszámát, az „XXXXXXXXX” az adatszolgáltatással érintett pénztárgép AP számát jelöli, □
c) a d) pont szerinti üzenetre válaszul a NAV elküldi a kért firmware adatszeletet; a szeleteket a sikeres CRC-ellenőrzés után az AEE-nek össze kell raknia, majd ellenőriznie kell az adatállomány SHA256 algoritmussal képzett ellenőrző kódjának egyezését, □
d) amennyiben az AEE szoftver letöltése nem kezdődött meg a b) pontban leírt üzenet elküldését követően 60 percen belül, az AEE-nek meg kell ismételnie az a), d) és e) lépéseket a d) pont végrehajtása után 4 órán belül, □
e) sikeres letöltést követően a 11. pontban meghatározott „ANS” üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 06-os okkódot alkalmazva, □
f) a NAV a válaszüzenetre egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenet küld; az AEE, ennek az üzenetnek a fogadását követően bontja a kapcsolatot, □
g) az „éééehhnn”’ karaktersorozatban megjelölt napon esedékes napi zárás után az AEE telepíti a leöltött firmware-t, sikeres telepítést követően a 11. pontban meghatározott „ANS” üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 07-es okkódot alkalmazva, □
h) a NAV a válaszüzenetre egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenet küld; az AEE, ennek az üzenetnek a fogadását követően bontja a kapcsolatot. □

13. A NAV az 5. pontban definiált üzenetre a VATUPD~XXXXXXXXX~éééehhnnóóppmm~PPPAAAAA~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére, egyes forgalmi gyűjtőkhöz tartozó ÁFA-kulcsok módosításának végrehajtására, amennyiben ez a vonatkozó jogszabályok módosítása miatt szükségessé válik, a változások hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően, ahol:
a) az üzenet első eleme a „VATUPD~” karaktersorozat, □
b) második eleme a pénztárgép AP száma, □
c) majd az a jövőbeli időpont éééehhnnóóppmm formátumban, amikortól az üzenetben leírt ÁFA-kulcs módosításokat érvényesíteni kell, □

d) az üzenet további elemei az összes olyan forgalmi gyűjtőre vonatkozóan, amelyhez tartozó ÁFA-kulcs módosul:

da) a „-” karakter és a változással érintett forgalmi gyűjtő jele három karakteren (PPP), □

db) a da) pontban jelölt forgalmi gyűjtőhöz tartozó, b) pontban jelölt időponttól érvényes ÁFA-kulcs, százalékban kifejezve, százalékjel nélkül, szükség esetén tizedesvesszőt alkalmazva (AAAAA), □

dc) több gyűjtő egy ütemben történő módosítása esetén elválasztásra # karaktert kell alkalmazni □

e) a „~HHHHHHHHHH” karaktersorozat, ahol HHHHHHHHHH a NAV által előállított, 10 hexadecimális számjegyből álló üzenetazonosító kód. □

Erre az üzenetre az AEE a 14. pont szerinti üzenetet adja válaszul. □

14. A 13. pontban leírt üzenet fogadását követően az AEE-nek végre kell hajtania a következő műveleteket a felsorolás sorrendjében:

a) a NAV részére el kell küldenie a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenetet „YY=03 ÁFA gyűjtők átállítási utasítása fogadva” kódot alkalmazva, □

b) ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza, □

c) legkésőbb az üzenetben jelzett időpont előtt 5 nappal a pénztárgép többi egységének át kell adnia az üzenetben szereplő adatokat úgy, hogy a pénztárgép az üzenetben szereplő időponttól kezdve az érintett forgalmi gyűjtőkre vonatkozóan a megadott ÁFA-kulcsokat alkalmazza, □

d) a c) pontban jelzett módosítás végrehajtását követően haladéktalanul jelentenie kell a módosítás megtörténtét a NAV részére küldött a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenettel „YY=04 ÁFA gyűjtők átállítási utasítás végrehajtva” kódot alkalmazva, □

e) ezt a NAV a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza. □

15. A pénztárgép üzembe helyezése (megszemélyesítése) során az alábbi üzenetekkel kommunikál a NAV és az AEE egység:

a) a pénztárgép üzembehelyezésekor, illetve AEE csere esetén, be kell rögzíteni az üzembe helyezési kódot a pénztárgépbe, mely további adatokkal együtt INF típusú bejegyzésként kerül tárolásra a naplófájlba; a fájl nevében, ekkor a törzsszám „00000000” karaktersorozatot tartalmazza, mivel ekkor az még nem áll rendelkezésre; legkésőbb ekkor lehet a pénztárgépbe az AP számot berögzíteni, □

b) az AEE elküldi az a) pont szerinti üzembe helyezési kódot tartalmazó elektronikusan aláírt naplófájlt a NAV szerverére, az első küldés alkalmával a tanúsítványt is tartalmazó PKCS#7 formátumban történik □

c) erre az üzenetre a NAV szervere két lehetséges választ küld:

1. A NAV elküldi a megszemélyesítéshez (tanúsítványok és adózó adatok) szükséges adatokat a pénztárgépnek három, illetve kétvállalkozós pénztárgép esetén négy üzenetben

- elsőként a 16. pont szerinti P1=1 üzenetben az adózói törzsadatokat, melyet az AEE egység a 11. pontban leírt YY=08 kóddal nyugtáz,
- a másodikként a 16. pont szerinti P1=3 üzenetben az üzemeltetési telephely-adatokat, melyet az AEE egység a 11. pontban leírt YY=08 kóddal nyugtáz, □
- harmadikként a NAV szerverének SSL-tanúsítványát, melyet az AEE egység a 11. pontban leírt YY=09 kóddal nyugtáz),
- negyedikként kétvállalkozós pénztárgép esetén a 16. pont szerinti P1=2 üzenetben az adózói törzsadatokat, melyet az AEE egység a 11. pontban leírt YY=08 kóddal nyugtáz, vagy

2. elutasítja, ha a beküldött adatokban hiba van (hibás összerendelés, nem nyilvántartott hardverrevízió, már regisztrált AP, felhasznált üzembehelyezési kód stb.), □

d) az AEE egység a letöltött tanúsítványokat és adózózói adatokat letárolja, □

e) az AEE egység bontja az SSL-kapcsolatot, majd újraépíti azt a letöltött tanúsítvány segítségével végrehajtott eszközazonosítással, □

f) az AEE a kulcsokat tartalmazó üzenet sikeres fogadásáról és betöltését követően „TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T” üzenet küld, □

g) ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza. □

16. A pénztárgépek adózói adatainak frissítése a pénztárgépben

a) amennyiben a NAV az 5. pontban definiált üzenetre válaszul a „DEFUPD~XXXXXXXXX~P1n~P2n~P3n~P4n~P5n~P6n~P7n~P8n~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi, úgy a P1-P8 paraméterekben átadott adatokkal frissíteni kell a pénztárgépben tárolt adózói adatokat, ahol az ’n’ a paraméter értéke az alábbi táblázat alapján:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	P1 változás típuskód	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
2.	Értéke: 1 Értelmezése: adózói törzsadat (kétvállalkozós pénztárgép esetén az üzemanyag tulajdonosa)	frissítendő felhasználó adószáma	név	irányító-szám	település	közterület neve	közterület jellege	házszám
3.	Értéke: 2 Értelmezése: kétvállalkozós pénztárgép esetén az üzlet üzemeltetőjének adózói törzsadatai	frissítendő felhasználó adószáma	név	irányító-szám	település	közterület neve	közterület jellege	házszám
4.	Értéke: 3 Értelmezése: üzemeltetési telephely	Üzemeltető adószáma	üzlet neve	irányító-szám	település	közterület neve	közterület jellege	házszám

b) P1=1 vagy P=2 paraméter esetén az adóalany adatait frissíteni kell a küldött adatokkal, □
P1=3 paraméter esetén a pénztárgép telephelyét kell frissíteni a kapott adatokkal, □
c) a NAV részére el kell küldenie a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenetet „YY-08 adózói törzsadat update” kódot alkalmazva, □
d) ezt a NAV a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza. □
17. Az AEE-nek be kell jegyeznie a legutóbb megnyitott szöveges állományba a fogadott és a küldött üzeneteit is 4. melléklet előírásai szerint. □
18. Az AEE-nek bontania kell az SSL kapcsolatot, amennyiben legalább 1 percig semmiféle kommunikáció sem történik a NAV-val.” □

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: pénztárgép forgalmazási engedélyezési eljárásban hiánypótlásra való felhívás

V É G Z É S

…….(ügyfél neve, székhelye)-t felhívom, hogy – döntésem közlését követő naptól számított …… napon belül – benyújtott kérelméhez csatolja az alábbi ……(mellékelteket)/pótolja az alábbi hiányokat: ……..

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el, és a megállapított hiánypótlási határidő meghosszabbítását sem kéri, az eljárást megszüntetem.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

I N D O K O L Á S

……..(ügyfél neve) kérelmére indult pénztárgép forgalmazási engedélyezési ügyben megállapítottam, hogy nevezett kérelméhez nem csatolta a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben (a továbbiakban: R.) előírt …… (mellékleteket).

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. § (1) bekezdés szerint a kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.

A Ket. 37. § (3) bekezdés értelmében, ha a kérelem nem felel meg a 36. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet.

A Ket. 31. § (2) bekezdés értelmében a hatóság az eljárást megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelemre indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte.

A fentiekre tekintettel hívtam fel …….(ügyfél neve) hiánypótlásra, valamint ismertettem a hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményeit.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

Hatáskörömet és illetékességemet a R. 4. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett
Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: pénztárgép forgalmazási engedélyezési eljárásban hiánypótlásra való felhívás

V É G Z É S

…….(ügyfél neve, székhelye)-t felhívom, hogy – döntésem közlését követő naptól számított …… napon belül pótolja az alábbi hiányokat.

<itt kell megadni a hiányosságot, vagy a követelményeknek meg nem felelő működés leírását.>

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el, és a megállapított hiánypótlási határidő meghosszabbítását sem kéri, az eljárást megszüntetem.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

I N D O K O L Á S

……..(ügyfél neve) kérelmére indult pénztárgép forgalmazási engedélyezési ügyben megállapítottam, hogy a …….. típusú pénztárgép nem felel meg a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) követelményeinek.

A R. 17. §-a értelmében, ha a típusvizsgálat megállapítása alapján a vizsgált pénztárgép nem felel meg a rendeletben foglalt feltételeknek, de kisebb módosításokkal megfelelhet ezen követelményeknek, az engedélyező hatóság határidő tűzésével lehetőséget biztosít a kérelmező részére a hiba kiküszöbölésére.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. § (2) bekezdés értelmében a hatóság az eljárást megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelemre indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte.

A fentiekre tekintettel hívtam fel …….(ügyfél neve) hiánypótlásra, valamint ismertettem a hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményeit.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

Hatáskörömet és illetékességemet a R. 4. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett
Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Engedélyszám: **XXXX**
Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: pénztárgép forgalmazási engedély

H A T Á R O Z A T

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) által típusvizsgálatra bemutatott **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú pénztárgép forgalmazását xxxxx számon **engedélyezem**.

A forgalmazási engedély visszavonásig, vagy a forgalmazó megszűnéséig érvényes és nem ruházható át.

Hatóságom a típusvizsgált példányt (etalon példány) lepecsételte és a forgalmazónak átadta.

A forgalmazó az etalon példányt a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 10 évig változatlan formában köteles megőrizni.

Az ügyben felmerült 600.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek kell megfizetni. A meghatározott összegeket az ügyfél előlegként a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára befizette.

E határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 300.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani.

I N D O K O L Á S

Címbeli forgalmazó a rendelkező részben körülírt pénztárgép forgalmazási engedélyének kiadását kérte xxxxxxxxxxxxxxxx-i kérelmében. A forgalmazót xxxxxxxxxxxxxxx-én hiánypótlásra szólítottuk fel. Forgalmazó a dokumentáció benyújtásával és a pénztárgép bemutatásával a hiányokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-én pótolta.

Az eszköz és a bemutatott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a típusvizsgálatra bemutatott pénztárgéptípus a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglalt követelményeknek és előírásoknak megfelel.

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 176/B. § (1) bekezdésén, és a R. 10-23. §-án alapul. Az ügyintézési határidő számítási módját a Ket. 33. §-a, az ügyfajtára irányadó határidőt pedig a R. 4. § (2) bekezdése határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj kiszabása az Art. 176/B. § (2) bekezdésén, a díj mértéke a R. 2. mellékletén, a díjfizetés módjának meghatározása R. 64 - 66. §-án, a fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (1) bekezdésén, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 4. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke a R. 64. § (4) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 4. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett

Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: pénztárgép forgalmazási engedély iránti kérelem elutasítása

H A T Á R O Z A T

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) által típusvizsgálatra bemutatott **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú pénztárgép a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben foglalt követelményeknek és előírásoknak nem felel meg, ezért a forgalmazásának engedélyezése iránti kérelmet **elutasítom**.

Az ügyben felmerült 600.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek kell megfizetni. A meghatározott összegeket az ügyfél előlegként a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára befizette.

E határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 300.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani.

I N D O K O L Á S

Címbeli forgalmazó a rendelkező részben körülírt pénztárgép forgalmazási engedélyének kiadását kérte xxxxxxxxxxxxxxxx-i kérelmében. A forgalmazót xxxxxxxxxxxxxxx-én hiánypótlásra szólítottuk fel. Forgalmazó a dokumentáció benyújtásával és a pénztárgép bemutatásával a hiányokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-én pótolta.

Az eszköz és a bemutatott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a típusvizsgálatra bemutatott pénztárgéptípus a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglalt követelményeknek és előírásoknak nem felel meg.

<itt következhet szövegesen a meg nem felelés részletezése>

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 176/B. § (1) bekezdésén, és a R. 10 - 23. §-án alapul. Az ügyintézési határidő számítási módját a Ket. 33. §-a, az ügyfajtára irányadó határidőt pedig a R. 4. § (2) bekezdése határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj kiszabása az Art. 176/B. § (2) bekezdésén, a díj mértéke a R. 2. mellékletén, a díjfizetés módjának meghatározása R. 64 - 66. §-án, a fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (1) bekezdésén, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés

elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 4. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke a R. 64. § (4) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 4. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett

Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: pénztárgép forgalmazási engedélyezési eljárás megszüntetése

V É G Z É S

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) által típusvizsgálatra bemutatott **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú pénztárgép forgalmazásának engedélyezése iránti kérelmének ügyében az eljárást **megszüntetem**.

Az ügyben felmerült 600.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek kell megfizetni. A meghatározott összegeket az ügyfél előlegként a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára befizette.

E határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 300.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani.

I N D O K O L Á S

Címbeli forgalmazó a rendelkező részben körülírt pénztárgép forgalmazási engedélyének kiadását kérte xxxxxxxxxxxxxxx-i kérelmében. Forgalmazó a kérelmét …….-i dátumú bejelentésében visszavonta.

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 66. § (1) bekezdése szerint, ha a kérelem visszavonásáig a típusvizsgálatra nem került sor, a megfizetett igazgatási-szolgáltatási díj visszatérítéséről az engedélyező hatóság gondoskodik. Megállapítottam, hogy forgalmazó kérelmét a típusvizsgálatot követően vonta vissza.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján a hatóság az eljárást megszünteti, ha az eljárás kérelemre indult és az ügyfél kérelmét visszavonta.

Végzésem a Ket. 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 176/B. § (1) bekezdésén, és a R. 10 - 23. §-án alapul. Az ügyintézési határidő számítási módját a Ket. 33. §-a, az ügyfajtára irányadó határidőt pedig a R. 4. § (2) bekezdése határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj kiszabása az Art. 176/B. § (2) bekezdésén, a díj mértéke a R. 2. mellékletén, a díjfizetés módjának meghatározása R. 64 - 66. §-án, a fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (3) bekezdés c) pontján, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 4. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke a R. 64. § (4) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 4. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett
Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: pénztárgép forgalmazási engedélyezési eljárás megszüntetése

V É G Z É S

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) által típusvizsgálatra bemutatott **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú pénztárgép forgalmazásának engedélyezése iránti kérelmének ügyében az eljárást **megszüntetem**.

E határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 3.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani, a fellebbezés díját a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára kell befizetni.

I N D O K O L Á S

Címbeli forgalmazó a rendelkező részben körülírt pénztárgép forgalmazási engedélyének kiadását kérte xxxxxxxxxxxxxxx-i kérelmében. Forgalmazó a kérelmét …….-i dátumú bejelentésében visszavonta.

Az előlegként befizetett igazgatási szolgáltatási díj visszatérítéséről a …… számú sztornó számla kiállításával egyidejűleg intézkedtem.

a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben (a továbbiakban: R.) 66. § (3) bekezdése szerint, ha a kérelem visszavonásáig a típusvizsgálatra nem került sor, a megfizetett igazgatási-szolgáltatási díj visszatérítéséről az engedélyező hatóság gondoskodik.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján a hatóság az eljárást megszünteti, ha az eljárás kérelemre indult és az ügyfél kérelmét visszavonta.

Végzésem a Ket. 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 176/B. § (1) bekezdésén, és a R. 10 - 24. §-án alapul. Az ügyintézési határidő számítási módját a Ket. 33. §-a, az ügyfajtára irányadó határidőt pedig a R. 4. § (2) bekezdése határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj kiszabása az Art. 176/B. § (2) bekezdésén, a díj mértéke a R. 2. mellékletén, a díjfizetés módjának meghatározása R. 64 - 66. §-án, a fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (3) bekezdés c) pontján, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 4. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 4. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett
Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Engedélyszám: **XXXX**
Módosítás száma: 1. módosítás
Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: pénztárgép forgalmazási engedély módosítása

H A T Á R O Z A T

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) részére a(z) XXXX forgalmazási engedélyszámú, **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú pénztárgép forgalmazási engedélyét az alábbiak szerint **módosítom**

<a módosítás oka, mibenlétének egyértelmű kifejtése, az új szoftver megnevezése>

A korábban üzembe helyezett és jelen módosításkor is üzemelő pénztárgépek szoftverjét jelen határozat jogerősre emelkedését követő <3> hónapon belül le kell cserélni az újonnan engedélyezett szoftverre.

A forgalmazási engedély visszavonásig, vagy a forgalmazó megszűnéséig érvényes és nem ruházható át.

Hatóságom a típusvizsgált példányt (etalon példány) lepecsételte és a forgalmazónak átadta.

A forgalmazó az etalon példányt a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 10 évig változatlan formában köteles megőrizni.

Az ügyben felmerült 300.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek kell megfizetni. A meghatározott összegeket az ügyfél előlegként a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára befizette.

E határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 150.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani.

I N D O K O L Á S

Címbeli forgalmazó a xxxx számú pénztárgép forgalmazási engedélyének módosítását kérte xxxxxxxxxxxxxxxx-i kérelmében a szoftver rendelkező részben részletezett módosítása miatt. A forgalmazót xxxxxxxxxxxxxxx-én hiánypótlásra szólítottuk fel. Forgalmazó a dokumentáció benyújtásával és a pénztárgép bemutatásával a hiányokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-én pótolta.

Az eszköz és a bemutatott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a típusvizsgálatra bemutatott pénztárgéptípus a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglalt követelményeknek és előírásoknak megfelel.

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 176/B. § (1) bekezdésén, és a R. 10 - 25. §-án alapul. Az ügyintézési határidő számítási módját a Ket. 33. §-a, az ügyfajtára irányadó határidőt pedig a R. 4. § (2) bekezdése határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj kiszabása az Art. 176/B. § (2) bekezdésén, a díj mértéke a R. 2. mellékletén, a díjfizetés módjának meghatározása R. 64 - 66. §-án, a fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (1) bekezdésén, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 4. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke a R. 66. § (4) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 4. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett

Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Engedélyszám: **XXXX**
Módosítás száma: x. módosítás
Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: pénztárgép forgalmazási engedély módosítása

H A T Á R O Z A T

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) részére a(z) XXXX forgalmazási engedélyszámú, **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú pénztárgép forgalmazási engedélyét az alábbiak szerint **módosítom.**

<a módosítás oka, mibenlétének egyértelmű kifejtése>

A pénztárgép adóügyi ellenőrző egységében működő üzemeltető program (a továbbiakban: adóügyi ellenőrző egység szoftver) frissítését a módosított forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal távoli hozzáférés útján végzi el azon pénztárgépek tekintetében, amelyek vonatkozásában az adóalany a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét.

A forgalmazási engedély visszavonásig, vagy a forgalmazó megszűnéséig érvényes és nem ruházható át.

Hatóságom a típusvizsgált példányt (etalon példány) lepecsételte és a forgalmazónak átadta.

A forgalmazó az etalon példányt a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 10 évig változatlan formában köteles megőrizni.

Az ügyben felmerült 300.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek kell megfizetni. A meghatározott összegeket az ügyfél előlegként a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára befizette.

E határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 150.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani.

I N D O K O L Á S

Címbeli forgalmazó a xxxx számú pénztárgép forgalmazási engedélyének módosítását kérte xxxxxxxxxxxxxxxx-i kérelmében a szoftver rendelkező részben részletezett módosítása miatt. A forgalmazót xxxxxxxxxxxxxxx-én hiánypótlásra szólítottuk fel. Forgalmazó a dokumentáció benyújtásával és a pénztárgép bemutatásával a hiányokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-én pótolta.

Az eszköz és a bemutatott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a típusvizsgálatra bemutatott pénztárgéptípus a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglalt követelményeknek és előírásoknak megfelel.

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 176/B. § (1) bekezdésén, és a R. 10 - 25. §-án alapul. Az ügyintézési határidő számítási módját a Ket. 33. §-a, az ügyfajtára irányadó határidőt pedig a R. 4. § (2) bekezdése határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj kiszabása az Art. 176/B. § (2) bekezdésén, a díj mértéke a R. 2. mellékletén, a díjfizetés módjának meghatározása R. 64 - 66. §-án, a fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (1) bekezdésén, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 4. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke a R. 66. § (4) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 4. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett

Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Engedélyszám: **XXXX**
Kiterjesztés száma: x. kiterjesztés
Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: pénztárgép forgalmazási engedély kiterjesztése

H A T Á R O Z A T

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) részére a(z) XXXX forgalmazási engedélyszámú, **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú pénztárgép forgalmazási engedélyét az alábbiak szerint **kiterjesztem.**

<a kiterjesztés oka, mibenlétének egyértelmű kifejtése>

A forgalmazási engedély visszavonásig, vagy a forgalmazó megszűnéséig érvényes és nem ruházható át.

Hatóságom a típusvizsgált példányt (etalon példány) lepecsételte és a forgalmazónak átadta.

A forgalmazó az etalon példányt a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 10 évig változatlan formában köteles megőrizni.

Az ügyben felmerült 80.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek kell megfizetni. A meghatározott összegeket az ügyfél előlegként a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára befizette.

E határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 40.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani.

I N D O K O L Á S

Címbeli forgalmazó a xxxx számú pénztárgép forgalmazási engedélyének kiterjesztését kérte xxxxxxxxxxxxxxx-i kérelmében a rendelkező részben részletezett változtatások miatt. A forgalmazót xxxxxxxxxxxxxxx-én hiánypótlásra szólítottuk fel. Forgalmazó a dokumentáció benyújtásával és a pénztárgép bemutatásával a hiányokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-én pótolta.

Az eszköz és a bemutatott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a típusvizsgálatra bemutatott pénztárgéptípus a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglalt követelményeknek és előírásoknak megfelel.

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 176/B. § (1) bekezdésén, és a R. 10 - 25. §-án alapul. Az ügyintézési határidő

számítási módját a Ket. 33. §-a, az ügyfajtára irányadó határidőt pedig a R. 4. § (2) bekezdése határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj kiszabása az Art. 176/B. § (2) bekezdésén, a díj mértéke a R. 2. mellékletén, a díjfizetés módjának meghatározása R. 64 - 66. §-án, a fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (1) bekezdésén, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 4. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke a R. 66. § (4) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 4. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett

Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Engedélyszám: **XXXX**
Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: pénztárgép forgalmazási engedély kijavítása

H A T Á R O Z A T

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) részére a **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú pénztárgép ügyében kiadott határozat (ügyiratszám: ……., kiállítás dátuma: ……., engedélyszám: XXXX) rendelkező része helyébe az alábbi szövegrész lép:

<ide kell bemásolni a hivatkozott határozat rendelkező részét egészen a befizetési-jogorvoslati szakaszig>

A kijavítás ellen jogorvoslatnak nincs helye.

I N D O K O L Á S

<itt kell részletezni, hogy a korábbi és most kijavított forgalmazási engedélyben mi lett elírva, mit kellett javítani…>

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 81/A. §-án alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett

Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: pénztárgép ellenőrző vizsgálata

H A T Á R O Z A T

…….(pénztárgép üzemeltető neve, székhelye) által üzemeltetett, XXXX forgalmazási engedélyszámú, **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú, ……AP számú pénztárgép ellenőrző vizsgálatát **elvégeztem.**

Az ellenőrző vizsgálat eredménye:
<TÖBB ESET LEHETSÉGES, ezeket kellene felkínálni, de szerkeszthetően, bővíthetően.
pl.

- az ellenőrző vizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy a vizsgált pénztárgép a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel.
- az ellenőrző vizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy a vizsgált pénztárgép a jogszabályban meghatározott követelményeknek nem felel meg, ez befolyásolja az adózással összefüggő funkciókat és a hiba, hiányosság nem küszöbölhető ki.
- az ellenőrző vizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy a vizsgált pénztárgép a jogszabályban meghatározott követelményeknek nem felel meg. A hiba nem befolyásolja az az adózással összefüggő funkciókat és kiküszöbölhető. A pénztárgép üzemeltetője a jelzett hibát jelen határozat jogerőre emelkedést követő <15> napon belül a hibát köteles kijavíttatni és azt hatóságom előtt igazolni. A fenti határidő eredménytelenül telik el, akkor az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 176/F. § (5) bekezdés szerint a pénztárgép leadását fogom elrendelni.>

E határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 5.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani, a fellebbezés díját a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára kell befizetni.

I N D O K O L Á S

<itt kell részletezni a visszavonás okát, pl. NAV megkeresésre történt az ellenőrző vizsgálat stb.>

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 176/F. § (5) bekezdésén, valamint a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 62. §-án alapul.

A fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (1) bekezdésén, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 4. § (1) bekezdésén, a

fellebbezés díjának mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 4. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett
Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: pénztárgép ellenőrző vizsgálatát követő bevonása

H A T Á R O Z A T

…….(pénztárgép üzemeltető neve, székhelye) által üzemeltetett, XXXX forgalmazási engedélyszámú, **xxxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú, ……AP számú pénztárgép – döntésem jogerőre emelkedését követő …….. napon belüli – leadását **elrendelem.**

E határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 5.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani, a fellebbezés díját a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára kell befizetni.

I N D O K O L Á S

Az …….. ügyiratszámon lefolytatott ellenőrző vizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy a vizsgált pénztárgép a jogszabályban meghatározott követelményeknek nem felel meg. Az üzemeltető az erről szóló határozat jogerőre emelkedést követő <15> napon belül a hibát köteles volt kijavíttatni, és azt hatóságom előtt igazolni. Mivel a meghatározott határidő eredménytelenül telt el, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 176/F. § szerint a pénztárgép leadásáról rendelkeztem.

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 176/F. § (5) bekezdésén, valamint a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 64. §-án alapul.

A fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (1) bekezdésén, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 4. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 4. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett

Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: pénztárgép forgalmazási engedély visszavonása

H A T Á R O Z A T

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) részére a(z) XXXX forgalmazási engedélyszámú, **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú pénztárgép forgalmazási engedélyét **visszavonom**.

A visszavonás oka:
<TÖBB ESET LEHETSÉGES, ezeket kellene felkínálni, de szerkeszthetően, bővíthetően.
pl.

- a XXXXX számú ellenőrző vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy a forgalmazó meg nem engedett funkcióval rendelkező pénztárgépet forgalmaz, vagy nem engedett funkció kialakításában közreműködik.
- megállapítást nyert, hogy a forgalmazó meg nem engedett funkcióval rendelkező pénztárgépet forgalmaz, vagy meg nem engedett funkció kialakításában közreműködik.
- megállapítást nyert, hogy a forgalmazó az engedélyezettől eltérő pénztárgépet, taxamétert hoz forgalomba.
- megállapítást nyert, hogy a forgalmazó nem tett eleget a XXXX számú forgalmazási engedélyben foglaltaknak, és az ott meghatározott időtartamon belül nem gondoskodott a korábban üzembe helyezett pénztárgépek szoftverjének lecserélésére vonatkozó rendelkezések érvényre juttatásáról.
- megállapítást nyert, hogy a forgalmazó a pénztárgépet, taxamétert nem vagy nem a rendeletnek megfelelő AP-számmal látja el.>

E határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 5.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani, a fellebbezés díját a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára kell befizetni.

I N D O K O L Á S

<itt kell részletezni a visszavonás okát, pl. NAV megkeresésre lefolytatott ellenőrző vizsgálat eredmény alapján, hivatalból indított eljárás alapján stb.>

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 - 73. §-án, valamint a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 22. §-án alapul.

A fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (1) bekezdésén, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 4. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 4. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett
Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: pénztárgép forgalmazási engedély átírása

V É G Z É S

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) részére kiadott a(z) XXXX forgalmazási engedélyszámú, **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú pénztárgépre vonatkozó forgalmazási engedélyt a(z) BCA Kft. (székhelye: 1232 Budapest, Kassza u. 19., adószáma: xxxxxx) mint jogutód nevére **átírom.**

A jogutódot a jogelődre vonatkozó jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Végzésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 3.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani, a fellebbezés díját a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára kell befizetni.

I N D O K O L Á S

Jogutód forgalmazó XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) részére kiadott, a xxxx számú, pénztárgép forgalmazási engedélyének átírását kérte xxxxxxxxxxxxxxxx-i kérelmében.

Megállapítom, hogy a jogutódlási kérelem a jogutódlás cégnyilvántartásba való jogerős bejegyzését követő 30 napon belül benyújtásra került, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint rendelkezem.

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 20. § (1) bekezdése szerint a forgalmazó jogutóddal történő megszűnése esetén a forgalmazási engedélyt – a jogutódlás cégnyilvántartásba való jogerős bejegyzését követő 30 napon belül – a jogutód nevére át lehet íratni.

Végzésem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 176/B. § (1) bekezdésén, és a R. 10 - 25. §-án alapul. Az ügyintézési határidő számítási módját a Ket. 33. §-a, az ügyfajtára irányadó határidőt pedig a R. 4. § (2) bekezdése határozza meg.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

A fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (1) bekezdésén, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 4. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 4. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett

Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: pénztárgép forgalmazási engedély átírása iránti kérelem elutasítása

V É G Z É S

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) részére kiadott a(z) XXXX forgalmazási engedélyszámú, **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú pénztárgépre vonatkozó forgalmazási engedélyt a(z) BCA Kft. (székhelye: 1232 Budapest, Kassza u. 19., adószáma: xxxxxx) mint jogutód részére történő átírására vonatkozó kérelmet **elutasítom.**

Végzésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 3.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani, a fellebbezés díját a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára kell befizetni.

I N D O K O L Á S

Jogutód forgalmazó XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) részére kiadott, a xxxx számú, pénztárgép forgalmazási engedélyének átírását kérte xxxxxxxxxxxxxxxx-i kérelmében.

Megállapítom, hogy a jogutódlási kérelem a jogutódlás cégnyilvántartásba való jogerős bejegyzését követő 30 napot követően lett benyújtva, ezért a kérelmet a rendelkező részben foglaltak szerint elutasítom.

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 23. § (1) bekezdése szerint a forgalmazó jogutóddal történő megszűnése esetén a forgalmazási engedélyt – a jogutódlás cégnyilvántartásba való jogerős bejegyzését követő 30 napon belül – a jogutód nevére át lehet íratni.

Végzésem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 176/B. § (1) bekezdésén, és a R. 10 - 25. §-án alapul. Az ügyintézési határidő számítási módját a Ket. 33. §-a, az ügyfajtára irányadó határidőt pedig a R. 4. § (2) bekezdése határozza meg.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

A fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (1) bekezdésén, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 4. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 4. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett

Irattár

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
típusvizsgált pénztárgép
átadásáról – átvételéről

Az átadás helyszíne: …..…….……

időpontja: ….…….…….

A pénztárgép forgalmazási engedélyének száma: ..……..……

A pénztárgép típusa: ..……..……

A pénztárgép azonosítási száma: ..……..……

Alulírott, a …….. (átvevő) képviseletében igazolom, hogy a fenti pénztárgépet (etalon példányt) az MKEH mint engedélyező hatóság (átadó) arra alkalmas eszközzel lepecsételte és részemre átadta.*

…….. ……..
átadó átvevő

PH PH

*Tájékoztatásul! a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 181. §-a alapján, amennyiben a típusvizsgálat megállapítása alapján a vizsgált pénztárgép, taxaméter megfelel feltételeknek az engedélyező hatóság a vizsgált példányt (etalon példány) arra alkalmas eszközzel lepecsételi és a forgalmazónak átadja. A forgalmazónak az etalon példányt változatlan formában meg kell őriznie a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 10 évig. Jogutódlás esetén az őrzési kötelezettséget a forgalmazó jogutódja köteles teljesíteni. A forgalmazó jogutód nélküli megszűnése esetén az etalon példányt az engedélyező hatósághoz kell leadni.

Készül 2 példányban az átadó és az átvevő részére

TÍPUSVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

TAXAMÉTER

FORGALMAZÁSI ENGEDÉLYÉHEZ

DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATI ÚTMUTATÓ

(A vizsgálat során a megfelelő sor kitöltendő, vagy értelemszerűen ☒, ☑ szimbólummal jelölendő. Az adatok kitöltését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján kell elvégezni. Kitöltése az engedélyező rendszerben, elektronikusan történik.)

Előzetes vizsgálat:

Kérelem és mellékleteinek vizsgálata (a kérelem átvételekor)

A forgalmazó

neve: ……..……

székhelye: ……..……

adószáma: ……..……

Az engedélyeztetni kívánt taxaméter

megnevezése:* _

gyártójának neve: ……..……

székhelye: ……..……

*(a már érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező taxaméterek elnevezésétől különbözzön, max. 25 karakter)

Az adómemória

típusa:* ……..……

gyártójának neve: ……..……

székhelye: ……..……

A perifériák adatai

nyomtató	típus megnevezése:	…….
	gyártó neve:	…….
	gyártó székhelye:	…….
kijelző	típus megnevezése:	…….
	gyártó neve:	…….
	gyártó székhelye:	…….
Billentyűzet	típus megnevezése:	…….
	gyártó neve:	…….
	gyártó székhelye:	…….
……	……	…….
		…….
		…….

A taxaméter

Egyvállalkozós ☐

többvállalkozós ☐

vállalkozók száma ….

A kérelem tartalmazza a cégszerű aláírást, és a kapcsolattartó telefonos elérhetőségét. ☐

A kérelem rendben van, ha valamennyi fenti adat rendelkezésre áll.

A kérelemhez csatolták az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó igazolást. ☐

A mellékleteket tartalmazó média.

…… db, CD, DVD, ……... ☐

Egyéb dokumentumok

A jogszabályban a beadandó dokumentumok között fel nem sorolt, valamely mellékletben előírt dokumentum, és az elő nem írt, de a követelmények teljesülését igazoló dokumentumok.

……..

A kérelemhez előírt mellékletek rendelkezésre állásának vizsgálata (eszközök és magyar nyelvű dokumentáció)

Vizsgálati módszer ebben a fejezetben végig: D

1 db adatokat nem tartalmazó adómemória kivehető EPROM-mal, OTPROM-mal vagy AVAM-mal (Aktív Védelmű Adómemória) □

1-1 előkészített adómemória egység, amely 23 db RAM törlést, 123 db írható rekordot, illetve 2 db írható rekordot tartalmaz, továbbá 6 hónap üzemszerű használatának megfelelő folyamatos teszt nyugta szalagot, amely tartalmaz napi 2-3 nyugtát, valamint forgalmi jelentéseket □

a taxaméterre és perifériáira vonatkozó megfelelőségi dokumentációt □

a taxaméter műszaki dokumentációja, amely tartalmazza az eszköz felépítésének és működésének részletes leírását □

az adóügyi modul elektromos kapcsolási rajzát □

teljes parancskészletét □

a parancsok működésnek a végrehajtás feltételeinek leírását □

az adómemória rekordszerkezetének dokumentációját □

a taxaméter program etalon verzióját, EPROM □

OTPROM □

vagy PROM □

adathordozón, dokumentálva a program ellenőrző számát □

a taxaméter 2 db működőképes mintapéldányát □

a taxaméter magyar nyelvű dokumentációját □

amely tartalmazza az összeállítási □

kapcsolási □

beültetési rajzokat □

blokkvázlatot a hardverről □

és szoftverről □

a rendszer működési leírását □

és használati útmutatót □

a szoftverazonosság ellenőrzéséhez egy ellenőrző adattárolót □

a kezelői leírást □

és a technikai funkciók leírását □

gyártói nyilatkozat arról, hogy az adómemória legalább 2500 zárás adatait képes tárolni, 60 zárásnál kevesebb memóriahely esetén a berendezés rendszeresen figyelmeztet a tároló megtelésére, valamint az adómemória 25 RAM törlés után megtelt állapotba kerül □

a forgalmazó nyilatkozata az alábbiakról:

forgalmazásra a típusvizsgálaton megfelelt és jóváhagyott berendezéssel azonos taxaméter kerül, □

a telepítendő program nem tartalmaz olyan eljárást, amely az elindított adómemória számára illegális üzemmódot jelent, nem teszi lehetővé olyan funkciók beépítését az engedélyezett program módosítása nélkül, amely az etalon verziótól eltérő működést jelent, □

az átadott ellenőrző médiák vírusmentesek. □

Csak Aktív Védelmű Adómemória (AVAM) alkalmazása esetén:

az AVAM gyártói dokumentációja, amely tartalmazza az AVAM MCU és az adattároló gyártói dokumentációját is, □

az adóügyi kártya és az AVAM közötti kommunikációs protokoll specifikációja, □

az AVAM MCU vezérlőprogramjának dokumentációja, magyarázatokkal ellátott forrás és végrehajtható kódja □

A dokumentációnak tartalmaznia kell az AVAM MCU vezérlőprogram verzióját □

ellenőrző kódját ☐
és annak számítási algoritmusát is ☐
hardver-szoftver eszköz, amely alkalmas az AVAM MCU vezérlőprogramjának ellenőrzésére ☐

Mellékelni kell a kérelemhez továbbá:
a vonatkozó uniós irányelveket (EMC, LVD, IP) átültető tagállami jogszabályokban előírtakat igazoló tanúsítványokat, ☐
a R. 3. mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek való megfelelés elbírálásához szükséges további dokumentumokat. ☐
a kezelői leírást és a technikai funkciók leírását. ☐

A kezelői leírásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
tartalomjegyzék, ☐
hardver konfiguráció leírása, ☐
a rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban (legnagyobb megengedett egységár, mennyiség, tételsor érték, bizonylat érték), ☐
a napi funkciók működésének és kezelésének leírása, ☐
a fuvar kezdeményezés és zárás folyamatának leírása, ☐
napi zárás folyamatának részletes leírása, ☐
adómemória adatai lista elkészítésének részletes leírása, ☐
euró átállás folyamata: ☐
felkészülési időszak beállításának módja, jellemzői, ☐
tevékenységek az átállás időpontjában, ☐
az átmeneti időszak jellemzői, ☐
valamennyi hibajelzés felsorolása és elhárítási módjának leírása, ☐
valamennyi bizonylat mintájának megadása: ☐
forint üzemmód, ☐
felkészülési időszak, ☐
euró üzemmód. ☐

A taxaméter technikai funkcióinak leírása legalább az alábbiakat tartalmazza:
tartalomjegyzék, ☐
az adóügyi modul inicializálásának folyamata ☐
a RAM törlés folyamata, ☐
fejlécadatok beállítása és módosítása, ☐
áfa kulcs változtatásának módja, ☐
a kezelői leírásban nem ismertetett, a szerviz által végezhető további taxaméter funkciók. ☐

MŰSZAKI és INFORMATIKAI VIZSGÁLATI ÚTMUTATÓ

(A vizsgálat során a megfelelő sor kitöltendő, vagy értelemszerűen ☒, ☑ szimbólummal jelölendő. A bizonylatok adattartalmát a kinyomtatott anyagokon kell ellenőrizni. Az útmutató iránymutatásul szolgál az elvégzett tevékenységekhez. Kitöltése nem kötelező, ha az összes olyan elektronikus naplófájl, logfájl, illetve kinyomtatott bizonylat rendelkezésre áll, melyekből az elvégzett tevékenység nyomonkövethető.)
)

A taxaméternek alkalmasnak kell lennie a taxis-szolgáltatásban a viteldíj hiteles megállapítására, kijelzésére és a nyugta kibocsátására.
A taxaméternek meg kell felelnie a 22/2004/EK irányelvet átültető tagállami jogszabályoknak, az ezt igazoló tanúsítványok rendelkezésre állnak. ☐
Vizsgálati módszer: T

A taxaméternek szerkezetében és kialakításában olyannak kell lennie, hogy az üzembe helyezés utáni lezárást és plombálást követően a plomba megbontása nélkül, a működőképesség megtartása mellett rendellenes vagy illetéktelen beavatkozást, programozást, adattörlést ne tegyen lehetővé, a megbontás felismerhető legyen. A taxaméter burkolatát úgy kell kialakítani, hogy a készülék nyílásain keresztül se legyen lehetőség a tárolt adatok módosítására. A plombálással biztosítani kell, hogy a készülék a gépkocsiból a plomba megsértése nélkül ne legyen kivehető. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY, SZ

A taxaméternek a R3. 15. mellékletben meghatározott tartalmú bizonylatokat kell nyomtatni. A bizonylatoknak jól olvashatónak kell lennie és olvashatóságát legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig (továbbiakban elévülési idő) meg kell tartania. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A taxaméternek legalább négy tarifa (ezen belül alapdíj, útdíj, várakozási díj) egyidejű tárolására és egymás utáni használatára kell alkalmasnak lennie.
Tarifák száma: …….
Vizsgálati módszer: D, SZ, P

A taxaméter kijelzőjén elkülönítetten és folyamatosan láthatóvá kell tenni, hogy a díjmérés melyik tarifával történik ☐
A viteldíj kijelzése minimum 6 számjeggyel történjen ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A taxaméternek adómemóriával kell rendelkeznie, amelynek a hozzáférhetetlenség biztosításával tárolnia kell a napi fuvarok végösszegét (napi forgalmat) ☐
Biztosítani kell, hogy az adómemóriában tárolt adatok megváltoztatása ne legyen lehetséges. A taxaméter az adómemóriától való megszakítás ☐
vagy az adómemória megtelte ☐
esetén nem működhet tovább. Az adómemóriának az adatokat tápfeszültség kimaradása esetén is tárolnia kell ☐
Vizsgálati módszer: D, NY, P

A taxaméternek legalább az alábbi (bizonylat és napi szintű) forgalmi és km gyűjtőkkel, (több vállalkozós taxaméternél vállalkozónként) kell rendelkezni:
a) szolgáltatás forgalmának gyűjtője (napi forgalom) ☐
b) utas km gyűjtő ☐
c) összes km gyűjtő (taxis üzemmódban). ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A taxaméterrel negatív végösszegű vagy negatív adatot tartalmazó forgalmi gyűjtőjű adóügyi bizonylat nem bocsátható ki ☐
Vizsgálati módszer: D, P

A taxaméternek az alábbi napi szintű számlálókat kell kezelnie:
a) kinyomtatott nyugták számlálója □
b) nyugta megszakítás számlálója □
Vizsgálati módszer: D, SZ

A taxaméternek göngyölített forgalomként (GT) az adómemória indításától kezdődően gyűjteni kell a napi forgalmi és egyéb gyűjtők összegét:
a) napi forgalom □
b) napi utas-km □
c) napi összes km (taxi-üzemmódban) □
Vizsgálati módszer: D, SZ

A taxaméternek az adómemória indításától kezdődően az alábbi globális számlálókat kell kezelnie:
1. Napi zárások számlálója □
2. RAM törlések számlálója □
Vizsgálati módszer: D, SZ, P

A taxaméternek az alábbi funkciókat (R3. 4 – 5. melléklet szerint) kell kezelnie. Az euró bevezetésével kapcsolatos speciális funkciók leírását a R3. 3. melléklet C) pont tartalmazza.
a) Napi funkciók:
1. Napi nyitás (szabad jelzés, nem adóügyi bizonylat nyomtatás) □
2. Nyugta nyitás □
3. Nyugta tételsor nyomtatás □
4. ÖSSZESEN sor nyomtatás □
5. Megjegyzés sor nyomtatás □
6. Nyugta megszakítás □
7. Nyugta zárás □
8. Napi zárás □

b) Adómemória indítási, technikai funkciók:
1. Dátum, időállítás □
2. „Azonosító rekord” írás □
3. „ÁFA rekord” írás □
4. Adómemória indítás □
5. Adómemória adatai nyomtatás (sorszám és dátum szerint) □
6. „RAM TÖRLÉS rekord” írás □
7. Fejléc beállítás □
8. „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT” („INFORMÁCIÓS LISTA”) nyomtatás □
9. „IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS” nyomtatás □
Vizsgálati módszer: D, SZ, P

A taxaméter az általa kezelt funkciókat csak meghatározott sorrendben hajthatja végre. A végrehajtás feltételeit az adóügyi modul (adómemória és az adómemóriát kezelő hardver-szoftver elemek) aktuális állapota határozza meg. Az adóügyi modul lehetséges állapotait, a funkciók végrehajtásának állapot-feltételeit, a végrehajtás állapotváltozásait a R3. 6 – 7. melléklet foglalja össze.
A kezelt funkciók sorrendje megfelelő □
Vizsgálati módszer: D, SZ, P

A taxaméternek az alábbi hibák esetén blokkolt állapotba kell kerülnie:
a) az adóügyi modul biztonsági áramforrásának feltöltése nem megfelelő □
b) az adóügyi modul RAM területén tárolt adatok tartalma nem konzisztens □
c) az adómemóriában és az adóügyi modul RAM területén tárolt adómemória azonosítószám nem azonos □
d) az adómemória és a taxaméter elektronikus kártya között nincs kapcsolat □
e) az adómemória adattartalma sérült □
f) az aktív védelmű adómemória (AVAM) önellenőrzése hibát jelez □
g) az adómemória megtelt □

h) az adómemória vezérlő egység hibás ☐

i) a taxaméter működtető programjának ellenőrző száma megváltozott. (Ennek ellenőrzését a taxaméter bekapcsolásakor kell elvégezni oly módon, hogy a működtető programja kiszámolja önmaga ellenőrző számát, és összehasonlítja az adómemóriában tárolt ellenőrző számmal) ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ, P

Blokkolt állapotban a taxaméter dátum, időállításon kívül kizárólag az adómemória adatainak kinyomtatását végezheti el, minden egyéb funkció végrehajtása tilos. ☐

A blokkolt állapot kizárólag a taxaméter adóügyi modulján elhelyezett „RAM törlés jumper” aktivizálásával oldható fel. Ennek menete a következő: ☐

a) a plomba kibontása

b) a blokkolt állapotot okozó hiba elhárítása

c) „RAM törlés jumper” aktivizálása, melynek hatására a „RAM törlés rekord” az adómemóriába íródik és az adóügyi modul RAM területe törlésre kerül.

Vizsgálati módszer: D, P

A „RAM törlés jumper” aktív állapotában a taxaméter a „RAM törlés rekord” adómemóriába írásán kívül kizárólag dátum-, idő-állítás funkciót hajthat végre ☐

A „RAM törlés” a működtető program helyreállítására szolgál, a napi számlálók és a napi szintű gyűjtők tartalmának módosítása nélkül. A RAM törlést megelőző forgalmi adatokat (kinyomtatott nyugták értékét) ki kell nyomtatni az ellenőrző szalagot tartalmazó napi forgalmi jelentésen ☐

A RAM törlés után kötelező a napi forgalmi jelentés nyomtatása ☐

Vizsgálati módszer: D, P

A taxaméter nyomtatója kizárólag a R3. 9. mellékletben meghatározott magyar nyelvű bizonylatokat nyomtathatja ki ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ, P, a vizsgálat a kérelem mellékleteként benyújtott bizonylatok áttekintésére terjed ki.

Többvállalkozós taxaméter esetében a napi forgalmi jelentés zárás sorszáma 5 jegyű, az első számjegye a vállalkozó megkülönböztetésére szolgál ☐

Az adómemória kiolvasása csak a vállalkozó azonosítása után lehetséges ☐

Ebben az esetben vállalkozónként készül a napi forgalmi jelentés aszerint, hogy az adott vállalkozó a gépkocsit a R3. 2. melléklet A) 21. alpont szerint működteti. ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ

A taxaméter egy példányos papírral működik. Az ellenőrző szalag a „NAPI FORGALMI JELENTÉS” vagy az „IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS” részeként nyomtatódik ki ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ, P

A nyugta kiíratásának meg nem történtéig a taxin a szabad jelzés nem gyulladhat ki (nyomtatási kényszer) ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ, NY

A napi forgalom rögzítése az adómemóriába záráskényszerrel, a következők szerint történik:

a) ha a gépjármű üzemben van és a taxaméter szabad állásban, akkor a nap 24. órájában (éjfélkor) ☐

b) ha a gépjármű a nap 24. órájában fuvart teljesít, akkor a fuvar befejeztével ☐

c) ha a gépjármű a nap 24. órájában nincs üzemben, akkor a motor első indításakor, illetőleg a napi első fuvar megkezdése előtt ☐

d) ha a gépjármű a nap 24. órájában nem taxi-üzemmódban üzemel (a taxaméter nincs bekapcsolva), akkor a napi forgalmi jelentés és az adómemóriába írás a taxaméter bekapcsolásakor történik. A napi forgalmi jelentést záráskényszerrel csak arra a napra kell nyomtatni, amikor a taxi-üzemmódban a taxaméter bekapcsolt (napi nyitás) állapotban volt ☐

Vizsgálati módszer: D, NY, SZ

A kinyomtatott nyugtákat folyamatosan növekvő, ZZZZ/NNNN formájú sorszámmal kell ellátni, ahol:

a) ZZZZ a legutóbb megnyitott adóügyi nap sorszáma négy számjeggyel (kivétel: a több vállalkozós taxaméter / R3. 2. melléklet A) 19. alpont/) vezető nullákkal kinyomtatva ☐

b) NNNN a bizonylat sorszáma (az adóügyi nap megnyitásakor 1-től induló, folyamatosan 1-gyel növekvő sorszám, négy számjeggyel, vezető nullákkal kinyomtatva) ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

Amennyiben a „NYUGTA”, teljes körű kinyomtatása (a bizonylat AP jele és a taxaméter 9 jegyű azonosítószámának utolsó jegye) nem biztosítható (pl.: hardver hiba, papírhiány, áramellátási hiba stb. esetén), akkor a bizonylat nyomtatását meg kell szakítani, kivéve, ha a taxaméter az üzemzavar megszűnését követen az adóügyi bizonylatot teljes körűen automatikusan kinyomtatja ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ, P

A megszakított nyugtán „NYUGTA MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét ☐
majd „ÖSSZESEN: 0 Ft” ☐
bizonylat sorszám, dátum, idő, AP jel és a 9 jegyű azonosítószám [a R. 9. melléklet A) pont szerint] kinyomtatásával kell a nyugtát lezárni ☐
A megszakított nyugtát is R3. 2. melléklet A) 24. alpont szerint kell sorszámozni ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ, P

Nyugta megszakítás esetén a bizonylaton jelzett érkezési időpontot – függetlenül az újra nyomtatás időpontjától – minden esetben a tényleges érkezés időpontnak megfelelően kell nyomtatni ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ, P

A megszakított nyugtát is meg kell jeleníteni a „NAPI FORGALMI JELENTÉS” ellenőrzőszalag funkció részben ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

Amennyiben az „IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS”, „NAPI FORGALMI JELENTÉS”, „ADÓMEMORIA ADATAI” lista teljes körű kinyomtatása (a bizonylat AP jele és a taxaméter 9 jegyű azonosítószámának utolsó jegye) nem biztosítható, akkor a bizonylaton „JELENTÉS MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét ☐
majd dátum, idő, az AP jel és a 9 jegyű azonosítószám [a R3. 9. melléklet A) pont szerint] kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni. A megszakított bizonylatokat nyomtatási kényszerrel újra kell nyomtatni ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ, P

Az „ADÓMEMORIA ADATAI” jelentés megszakítását követően nincs újra nyomtatási kényszer ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ, P

Amennyiben az „INFORMÁCIÓS LISTA” teljes körű kinyomtatása nem biztosítható, akkor a bizonylaton „JELENTÉS MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét ☐
majd dátum, idő, és „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT” szöveg kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni ☐
A megszakított bizonylatokat nyomtatási kényszerrel újra kell nyomtatni ☐
Vizsgálati módszer: D, P

Az adóügyi bizonylatok megnevezését – soremeléssel – közvetlenül a Bizonylat fejléc adatok (a R3. 9. melléklet A) pont szerint) után kell nyomtatni ☐
Az adóügyi bizonylatok utolsó soraként a stilizált AP jelet és a taxaméter 9 jegyű azonosítószámát kell kinyomtatni ☐
A nyugtán a reklám, üdvözlő, szolgáltatás igénybevétel megköszönő sorok az „ÖSSZESEN:” sor és a nyugta sorszám sora közötti részben nyomtathatók ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A taxaméternek forint üzemmódban a következő minimális értékhatárokat kell kezelnie:
1. tételsor: 999 999 ☐
2. bizonylat szintű nyugta forgalmi gyűjtők: 999 999 ☐
3. napi forgalmi gyűjtők: 9 999 999 ☐

4. göngyölített forgalom (GT): 999 999 999 □

Vizsgálati módszer: D, SZ

A taxaméter által készített bizonylatokon a dátumot és időt év, hó, nap, óra perc sorrendben, az évet négy számjeggyel jelölve kell kinyomtatni □

Az adómemóriában tárolt utolsó „napi forgalom rekord” dátumánál korábbi dátumra történő beállítást a taxaméter nem engedélyezhet □

Vizsgálati módszer: D, SZ

A taxaméternek a forgalom adatait (taxi-üzemmódban utas és összes km, fizetett összeg) összegeznie és göngyölítenie kell, megfelelő billentyű működtetésével időszakos forgalmi kimutatást kell készítenie □

Két vagy több vállalkozó forgalmának ellenőrzése esetén az időszakos jelentés csak az illetékes vállalkozó, illetve alkalmazott forgalmát nyomtatja ki □

Vizsgálati módszer: D, SZ

A fizetendő összeg kerekítésére vonatkozó szabályok

Vizsgálati módszer ebben a fejezetben végig: D, SZ

A kerekítést a működtető programnak az alábbiak szerint kell elvégezni:

a.) A nyugta „ÖSSZESEN” sor kinyomtatása után a kerekítés irányának és mértékének (1, 2 forint vagy „-1”, „-2” forint) meghatározását követően kell a kerekített forint „Fizetendő” sort kiszámítani és kinyomtatni □

b.) A kerekítés értékét az áfa gyűjtőtől független gyűjtőben kell összegezni, amelynek értéke nem kerül bele az adómemóriába □

c.) A kerekítésekből adóalany összegeket az időszakos forgalmi jelentés adóügyi bizonylaton kell feltüntetni a napi időszakos forgalom után (Ft) utána következő részletezésben □

- kerekítések összege
- napi időszakos forgalom (kerekítéssel módosított napi időszakos forgalom).

A kerekítést tarifa beállítással az alábbiak szerint lehet megvalósítani:

az egységugrás értéke 5 forint vagy ennek egész számú többszöröse lehet □

az egyes tarifák értékeit 0 vagy 5 forintra végződően kell kerekíteni □

A taxaméter az adómemória indítását megelőzően kizárólag „gyakorló üzemmódban” működhet, melynek során:

1. Adóügyi bizonylat nem nyomtatható □
2. Valamennyi szóközkarakter helyett „?” karaktert kell nyomtatni □
3. Az adómemóriába rekord nem írható □
4. A „gyakorló üzemmódban” a bizonylat elejére és a végére, „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT” szöveget kell nyomtatni, □
5. Az „ÖSSZESEN” szót és a stilizált AP jelet sorszámmal a bizonylat nem tartalmazhatja. □

Az adómemória indítása után a taxaméter nem működhet „gyakorló üzemmódban”. □

A taxaméter fő egységeivel kapcsolatos követelmények

Nyomtató

Nyomtatóként olyan, a taxaméter adóügyi programja által vezérelt eszköz alkalmazható, amely képes a R3. 9. melléklet szerinti bizonylatok kinyomtatására. A R3. 9. melléklet szerinti bizonylatok nyomtatására folytonos papírtekercs használható □

Vizsgálati módszer: D, SZ, NY

A kinyomtatott karakterek minimális nagysága kisbetű és nagybetű esetén 3 mm, □

az egy sorban kinyomtatható karakterek száma legalább 18 db. □

A nyugta szalag minimális szélessége 44 mm. □

Vizsgálati módszer: D, SZ, P

A nyomtató nyomtatási parancsot csak az adóügyi programtól fogadhat el □

Amennyiben a nyomtatási parancsot papírhiány, hardver hiba stb. esetén nem tudja teljes körűen végrehajtani, akkor hibajelzést kell adnia. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY, P

A taxaméter nyomtatója grafikus nyomtatási parancsot kizárólag abban az esetben hajthat végre, amikor az adóügyi bizonylat lezárásakor az adóügyi program a stilizált AP jel kinyomtatására utasítja. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

A taxamétert és a nyomtatót egy közösen plombálható házban ☐
vagy egymáshoz külső kábel nélkül hézagmentesen csatlakoztatva ☐
közösen plombálhatóan kell elhelyezni. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A nyomtatónak papírhiány érzékelővel kell rendelkezni. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ, NY

Adómemória

Az forgalmi gyűjtők és számlálók kezelésére biztonsági áramforrással ellátott RAM memória, vagy olyan tárolóegység alkalmazható, amely a taxaméter tápfeszültségének kimaradása esetén is biztonsággal, legalább 12 hónapig megőrzi a tárolt adatokat ☐
Vizsgálati módszer: D, NY

A RAM memóriában tárolódó adatok törölhetetlenségét (védelmét) mechanikailag is biztosítani kell úgy, hogy a plomba megbontása nélkül ahhoz ne lehessen hozzáférni, adatvesztés ne fordulhasson elő ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ, NY

Adómemóriaként kizárólag UV sugárzással törölhető EPROM ☐
OTPROM ☐
vagy AVAM (aktív védelmű adómemória) használható. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

Az adómemóriát a többi elektronikai berendezéstől elkülönítve, a taxaméter alaplemezéhez rögzítve úgy kell beépíteni, hogy eltávolítása kizárólag a plomba megbontásával és az alaplemez roncsolásával legyen lehetséges ☐
Az adómemóriát nem fényáteresztő anyaggal kell kiönteni oly módon, hogy a kiöntő anyag az adómemóriát minden oldalon legalább 3 mm vastagságú kemény réteget képezve fedje. ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

AVAM esetén az alkalmazott adattárolót egy speciális vezérlőprogrammal ellátott mikrokontrollerrel (AVAM MCU) kell egybeépíteni ☐
oly módon, hogy az adattárolóhoz való hozzáférést (inicializálás, írás, olvasás) kizárólag az AVAM MCU végezheti el ☐
Az adóügyi kártya kizárólag az AVAM MCU közbeiktatásával kommunikálhat az adattárolóval. ☐
Vizsgálati módszer: D, NY, SZ

Az AVAM MCU-nak az alábbi követelmények szerint kell működnie:
a) az adattároló inicializálását kizárólag egy alkalommal, az adómemória azonosító rekord beírása előtt végezheti el ☐
b) biztosítania kell az adatterület egyszeri írhatóságát, a tárolt adatok törlés és adatfelülírás elleni védelmét ☐
c) az adóügyi modul bekapcsolásakor el kell végeznie a vezérlőprogram önellenőrzését ☐
Amennyiben az önellenőrzés hibát jelez, úgy az eszköznek blokkolt állapotba kell kerülnie ☐
Vizsgálati módszer: D, NY, P

Adattárolóként olyan memóriaegység alkalmazható, amely legalább 20 évig képes az adatok biztonságos megőrzésére, az erről szóló gyártói nyilatkozat rendelkezésre áll. ☐

Az AVAM beépítésére a következő szabályok vonatkoznak:

a) az AVAM és az adóügyi kártya közötti kommunikáció szabályos USB, SPI vagy I2C interfészen valósulhat meg ☐

b) az adóügyi modul működtető programjának alkalmasnak kell lennie az AVAM MCU vezérlőprogramjának kiolvasására ☐

c) az adóügyi modul önteszt funkciójának végrehajtása során ki kell nyomtatnia a hozzákapcsolt AVAM MCU verziószámát és ellenőrző kódját ☐

d) az AVAM gyártójának biztosítania kell azt, hogy az AVAM MCU vezérlőprogramjának módosítása az adómemória kiöntése után ne legyen lehetséges ☐

Vizsgálati módszer: D, NY

Az adómemória és az azt vezérlő elektronikus kártya összekapcsolása szalagkábellel történhet ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ

Az adómemóriába a következő típusú rekordok írása kötelező:

a) Azonosító rekord, az alábbi minimális adattartalommal:

1. Rekord-típusazonosító ☐
2. Inicializálás kelte (év, hó, nap, óra, perc) ☐
3. Adómemória azonosítószám, amely egyben a taxaméter e rendeletben foglaltak szerint meghatározott 9 jegyű azonosítószáma ☐
4. A R3. 2. melléklet A) pont 15. g) alpontja szerinti ellenőrző szám ☐

b) Napi forgalom rekord, az alábbi minimális adattartalommal:

1. Rekord-típusazonosító ☐
2. Napi zárás kelte (év, hó, nap) ☐
3. Napi zárás sorszáma ☐
4. Napi forgalom ☐
5. Göngyölített forgalom (GT) ☐
6. Napi utas-km ☐
7. Napi összes km (taxi-ütemmódban) ☐

c) Áfa rekord, az alábbi minimális adattartalommal:

1. Rekord-típusazonosító ☐
2. Az Áfarekord beírásának dátuma (év, hó, nap, óra, perc) ☐
3. „XX %” ÁFA körbe tartozó vállalkozó esetén, ☐
4. „AAM” alanyi adómentes vállalkozó esetén ☐

d) RAM törlés rekord, az alábbi adattartalommal:

1. Rekord-típusazonosító ☐
2. RAM törlés kelte (év, hó, nap, óra, perc) ☐
3. RAM törlés sorszáma … ☐
4. Az adóügyi programjának ellenőrző száma ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ

Az adómemória csak 1 db „Azonosító rekordot” tartalmazhat. ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ

Az adómemóriának képesnek kell lenni legalább 2.500 db „Napi forgalom rekord” tárolására. ☐

Több vállalkozós taxaméter esetében az adómemóriában vállalkozónként elkülönítve kell területet biztosítani ☐

Ez történhet a 2.500 napi zárási lehetőség megosztásával vagy a memóriaterület bővítésével ☐

Az adóügyi programnak figyelnie kell az aktuálisan rögzíthető zárások számát. Amennyiben ez 60 vagy annál kevesebb, illetve ha az adómemória megtelt, a R3. 9. melléklet C) pontja szerinti üzenetet kell a napi forgalmi jelentésre nyomtatni ☐

Megtelt adómemória esetén a taxaméter kizárólag az adómemória adatainak listázását végezheti el. ☐

Vizsgálati módszer: D, SZ

Az adómemória több „Áfarekordot” tartalmazhat, mindig az utolsó beírt rekord az érvényes ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ

A taxaméteren maximum 25 db RAM törlés végezhető el ☐
A 25. RAM törlés elvégzésekor a taxaméternek megtelt adómemória állapotba kell kerülnie. Ezután a taxaméter kizárólag az adómemória adatainak listázását végezheti el ☐
Közvetlenül a RAM törlés után a taxaméter csak napi nyitás bizonylatot nyomtathat (kivétel a 25. RAM törlés) ☐
Vizsgálati módszer: D, SZ, P

Az euró kezelésére alkalmas taxaméterek

Az euró bevezetésének, azaz a forint forgalomból való kivonásának és az euró hivatalos pénznemmé tételének folyamata a taxaméterek működésére vonatkozó szabályozás szempontjából az alábbi:

a. felkészülési időszak, amelynek időtartama az euró hivatalos pénznemmé tételét megelőző tizenkét hónap. Az időszak során a hivatalos pénznem a forint,
b. az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontja, amelynek során a forint, mint hivatalos pénznem megszűnik és ezzel egy időben az euró hivatalos pénznemmé válik,
c. az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak, amelynek során a hivatalos pénznem az euró, a forintot a használatból folyamatosan kivonják.

Az euró kezelésére alkalmas taxamétereknek a fenti fázisok figyelembevételével az alábbi szabályok szerint kell működni:

a) A felkészülési időszak szabályai:
Vizsgálati módszer ebben a fejezetben végig: D, SZ

1. A taxamétereknek forint üzemmódban kell működni, vagyis a taxaméterek által készített valamennyi bizonylat tételsor és összesen sor érték adatainak megjelenítését, ezen adatok adóügyi modulban történő gyűjtését és tárolását, a tárolt adatok megjelenítését forintban kell elvégezni. ☐

2. A nyugták összesen sorának értékét az átváltási árfolyam megjelenítésével együtt, a R3. 2. melléklet C) 5. pont aa)–ab) alpontja figyelembevételével, az alábbiak szerint euróban is ki kell nyomtatni:
ÖSSZESEN: F FFF Ft, ahol F FFF a bizonylat értéke forintban, ☐
EURÓBAN: E,EE €, ahol E,EE a bizonylat értéke euróban, ☐
ÁRFOLYAM: XXX,XXX Ft/€. ☐

3. Az euróra átszámított értéket minden esetben két tizedes jeggyel, euró centre kerekítve kell kinyomtatni. ☐

4. Az euró pénznem jelölésére a következő szimbólumok használhatók: „€”, „EUR”, „euró”, „EURÓ”, az ajánlott jelölés: „€” ☐

5. Az árfolyam értékét hat érvényes számjeggyel kell megadni. ☐

aa) A nyugta euróban számított összegének és az árfolyam értékének kiíratására vonatkozó szabályok:

1. az euró árfolyamának beadása
2. az euró árfolyamát csak a rögzített euró árfolyam hivatalos megállapítása után, a felkészülési időszak első napi nyitása előtt lehet beprogramozni. ☐
A rögzített euró árfolyamot és a rögzítés dátumát az adómemóriában kell tárolni, a programozást a szerviz végezheti ☐

A parancs végrehajtásakor az alábbi tartalmú nem adóügyi bizonylatot kell kinyomtatni:
bizonylat fejléc adatok (R3. 9. melléklet A) pont szerint) ☐
„NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”
EURÓ ÁRFOLYAM FFF, FFF Ft / €,
Euró árfolyam beállításának kelte (év, hó, nap),
„NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”,

ab) Az adóügyi memóriában tárolandó rekord: ☐
rekord-típus azonosító,
EURÓ ÁRFOLYAM, FFF, FFF Ft / €,
A rekordot az adómemória adatai listában nem kell megjeleníteni.

Az euró árfolyam beállításának korábbi időpontját a NAV külön közleményben szabályozhatja.

ac) A felkészülési időszak nyugta tartalma:

bizonylat fejléc adatok [R3. 9. melléklet A) pont szerint] ☐
„NYUGTA”, ☐
fuvarozás indulási és érkezési időpontja (év, hó, nap, óra, perc), ☐
megtett utas-km (egy tizedessel), ☐
induló (alkalmazott) alapdíj (Ft), ☐
alkalmazott útdíjak és várakozási díjak (tarifa száma és FT/km, illetve Ft/perc), ☐
nyugta végösszege (fizetendő összeg), „ÖSSZESEN:….(Ft)” formában, ☐
fizetendő összeg euróban, ☐
árfolyam (Ft/€), ☐
nyugta sorszáma (a R3. 2. melléklet A) pont 23. alpontja szerint), ☐
nyugta kibocsátásnak kelte (év, hó, nap, óra, perc), ☐
stilizált AP szám és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma, ☐

b) az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontjára vonatkozó szabályok:

Vizsgálati módszer ebben a fejezetben végig: D, SZ, P

1. Az euró alkalmazása során történő hivatalos pénznemmé tételére egy előre meghatározott időpontban kerülhet sor. Ekkor egy speciális, kizárólag egyszer végrehajtható ☐

taxaméter funkció, az „Euró üzemmód beállítása” parancs végrehajtásával a taxamétert forint üzemmódról euró üzemmódra kell átállítani. Az átállítás dátumát az „Euró bevezetésének kelte” típusú, alábbi tartalmú adómemória rekordban kell tárolni:

Rekord típusazonosító; ☐
Euró bevezetésének időpontja (év, hó, nap). ☐

2. Az euró kezelésére alkalmas taxaméter adómemóriájának inicializálásakor, vagy az adóügyi modul működtető programjának cseréjekor a szerviznek a rekord alapértékeként a 2020. 01. 01. dátumot kell megadni ☐
és az adómemóriában tárolni. Az alapérték forint üzemmódban, lezárt adóügyi nap esetén a szerviz által, új rekord beírásával módosítható ☐

3. Az euró kezelésére alkalmas, forint üzemmódban működő taxaméter adóügyi moduljának az adóügyi nap megnyitásakor ellenőrizni kell, hogy az aktuális dátum (év, hó, nap) kisebb-e, mint az euró bevezetésének adómemóriában rögzített időpontja. Ha:

3/1. Nincs ilyen rekord, vagy nem olvasható, akkor hibaüzenet küldésével el kell utasítania az adóügyi nap megnyitását ☐
3/2. Igen, akkor megtörténhet a forint üzemmódú adóügyi nap megnyitása ☐
3/3. Nem, akkor az adóügyi modulnak a taxaméter kijelzője felé az euró üzemmód beállításának megerősítésére vonatkozó üzenetet kell küldeni a taxaméter felhasználója részére, aki kiválasztja a funkció billentyű segítségével a megfelelő választ. Ha a válasz:
Nem, akkor az adóügyi modulnak el kell utasítani az adóügyi nap megnyitását ☐
Igen, akkor az adóügyi modulnak el kell végezni az euró üzemmód beállítását ☐

4. Az üzemmód átállítási parancsot a taxaméter adóügyi moduljának az alábbi szabályok szerint kell végrehajtani:

4/1. A parancs végrehajtásának eredménye, az euró üzemmód állapot irreverzibilis ☐
4/2. A parancs végrehajtását a taxaméter adómemóriájában az „Euró üzemmód beállítása” típusú, alábbi tartalmú rekord beírásával kell rögzíteni:
Rekord típusazonosító; ☐
Euró üzemmód beállításának kelte (év, hó, nap, óra, perc); ☐
Zárások száma; ☐
RAM törlések száma; ☐
Göngyölített forgalom értéke forintban; ☐

5. A parancs végrehajtásakor a taxaméter adóügyi moduljában tárolt adatoknak megfelelően az alábbi tartalmú bizonylatot kell kinyomtatni:

Bizonylat fejléc adatok (R3. 9. melléklet A) pont szerint), □
„EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA”, □
Zárások száma, □
RAM törlések száma, □
Göngyölített forgalom értéke forintban, □
Euró üzemmód beállításának kelte (év, hó, nap, óra, perc), □
stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma. □

6. A beállítási rekord rögzítését és a bizonylat nyomtatását követően:
A taxaméter göngyölített forgalmi gyűjtőjének értékét nullára kell állítani; □
A napi zárások, és RAM törlések számlálóját változatlanul kell hagyni. □
7. Amennyiben az euró üzemmód beállítása megtörtént, akkor az adóügyi modulnak el kell végezni az aktuális adóügyi nap megnyitását. □

c) Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak szabályai:
Vizsgálati módszer ebben a fejezetben végig: D, SZ

Az euró üzemmód beállítást követő adóügyi nap megnyitása után és azt követően a taxaméternek az alábbi szabályok szerint kell működni:
1. A taxaméternek euró üzemmódban kell működni, vagyis a taxaméter által készített valamennyi bizonylat tételsor és összesen sor érték adatainak megjelenítését, ezen adatok adóügyi modulban történő gyűjtését és tárolását, a tárolt adatok megjelenítését euróban és euró centben, két tizedes jeggyel kell elvégezni. □

2. A taxaméter adóügyi moduljának az alábbi minimális értékhatárokat kell kezelni:
Tételsor: 999,99; □
Bizonylat szintű (nyugta) gyűjtők: 9 999,99; □
Napi szintű gyűjtők: 99 999,99; □
Göngyölített forgalom: 9 999 999,99. □

3. Az adómemória adatai listák elkészítésekor:
Valamennyi adatot olyan pénznemben és formában kell kinyomtatni, ahogy az a taxaméter adómemóriában rögzítésre került; □

Az euró üzemmód beállítása rekord adatainak kinyomtatása előtt ki kell nyomtatni:
A listázott időszak forintban rögzített részletes forgalmát □
A taxaméter forint üzemmódban rögzített göngyölített forgalmát. □

3. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak bizonylatai:
Vizsgálati módszer ebben a fejezetben végig: D, SZ

a) Nyugta:
aa) Átmeneti időszakban (fizetés euróval, vagy forinttal)
1. Bizonylat fejléc adatok (R3.9. melléklet A) pont szerint); □
2. „NYUGTA”, □
3. a fuvarozás indulási és érkezési időpontja (év, hó, nap, óra, perc), □
4. megtett utas-km (egy tizedessel), □
5. induló (alkalmazott) alapdíj (€), □
6. alkalmazott útdíjak és várakozási díjak (tarifa száma és €/km, illetve €/perc), □
7. nyugta végösszege (fizetendő összeg) „ÖSSZESEN: …. (€)” formában, □
8. fizetendő összeg forintban, □
9. árfolyam (€/Ft), □
10. nyugta sorszám, (a R3. 2. melléklet A) pont 23. alpont szerint), □
11. nyugta kibocsátásának kelte (év, hó, nap, óra, perc) □
12. stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma. □

ab) Átmeneti időszakot követően (fizetés euróval)
1. Bizonylat fejléc adatok (R3.9. melléklet A) pont szerint), □

2. „NYUGTA”, □
3. A fuvarozás indulási és érkezési időpontja (év, hó, nap, óra, perc), □
4. megtett utas-km, (egy tizedessel), □
5. induló (alkalmazott) alapdíj (€), □
6. alkalmazott útdíjak és várakozási díjak (tarifa száma és €/km, illetve €/perc), □
7. nyugta végösszege (fizetendő összeg) „ÖSSZESEN: …. (€)” formában, □
8. nyugta sorszám (a R3. 2. melléklet A) pont 23. alpont szerint), □
9. nyugta kibocsátásának kelte (év, hó, nap, óra, perc), □
10. stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma. □
Többvállalkozós taxaméterek esetén, az euró üzemmód beállítását vállalkozóként kell elvégezni. □

Egyéb követelmények
A taxaméter működtető programja olvasás ellen nem védhető □
Vizsgálati módszer ebben a fejezetben végig: D, NY, P

A taxaméter elektronikus kártyájának legalább a következő elemeket (részegységeket) kell tartalmaznia:
a) csatlakozókat a kijelző, a nyomtató, a jelvezetékek részére □
b) csatlakozó az adómemória részére, □
c) processzor, □
d) PROM, amely az adóügyi kártya működését vezérlő szoftvert tartalmazza □
e) a R3. 2 melléklet A) pont 9–12. alpontjai szerinti gyűjtők és számlálók kezelésére szolgáló, saját áramforrással ellátott RAM □
f) saját áramforrással ellátott óra a taxaméter műveletek dátum, idő adatainak kezelésére □
g) RAM törlést vezérlő „jumper”, □
h) a jelvezeték taxaméterhez kapcsolása plombált csatlakozó alkalmazásával is történhet, a jelvezeték a csatlakozási ponttól kezdődően csak megszakítás nélküli lehet. □
i) többvállalkozós vagy több műszakos üzemeltetésű taxiórák esetében a vállalkozó, illetve a gépkocsivezető azonosítása nyomógombok, kódkulcs vagy infra bemenet segítségével végezhető, ezen megoldások egyike sem lehet olyan, amellyel a készülék rendeltetésszerű működését, az adómemóriába vagy a RAM-ba történő írást befolyásolja, vagy adatot töröl. □

3. Az adóügyi programnak biztosítani kell:
a) a taxaméter bekapcsolásakor az adóügyi működését vezérlő szoftver a R3. 2. melléklet A) pont 15. alpontja szerinti ellenőrzését, □
b) forgalmi adatok összegzésekor, „túlcsordulás” elkerülését □
c) a R3. 2. melléklet A) pont 9 - 12. alpontjában meghatározott gyűjtők és számlálók R. 10. melléklet szerinti kezelését, □
d) meghatározott funkciók R3.4-8. mellékletek szerinti végrehajtását, □
e) a nyugtát kibocsátó vállalkozás fejléc adatait (az adóalany neve, címe, adószáma, „K” állandó, rendszám), az adóügyi RAM egységében kell tárolni □
Az adóügyi bizonylatok megnevezését, a tranzakció típusok jelét (megnevezését), az „ÖSSZESEN:”szöveget, az AP jel bittérképét, valamint a „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT” megnevezést az adóügyi PROM egységében kell tárolni. □
A taxaméter billentyűzetén keresztül tarifaadatok programozása, dátum beállítása csak szerviz üzemmódban megengedett □

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: taxaméter forgalmazási engedélyezési eljárásban hiánypótlásra való felhívás

V É G Z É S

…….(ügyfél neve, székhelye)-t felhívom, hogy – döntésem közlését követő naptól számított …… napon belül – benyújtott kérelméhez csatolja az alábbi ……(mellékelteket)/pótolja az alábbi hiányokat: ……..

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el, és a megállapított hiánypótlási határidő meghosszabbítását sem kéri, az eljárást megszüntetem.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

I N D O K O L Á S

……..(ügyfél neve) kérelmére indult taxaméter forgalmazási engedélyezési ügyben megállapítottam, hogy nevezett kérelméhez nem csatolta a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet ben (a továbbiakban: R) előírt …… (mellékleteket).

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. § (1) bekezdés szerint a kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.

A Ket. 37. § (3) bekezdés értelmében, ha a kérelem nem felel meg a 36. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet.

A Ket. 31. § (2) bekezdés értelmében a hatóság az eljárást megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelemre indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte.

A fentiekre tekintettel hívtam fel ……..(ügyfél neve) hiánypótlásra, valamint ismertettem a hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményeit.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

Hatáskörömet és illetékességemet a R. 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett
Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: taxaméter forgalmazási engedélyezési eljárásban hiánypótlásra való felhívás

V É G Z É S

…….(ügyfél neve, székhelye)-t felhívom, hogy – döntésem közlését követő naptól számított …… napon belül pótolja az alábbi hiányokat.

<itt kell megadni a hiányosságot, vagy a követelményeknek meg nem felelő működés leírását.>

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el, és a megállapított hiánypótlási határidő meghosszabbítását sem kéri, az eljárást megszüntetem.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

I N D O K O L Á S

……..(ügyfél neve) kérelmére indult taxaméter forgalmazási engedélyezési ügyben megállapítottam, hogy a …….. típusú taxaméter nem felel meg a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) követelményeinek.

A R. 20. §-a értelmében, ha a típusvizsgálat megállapítása alapján a vizsgált taxaméter nem felel meg a rendeletben foglalt feltételeknek, de kisebb módosításokkal megfelelhet ezen követelményeknek, az engedélyező hatóság határidő tűzésével lehetőséget biztosít a kérelmező részére a hiba kiküszöbölésére.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. § (2) bekezdés értelmében a hatóság az eljárást megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelemre indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte.

A fentiekre tekintettel hívtam fel …….(ügyfél neve) hiánypótlásra, valamint ismertettem a hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményeit.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

Hatáskörömet és illetékességemet a R. 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett
Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Engedélyszám: **XXXX**
Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: taxaméter forgalmazási engedély

H A T Á R O Z A T

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) által típusvizsgálatra bemutatott **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú taxaméter forgalmazását xxxx számon **engedélyezem**.

A forgalmazási engedély visszavonásig, vagy a forgalmazó megszűnéséig érvényes és nem ruházható át.

Hatóságom a típusvizsgált példányt (etalon példány) lepecsételte és a forgalmazónak átadta.

A forgalmazó az etalon példányt a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 10 évig változatlan formában köteles megőrizni.

Az ügyben felmerült 200.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek kell megfizetni. A meghatározott összegeket az ügyfél előlegként a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára befizette.

E határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 100.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani.

I N D O K O L Á S

Címbeli forgalmazó a rendelkező részben körülírt taxaméter forgalmazási engedélyének kiadását kérte xxxxxxxxxxxxxxxx-i kérelmében. A forgalmazót xxxxxxxxxxxxxxx-én hiánypótlásra szólítottuk fel. Forgalmazó a dokumentáció benyújtásával és a taxaméter bemutatásával a hiányokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-én pótolta.

Az eszköz és a bemutatott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a típusvizsgálatra bemutatott taxaméter a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglalt követelményeknek és előírásoknak megfelel.

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 176/B. § (1) bekezdésén, és a R. 9 - 21. §-án alapul. Az ügyintézési határidő számítási módját a Ket. 33. §-a, az ügyfajtára irányadó határidőt pedig a R. 2. § (2) bekezdése határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj kiszabása az Art. 176/B. § (2) bekezdésén, a díj mértéke a R. 2. mellékletén, a díjfizetés módjának meghatározása R. 43 - 45. §-án, a fellebbezés lehetősége a Ket. 98.

§ (1) bekezdésén, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 2. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke a R. 43. § (4) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett

Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: taxaméter forgalmazási engedély iránti kérelem elutasítása

H A T Á R O Z A T

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) által típusvizsgálatra bemutatott **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú taxaméter a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben foglalt követelményeknek és előírásoknak nem felel meg, ezért a forgalmazásának engedélyezése iránti kérelmet **elutasítom.**

Az ügyben felmerült 200.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek kell megfizetni. A meghatározott összegeket az ügyfél előlegként a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára befizette.

E határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 100.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani.

I N D O K O L Á S

Címbeli forgalmazó a rendelkező részben körülírt taxaméter forgalmazási engedélyének kiadását kérte xxxxxxxxxxxxxxxx-i kérelmében. A forgalmazót xxxxxxxxxxxxxxx-én hiánypótlásra szólítottuk fel. Forgalmazó a dokumentáció benyújtásával és a taxaméter bemutatásával a hiányokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-én pótolta.

Az eszköz és a bemutatott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a típusvizsgálatra bemutatott taxaméter a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglalt követelményeknek és előírásoknak nem felel meg.

<itt következhet szövegesen a meg nem felelés részletezése>

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 176/B. § (1) bekezdésén, és a R. 9 - 21. §-án alapul. Az ügyintézési határidő számítási módját a Ket. 33. §-a, az ügyfajtára irányadó határidőt pedig a R. 2. § (2) bekezdése határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj kiszabása az Art. 176/B. § (2) bekezdésén, a díj mértéke a R. 1. mellékletén, a díjfizetés módjának meghatározása R. 43 - 45. §-án, a fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (1) bekezdésén, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 2. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke a R. 43. § (4) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett

Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: taxaméter forgalmazási engedélyezési eljárás megszüntetése

V É G Z É S

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) által típusvizsgálatra bemutatott **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú taxaméter forgalmazásának engedélyezése iránti kérelmének ügyében az eljárást **megszüntetem**.

Az ügyben felmerült 200.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek kell megfizetni. A meghatározott összegeket az ügyfél előlegként a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára befizette.

E határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 100.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani.

I N D O K O L Á S

Címbeli forgalmazó a rendelkező részben körülírt taxaméter forgalmazási engedélyének kiadását kérte xxxxxxxxxxxxxxxx-i kérelmében. Forgalmazó a kérelmét …….-i dátumú bejelentésében visszavonta.

A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 45. § (1) bekezdése szerint, ha a kérelem visszavonásáig a típusvizsgálatra nem került sor, a megfizetett igazgatási-szolgáltatási díj visszatérítéséről az engedélyező hatóság gondoskodik. Megállapítottam, hogy forgalmazó kérelmét a típusvizsgálatot követően vonta vissza.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján a hatóság az eljárást megszünteti, ha az eljárás kérelemre indult és az ügyfél kérelmét visszavonta.

Végzésem a Ket. 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 176/B. § (1) bekezdésén, és a R. 9 - 21. §-án alapul. Az ügyintézési határidő számítási módját a Ket. 33. §-a, az ügyfajtára irányadó határidőt pedig a R. 2. § (2) bekezdése határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj kiszabása az Art. 176/B. § (2) bekezdésén, a díj mértéke a R. 1. mellékletén, a díjfizetés módjának meghatározása R. 43 - 45. §-án, a fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (3) bekezdés c) pontján, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 2. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke a R. 43. § (4) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett
Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: taxaméter forgalmazási engedélyezési eljárás megszüntetése

V É G Z É S

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) által típusvizsgálatra bemutatott **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú taxaméter forgalmazásának engedélyezése iránti kérelmének ügyében az eljárást **megszüntetem**.

E határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 3.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani, a fellebbezés díját a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára kell befizetni.

I N D O K O L Á S

Címbeli forgalmazó a rendelkező részben körülírt taxaméter forgalmazási engedélyének kiadását kérte xxxxxxxxxxxxxxxx-i kérelmében. Forgalmazó a kérelmét …….-i dátumú bejelentésében visszavonta.

Az előlegként befizetett igazgatási szolgáltatási díj visszatérítéséről a …… számú sztornó számla kiállításával egyidejűleg intézkedtem.

A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 45. § (3) bekezdése szerint, ha a kérelem visszavonásáig a típusvizsgálatra nem került sor, a megfizetett igazgatási-szolgáltatási díj visszatérítéséről az engedélyező hatóság gondoskodik.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján a hatóság az eljárást megszünteti, ha az eljárás kérelemre indult és az ügyfél kérelmét visszavonta.

Végzésem a Ket. 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 176/B. § (1) bekezdésén, és a R. 9 - 21. §-án alapul. Az ügyintézési határidő számítási módját a Ket. 33. §-a, az ügyfajtára irányadó határidőt pedig a R. 2. § (2) bekezdése határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj kiszabása az Art. 176/B. § (2) bekezdésén, a díj mértéke a R. 1. mellékletén, a díjfizetés módjának meghatározása R. 43 - 45. §-án, a fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (3) bekezdés c) pontján, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 2. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett
Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Engedélyszám: **XXXX**
Módosítás száma: x. módosítás
Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: taxaméter forgalmazási engedély módosítása

H A T Á R O Z A T

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) részére a(z) XXXX forgalmazási engedélyszámú, **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú taxaméter forgalmazási engedélyét az alábbiak szerint **módosítom.**

<a módosítás oka, mibenlétének egyértelmű kifejtése>

A korábban üzembe helyezett és jelen módosításkor is üzemelő taxaméterek szoftverjét jelen határozat jogerősre emelkedését követő <3> hónapon belül le kell cserélni az újonnan engedélyezett szoftverre:

A forgalmazási engedély visszavonásig, vagy a forgalmazó megszűnéséig érvényes és nem ruházható át.

Hatóságom a típusvizsgált példányt (etalon példány) lepecsételte és a forgalmazónak átadta.

A forgalmazó az etalon példányt a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 10 évig változatlan formában köteles megőrizni.

Az ügyben felmerült 100.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek kell megfizetni. A meghatározott összegeket az ügyfél előlegként a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára befizette

E határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 50.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani.

I N D O K O L Á S

Címbeli forgalmazó a xxxx számú taxaméter forgalmazási engedélyének módosítását kérte xxxxxxxxxxxxxxxx-i kérelmében a szoftver rendelkező részben részletezett módosítása miatt. A forgalmazót xxxxxxxxxxxxxxx-én hiánypótlásra szólítottuk fel. Forgalmazó a dokumentáció benyújtásával és a taxaméter bemutatásával a hiányokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-én pótolta.

Az eszköz és a bemutatott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a típusvizsgálatra bemutatott taxaméter a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglalt követelményeknek és előírásoknak megfelel.

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény

(a továbbiakban: Art.) 176/B. § (1) bekezdésén, és a R. 9 - 21. §-án alapul. Az ügyintézési határidő számítási módját a Ket. 33. §-a, az ügyfajtára irányadó határidőt pedig a R. 2. § (2) bekezdése határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj kiszabása az Art. 176/B. § (2) bekezdésén, a díj mértéke a R. 1. mellékletén, a díjfizetés módjának meghatározása R. 43 - 45. §-án, a fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (1) bekezdésén, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 2. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke a R. 43. § (4) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett

Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Engedélyszám: **XXXX**
Kiterjesztés száma: x. kiterjesztés
Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: taxaméter forgalmazási engedély kiterjesztése

H A T Á R O Z A T

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) részére a(z) XXXX forgalmazási engedélyszámú, **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú taxaméter forgalmazási engedélyét az alábbiak szerint **kiterjesztem.**

<a kiterjesztés oka, mibenlétének egyértelmű kifejtése>

A forgalmazási engedély visszavonásig, vagy a forgalmazó megszűnéséig érvényes és nem ruházható át.

Hatóságom a típusvizsgált példányt (etalon példány) lepecsételte és a forgalmazónak átadta.

A forgalmazó az etalon példányt a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 10 évig változatlan formában köteles megőrizni.

Az ügyben felmerült 80.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek kell megfizetni. A meghatározott összegeket az ügyfél előlegként a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára befizette.

E határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 40.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani.

I N D O K O L Á S

Címbeli forgalmazó a xxxx számú taxaméter forgalmazási engedélyének kiterjesztését kérte xxxxxxxxxxxxxxxx-i kérelmében a rendelkező részben részletezett változtatások miatt. A forgalmazót xxxxxxxxxxxxxxxx-én hiánypótlásra szólítottuk fel. Forgalmazó a dokumentáció benyújtásával és a taxaméter bemutatásával a hiányokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-én pótolta.

Az eszköz és a bemutatott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a típusvizsgálatra bemutatott taxaméter a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglalt követelményeknek és előírásoknak megfelel.

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 176/B. § (1) bekezdésén, és a R. 9 - 21. §-án alapul. Az ügyintézési határidő számítási módját a Ket. 33. §-a, az ügyfajtára irányadó határidőt pedig a R. 2. § (2) bekezdése határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj kiszabása az Art. 176/B. § (2) bekezdésén, a díj mértéke a R. 1. mellékletén, a díjfizetés módjának meghatározása R. 43 - 45. §-án, a fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (1) bekezdésén, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 2. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke a R. 43. § (4) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett

Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Engedélyszám: **XXXX**
Ügyiratszám: ……..
Ügyintéző:

Tárgy: taxaméter forgalmazási engedély kijavítása

H A T Á R O Z A T

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) részére a **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú taxaméter ügyében kiadott határozat (ügyiratszám: ……., kiállítás dátuma: ……., engedélyszám: XXXX) rendelkező része helyébe az alábbi szövegrész lép:

<ide kell bemásolni a hivatkozott határozat rendelkező részét egészen a befizetési-jogorvoslati szakaszig>

A kijavítás ellen jogorvoslatnak nincs helye.

I N D O K O L Á S

<itt kell részletezni, hogy a korábbi és most kijavított forgalmazási engedélyben mi lett elírva, mit kellett javítani…>

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 81/A. §-án alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett

Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: taxaméter ellenőrző vizsgálata

H A T Á R O Z A T

…….(taxaméter üzemeltető neve, székhelye) által üzemeltetett, XXXX forgalmazási engedélyszámú, **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú, ……AP számú taxaméter ellenőrző vizsgálatát **elvégeztem.**

Az ellenőrző vizsgálat eredménye:
<TÖBB ESET LEHETSÉGES, ezeket kellene felkínálni, de szerkeszthetően, bővíthetően.
pl.

- az ellenőrző vizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy a vizsgált taxaméter a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel.
- az ellenőrző vizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy a vizsgált taxaméter a jogszabályban meghatározott követelményeknek nem felel meg, ez befolyásolja az adózással összefüggő funkciókat és a hiba, hiányosság nem küszöbölhető ki.
- az ellenőrző vizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy a vizsgált taxaméter a jogszabályban meghatározott követelményeknek nem felel meg. A hiba nem befolyásolja az adózással összefüggő funkciókat és kiküszöbölhető. A taxaméter üzemeltetője a jelzett hibát jelen határozat jogerőre emelkedést követő <15> napon belül a hibát köteles kijavíttatni és azt hatóságom előtt igazolni. A fenti határidő eredménytelenül telik el, akkor az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 176/F. § (5) bekezdés szerint a taxaméter leadását fogom elrendelni.>

E határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 5.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani, a fellebbezés díját a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára kell befizetni.

I N D O K O L Á S

<itt kell részletezni a visszavonás okát, pl. NAV megkeresésre történt az ellenőrző vizsgálat stb.>

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 176/F. § (5) bekezdésén, valamint a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 43. §-án alapul.

A fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (1) bekezdésén, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 2. § (1) bekezdésén, a

fellebbezés díjának mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett

Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: taxaméter ellenőrző vizsgálatát követő bevonása

H A T Á R O Z A T

…….(taxaméter üzemeltető neve, székhelye) által üzemeltetett, XXXX forgalmazási engedélyszámú, **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú, ……AP számú taxaméter – döntésem jogerőre emelkedését követő …….. napon belüli – leadását **elrendelem.**

E határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 5.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani, a fellebbezés díját a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára kell befizetni.

I N D O K O L Á S

Az …….. ügyiratszámon lefolytatott ellenőrző vizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy a vizsgált taxaméter a jogszabályban meghatározott követelményeknek nem felel meg. Az üzemeltető az erről szóló határozat jogerőre emelkedést követő <15> napon belül a hibát köteles volt kijavíttatni, és azt hatóságom előtt igazolni. Mivel a meghatározott határidő eredménytelenül telt el, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 176/F. § szerint a taxaméter leadásáról rendelkeztem.

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 176/F. § (5) bekezdésén, valamint a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 43. §-án alapul.

A fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (1) bekezdésén, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 2. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett

Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: taxaméter forgalmazási engedély visszavonása

H A T Á R O Z A T

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) részére a(z) XXXX forgalmazási engedélyszámú **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú taxaméter forgalmazási engedélyét **visszavonom**.

A visszavonás oka:
<TÖBB ESET LEHETSÉGES, ezeket kellene felkínálni, de szerkeszthetően, bővíthetően.
pl.

- a XXXXX számú ellenőrző vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy a forgalmazó meg nem engedett funkcióval rendelkező taxamétert forgalmaz, vagy nem engedett funkció kialakításában közreműködik.
- megállapítást nyert, hogy a forgalmazó meg nem engedett funkcióval rendelkező taxaméter forgalmaz, vagy meg nem engedett funkció kialakításában közreműködik.
- megállapítást nyert, hogy a forgalmazó az engedélyezettől eltérő taxamétert hoz forgalomba.
- megállapítást nyert, hogy a forgalmazó nem tett eleget a XXXX számú forgalmazási engedélyben foglaltaknak, és az ott meghatározott időtartamon belül nem gondoskodott a korábban üzembe helyezett taxaméterek szoftverjének lecserélésére vonatkozó rendelkezések érvényre juttatásáról.
- megállapítást nyert, hogy a forgalmazó a taxamétert nem vagy nem a rendeletnek megfelelő AP-számmal látja el.>

E határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 5.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani, a fellebbezés díját a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára kell befizetni.

I N D O K O L Á S

<itt kell részletezni a visszavonás okát, pl. NAV megkeresésre lefolytatott ellenőrző vizsgálat eredmény alapján, hivatalból indított eljárás alapján stb.>

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 - 73. §-án, valamint a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 20. §-án alapul.

A fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (1) bekezdésén, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 2. § (1) bekezdésén, a

fellebbezés díjának mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett

Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: taxaméter forgalmazási engedély átírása

V É G Z É S

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) részére kiadott a(z) XXXX forgalmazási engedélyszámú **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú taxaméterre vonatkozó forgalmazási engedélyt a(z) BCA Kft. (székhelye: 1232 Budapest, Kassza u. 19., adószáma: xxxxxx) mint jogutód részére **átírom**.

A jogutódot a jogelődre vonatkozó jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Végzésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 3.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani, a fellebbezés díját a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára kell befizetni.

I N D O K O L Á S

Jogutód forgalmazó XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) részére kiadott, a xxxx számú, taxaméter forgalmazási engedélyének átírását kérte xxxxxxxxxxxxxxxx-i kérelmében.

Megállapítom, hogy a jogutódlási kérelem a jogutódlás cégnyilvántartásba való jogerős bejegyzését követő 30 napon belül benyújtásra került, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint rendelkezem.

A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 18. § (1) bekezdése szerint a forgalmazó jogutóddal történő megszűnése esetén a forgalmazási engedélyt – a jogutódlás cégnyilvántartásba való jogerős bejegyzését követő 30 napon belül – a jogutód nevére át lehet íratni.

Végzésem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 176/B. § (1) bekezdésén, és a R. 9 - 21. §-án alapul. Az ügyintézési határidő számítási módját a Ket. 33. §-a, az ügyfajtára irányadó határidőt pedig a R. 2. § (2) bekezdése határozza meg.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

A fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (1) bekezdésén, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 2. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett

Irattár

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
METROLÓGIAI HATÓSÁG

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Tárgy: taxaméter forgalmazási engedély átírása iránti kérelem elutasítása

V É G Z É S

XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) részére kiadott a(z) XXXX forgalmazási engedélyszámú **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** típusú taxaméterre vonatkozó forgalmazási engedélyt a(z) BCA Kft. (székhelye: 1232 Budapest, Kassza u. 19., adószáma: xxxxxx) mint jogutód részére történő átírására vonatkozó kérelmet **elutasítom.**

Végzésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 3.000 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatóságánál kell benyújtani, a fellebbezés díját a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára kell befizetni.

I N D O K O L Á S

Jogutód forgalmazó XYZ Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Kassza u. 11., adószáma: xxxxxx) részére kiadott, a xxxx számú, taxaméter forgalmazási engedélyének átírását kérte xxxxxxxxxxxxxxxx-i kérelmében.

Megállapítom, hogy a jogutódlási kérelem a jogutódlás cégnyilvántartásba való jogerős bejegyzését követő 30 napot követően lett benyújtva, ezért a kérelmet a rendelkező részben foglaltak szerint elutasítom.

A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 18. § (1) bekezdése szerint a forgalmazó jogutóddal történő megszűnése esetén a forgalmazási engedélyt – a jogutódlás cégnyilvántartásba való jogerős bejegyzését követő 30 napon belül – a jogutód nevére át lehet íratni.

Végzésem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 - 73. §-án, az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 176/B. § (1) bekezdésén, és a R. 9 - 21. §-án alapul. Az ügyintézési határidő számítási módját a Ket. 33. §-a, az ügyfajtára irányadó határidőt pedig a R. 2. § (2) bekezdése határozza meg.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

A fellebbezés lehetősége a Ket. 98. § (1) bekezdésén, a fellebbezés határidejének meghatározása a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv meghatározása a R. 4. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet a R. 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2013. december 19.

P. H.

A Metrológiai Hatóság vezetőjének nevében és megbízásából:

…….
kiadmányozó neve és beosztása

Kapja: Címzett

Irattár

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

típusvizsgált taxaméter
átadásáról – átvételéről

Az átadás helyszíne: …..…….……

időpontja: ….…….…….

A taxaméter forgalmazási engedélyének száma: ……..……

A taxaméter típusa: ..……..……

A taxaméter azonosítási száma: ..……..……

Alulírott, a …….. (átvevő) képviseletében igazolom, hogy a fenti taxamétert (etalon példányt) az MKEH mint engedélyező hatóság (átadó) arra alkalmas eszközzel lepecsételte és részemre átadta.*

…….. ……..
átadó átvevő

PH PH

*Tájékoztatásul! a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 16. §-a alapján, amennyiben a típusvizsgálat megállapítása alapján a vizsgált pénztárgép, taxaméter megfelel feltételeknek az engedélyező hatóság a vizsgált példányt (etalon példány) arra alkalmas eszközzel lepecsételi és a forgalmazónak átadja. A forgalmazónak az etalon példányt változatlan formában meg kell őriznie a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 10 évig. Jogutódlás esetén az őrzési kötelezettséget a forgalmazó jogutódja köteles teljesíteni. A forgalmazó jogutód nélküli megszűnése esetén az etalon példányt az engedélyező hatósághoz kell leadni.

Készült 2 példányban az átadó és az átvevő részére