Metrológiai Hatóság 2016. III. negyedévi ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzések száma (db)	Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése	Megállapított jogsértések típusai
Légzési alkohol hitelesítést helyettesítő minősítő laboratórium komplex ellnőrzése	1	A használati etalonok visszavezetettsége biztosított, a mérőlapok, bizonyítványok és hitelesítési bélyegek elszámolása rendben volt	Nem történt jogsértés
Játékautomata (JA)	1	NAV SZEF közös helyszíni ellenőrzés 1 db játékautomatára vonatkozóan, ellenőrzés feladata annak megállapítása, hogy a vizsgált játékautomata hitelesnek tekinthető-e	Az ellenőrzés alá vont játékautomata nem rendelkezett érvényes hitelesítéssel.
Játékautomata (JA)	1	NAV SZEF közös helyszíni ellenőrzés 1 db játékautomatára vonatkozóan, ellenőrzés feladata annak megállapítása, hogy a vizsgált játékautomata hitelesnek tekinthető-e	Az ellenőrzés alá vont játékautomata magán üzemeltetésű volt. Nem történt jogsértés.
Játékautomata (JA)	1	NAV SZEF közös helyszíni ellenőrzés 1 db játékautomatára vonatkozóan, ellenőrzés feladata annak megállapítása, hogy a vizsgált játékautomata hitelesnek tekinthető-e	Az ellenőrzés alá vont játékautomata nem rendelkezett típusengedéllyel, így érvényes hitelesítéssel sem.