Piacfelügyeleti hírlevél 2019/1.

Italkiszolgáló térfogatmértékek visszahívása

2019. május 17.

Italkiszolgáló térfogatmértékek (hitelesített, fémből készült űrmértékek) visszahívását rendelte el a piacfelügyeleti hatóság

Budapest Főváros Kormányhivatala elrendelte a Szvetenay Kft. (2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc u. 26.) számára a **Szvetenay gyártmányú, 2015., 2016., 2017. és 2018. években gyártott és forgalomba hozott 2 cl, 3 cl, 4 cl, 5 cl, 2-4 cl, 3-5 cl, 1 dl, 2 dl, 3 dl, 5 dl, 1 L, 5 L, 10 L típusú (névleges térfogatú), CE-jelöléssel, M15 vagy M16 vagy M17 vagy M18 jelölésekkel, továbbá 1422-es jelöléssel ellátott** italkiszolgáló térfogatmértékek visszahívását.

A visszahívásra rendelkezésre álló véghatáridőt − egyben a visszahívással érintett termékek felhasználók általi használhatóságának véghatáridejét − a piacfelügyeleti hatóság 2020. december 31. napjában állapította meg.

Figyelemmel a visszahívásban érintett felhasználók nagy számára és pontosan meg nem határozható körére, a nyilvánosság széles körű tájékoztatásáról a piacfelügyeleti hatóság intézkedik.

A BP/0101/12-11/2019. számú határozat kivonata a BFKH honlapján közzétételre került.

Italkiszolgáló térfogatmérték: közvetlen fogyasztásra értékesített folyadék (kivéve az orvosságokat) meghatározott térfogatának kimérésére tervezett térfogatmérték (például pohár, korsó vagy űrmérték formájában).

A visszahívással érintett termék azonosítása:

Gyártó neve:	Szvetenay Kft. (2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc u. 26.)
Gyártó jele:	7,5 mm x 10 mm méretű címerbe foglalt „Gy” betű (a lenyomat a terméken szerepel)
Jelölések:	CE M15 1422; CE M16 1422; CE M17 1422; CE M18 1422
Típusok:	2 cl; 3 cl; 4 cl; 5 cl; 2-4 cl; 3-5 cl; 1 dl; 2 dl; 3 dl; 5 dl; 1 L; 5 L; 10 L







A felhasználók (vásárlók) által visszaadott sértetlen − horpadás, és egyéb deformációtól mentes − termékeket a forgalmazók az eredeti számla bemutatása esetén szabályosan forgalomba hozott, CE M19 1422 jelölésű (vagy 2020. évi forgalomba hozatal esetén CE M20 1422 jelölésű), ugyanolyan névleges térfogatú termékre cserélik. A Szvetenay Kft. köteles biztosítani, hogy minden érintett forgalmazó legkésőbb 2020. december 31. napjáig folyamatosan névleges térfogatonként elegendő mennyiségű cseretermékkel rendelkezzen.