MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság 2015. IV. negyedévi ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőr-zések száma (db)	Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése	Megállapított jogsértések típusai
Egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek tanúsítására kijelölt (ill. engedéllyel rendelkező) szervezetek helyszíni ellenőrzése	3	A vizsgált szervezetek a kijelölés szerinti tevékenységeiket a jogszabályi előírások betartásával végzik. A munkavégzéshez szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és eljárási feltételek az ellenőrzött szervezeteknél rendelkezésre álltak.	Normaszegés megállapítására nem került sor.
Egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző, nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetek - érvényes tanúsításának - ellenőrzése (iratbekérés alapján)	1	A vizsgált gazdálkodó szervezet nyilatkozott, hogy tárgy szerinti újratanúsítás folyamatban volt és amint megkapják az új tanúsítványt meg fogják küldeni.	Normaszegés megállapítására nem került sor.
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályaival kapcsolatos tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek tanúsítására engedéllyel rendelkező szervezetek helyszíni ellenőrzése	2	A vizsgált szervezetek az engedély szerinti tevékenységeiket a jogszabályi előírások betartásával végzik. A munkavégzéshez szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és eljárási feltételek az ellenőrzött szervezeteknél rendelkezésre álltak.	Normaszegés megállapítására nem került sor.
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályaival kapcsolatos tevékenységet végző, nyilvántartásba nem vett gazdálkodó szervezetek ellenőrzése (tényállás tisztázása iratbekérés alapján)	1	Az alkalmassági tanúsítávnnyal rendelkező, de a hatósági nyilvántartásban nem szereplő cég felhívást kapott annak igazolására, hogy nem végez nyilvántartásba vételre kötelezett tevékenységet (úm. tartály gyártását, helyszíni technológiai szerelését, javítását, szivárgásvizsgálatát, kivitelezését, tisztítását vagy időszakos vizsgálatát).	Jogsértés megállapítására az ellenőrzött cég által küldött igazolás elmaradása esetén kerül sor.
Az üzemanyag töltőállomásokon szénhidrogén emisszió mérését, a pisztolygáz visszavezető és gázinga rendszerek beállítását végző szervezetek ellenőrzése	4	A vizsgált szervezetek az engedély szerinti tevékenységeiket a jogszabályi előírások betartásával végzik. A munkavégzéshez szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és eljárási feltételek az ellenőrzött szervezeteknél rendelkezésre álltak.	Normaszegés megállapítására nem került sor.
Felvonók, mozgólépcsők (mozgójárdák) kötelező műszaki biztonságtechnikai ellenőrzését végző nyilvántartott szervezetek helyszíni ellenőrzése	1	A vizsgált szervezet a kijelölés szerinti tevékenységeit a jogszabályi előírások betartásával végzi. A munkavégzéshez szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és eljárási feltételek az ellenőrzött félnél rendelkezésre álltak.	Normaszegés megállapítására nem került sor.
Felvonó, mozgólépcső egy évet meghaladó kikapcsolása, vagy leállítása esetén elmaradt intézkedés a berendezés újbóli üzembe állítása, illetőleg veszélytelenítése iránt	77	Az országos központi nyilvántartás adatai alapján a hatóság megkereste az illetékes, műszaki biztonsági felügyeletet ellátó kormányhivatalt a szükséges intézkedés megtétele céljából.	Az egy éven túl leállított berendezések veszélytelenítése, illetve ismételt üzembe állítása elmaradt.
Szerszámgépek - hidraulikus sajtók	1	A vizsgált berendezés az ellenőrzés szempontjai tekintetében az előírásoknak megfelelt.	Jogsértést nem tapasztaltunk.
Építőipari gépek	2	Az ellenőrzések során az Ügyfelek mindkét esetben a helyszínen be tudták mutatni a teljes dokumentációt.	Jogsértést nem tapasztaltunk.
Festékszínező, -keverő és -rázógépek	1	Magyar nyelvű használati útmutató nem állt rendelkezésre, felszólításra bemutatásra került.	Magyar nyelvű használati útmutató hiányzott.

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzések száma (db)	Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése	Megállapított jogsértések típusai
Mosógépek (önkiszolgáló mosodák gépei, tisztító-, vasaló gépek)	4	Magyar nyelvű használati útmutató nem állt rendelkezésre, felszólításra bemutatásra került, vagy a gyártó utólag elkészítette.	Magyar nyelvű használati útmutató hiányzott.
Szilárd tüzelő anyagú kazán - PED	1	A gyártó a típust megfelelővé tette, a dokumentációt utólag benyújtotta.	Az adattábla nem tartalmazta a CE jelölést, a dokumentáció nem állt rendelkezésre
LED fényforrások	2	LED fényforrások esetében az LVD és a LABEL jogszabálynak való megfelelőséget vizsgáljuk. Címkézés tekintetében jogsértést nem tapasztaltunk. Az EK megfelelőségi nyilatkozat naprakészségét nem követik, régi nyilatkozatokat vagy formai hibás nyilatkozatokat nyújtottak be. A LED fényforráson nem volt feltüntetve a gyártó és címe, az import neve és címe. A termék az információs követelménynek nem felelt meg. Az ügyfél végzésben fel lett szólítva a megfelelővé tételre.	EK megfelelőségi nyilatkozat formai és tartalmi hibás, gyártó és importőr neve és címe nem volt feltüntetve, termék információs követelménynek való nem megfelelése.
Elektromos töltőoszlopok járművekhez	1	1 helyszínen (üzemeltetőknél) 1 típust ellenőriztünk. A megfelelőségi nyilatkozattal és a típusjelöléssel kapcsolatban az ellenőrzés folytatódik a forgalmazó adatszolgáltatásra való felszólításával.	Az ellenőrzés még nem zárult le.
Felügyeleti és vezérlő eszközök	2	A termosztátok esetében a RoHS irányelvnek való megfelelőséget vizsgáltuk. A benyújtott EK megfelelőségi nyilatkozatot az importőr állította ki vagy tanúsítványt nyújtottak be EK megfelelőségi nyilatkozat hiányában, valamint a termékek beazonosíthatatlanok, nincs feltüntetve rajtuk a gyártó és az importőr neve és címe. Az ügyfeleket végzésben szólítottuk fel a megfelelővé tételre.	EK megfelelőségi nyilatkozat nem igazolja a termékek megfelelőségét, a termékek beazonosíthatatlanok. EK megfelelőségi nyilatkozat formai és tartalmi hibás, gyártó és importőr neve és címe nem volt feltüntetve.
Iparigáz palackok, palackkötegek, gázhordók	1	Acélipari berendezéseket gyártó vállalatnál ellenőriztem a gyártáshoz használt iparigáz palackokat. A vizsgált mintákon a kötelező feliratokat, jelölésekeket feltüntették, az érvényességi idők megfeleltek a követelményeknek.	Jogsértést nem tapasztaltunk
Aeroszol palackok	6	2015. év IV. negyedévben az aeroszol termékekre vonatkozó rendelet szerinti piacfelügyeleti ellenőrzések során egy esetben sem tapasztaltam jogsértést.	Jogsértést nem tapasztaltunk
Robbanásbiztos kürtök, hangjelzők	1	1 helyszínen 1 terméktípust (robbanásbiztos hangsugárzó)ellenőriztünk, mely korábbi visszavont szabványoknak felelt meg. A terméket a gyártó a honlapján hirdeti, így a kínálás megszüntetésére felszólítottuk.	Az érvényes harmonizált szabványoknak a terméktípus nem felel meg.
Robbanásbiztos ventilátorok, kapcsolók, vezérlések	1	Az ellenőrzött robbanásbiztos ventilátor a hatályos jogszabályoknak megfelel, a forgalmazó a benyújtott dokumentációkkal igazolta a megfelelőséget.	Jogsértést nem tapasztaltunk.
Keringető szivattyúk	2	A vizsgált berendezés típus a gyártó és a forgalmazó nyilatkozata szerint kizárólag ivóvíz keringetésére alkalmas szivattyú, ezért nem tartozik a rendelet hatálya alá.	Áttétel hatáskör hiányában az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz

MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság 2015. IV. negyedévi ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzések száma (db)	Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése	Megállapított jogsértések típusai
Légkondicionáló berendezések (ECOD)	3	Felszólítás a hiányzó dokumentumok pótlására, a megfelelőség igazolására.	Nem megfelelő tartalmú EK megfelelőségi nyilatkozatok! Hiányzik az környezetbarát tervezés irányelvnek való megfeleltetés.
Légkondicionáló berendezések (LABEL)	3	A forgalmazók legnagyobb része internetes forgalmazást végez, a fogyasztók és sok esetben a forgalmazók sem találkoznak magával a termékkel a forgalmazás előtt	Hiányos termékinformációs tájékoztatás a forgalmazók internetes hirdetéseiben.
Helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések (ECOD)	6	Hat helyszínen 1-1 berendezéstípus került piacfelügyeleti ellenőrzés alá a környezetbarát tervezési követelményekre vonatkozó jogszabályok szerint. Csak az egyik esetben volt a helyszínen megtekinthető a termék és a hozzá tartozó dokumentáció, mely megfelelt a vonatkozó követelményeknek. A másik esetekben nem állt rendelekzésre a helyszínen dokumentáció vagy raktári példány. Felszólításra az importőr/forgalmazó benyújtotta a kért dokumentációt.	A helyszínen nem állt rendelkezésre a dokumentáció
Helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések (LABEL)	6	Hat helyszínen 1-1 berendezéstípus került piacfelügyeleti ellenőrzés alá a környezetbarát címkézési követelményekre vonatkozó jogszabályok szerint. Csak az egyik esetben volt a helyszínen megtekinthető a termék és a hozzá tartozó címke. A másik esetekben nem állt rendelekzésre a helyszínen címke vagy raktári példány. Kérésre az importőr/forgalmazó benyújtotta a hiányzó címke mintát.	A hatból csak egy helyen állt rendelkezésre a címke, három helyen pedig a a berendezés mivel web áruházat ellenőriztünk, illetve csak megrendelésre forgalmazzák a nagyobb méretű kazánokat.
Porral oltó berendezés - PED	2	Helyszíni termékminta-vétel laboratóriumi vizsgálatokcéljából	Az eljárás folyamatban van.
Elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban	6	A berendezések készenléti üzemmódjában történő energiafelhasználását forgalmazók dokumentum alapon igazolták a termékek környezetbarát tervezésre vonatkozó követelményeknek való megfelelőségét.	Nem megfelelő tartalmú EK megfelelőségi nyilatkozatok! Hiányzik az környezetbarát tervezés irányelvnek való megfeleltetés.
Porszívók	3	A porszívók esetében az ECOD és a LABEL jogszabálynak való megfelelőséget vizsgáltuk. A helyszíni ellenőrzéskor 2 esetben nem állt rendelkezésre az EK megfelelőségi nyilatkozat, amit 8 napon belül pótoltak. Egy további helyszínen 1 db kereskedelmi porszívó típust vontunk ellenőrzés alá, mely megfelelt a vonatkozó rendeletek követelményeinek.	EK megfelelőségi nyilatkozat hiányzott.
Villamos fogyasztásmérők	2	A vizsgált fogyasztásmérő típusok a mérésügyi előírások tekintetében megfeleltek.	Jogsértést nem tapasztaltunk.
Átfolyásmérőrendszerek, átfolyásmérők víztől eltérő folyadékokhoz	1	A vizsgált mérőeszköz típusok a mérésügyi előírások tekintetében megfeleltek.	Jogsértést nem tapasztaltunk.

MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság 2015. IV. negyedévi ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzések száma (db)	Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése	Megállapított jogsértések típusai
Viteldíjjelző	3	Két termék típus megfelelőségi nyilatkozata hibás, illetve hiányos volt, gyártót felszólítottuk a megfelelő tartalmú nyilatkozat pótlására.	Végzésben történő felszólítás után a berendezést a gyártó megfelelővé tette.
Kiterjedést mérő műszerek	2	Az ellenőrzött termékek a hatályos jogszabályoknak megfeleltek, a benyújtott dokumentációk igazolták a mérőeszköz megfelelőségét.	Jogsértést nem tapasztaltunk.
Nem automatikus mérlegek	3	Az üzemeltetőnél, majd a forgalmazónál 1 nem automatikus mérleg típus került ellenőrzés alá, melynél a megfelelőségi nyilatkozat volt kifogásolható. További két dokumentum alapú ellenőrzést végeztünk, melyek során a forgalmazók minden szükséges dokumentumot bemutattak.	Egy esetben a megfelelőségi nyilatkozaton sem harmonizált, sem más szabványok, előírások nem voltak feltüntetve.
Bejelentésre, társhatóságok vagy mások értesítése alapján végzett ellenőrzések	4	A termosztátok esetében a RoHS irányelvnek való megfelelőséget vizsgáltuk. A benyújtott EK megfelelőségi nyilatkozatot az importőr állította ki vagy tanúsítványt nyújtottak be EK megfelelőségi nyilatkozat hiányában, valamint a termékek beazonosíthatatlanok, nincs feltüntetve rajtuk a gyártó és az importőr neve és címe. Az ügyfeleket végzésben felszólítottuk a megfelelővé tételre. Vámriasztás miatt a 12V/1000A egyenirányító esetében az LVD irányelvnek való megfelelőséget vizsgáltuk. Az egyenirányítón nem volt feltüntetve a CE jelölés, az azonosításra alkalmas jelölés, a gyártó neve és címe, magyar nyelvű feliratok, valamint a benyújtott EK megfelelőségi nyilatkozat tartalmi hibás, a termék kísérő dokumentáció nem tartalmazott magyar nyelvű használat útmutatót. A termék szabad forgalomba bocsátása megtiltásra került.	Az EK megfelelőségi nyilatkozatok nem igazolják a termékek megfelelőségét. Adattáblák tartalmi hibásak és hiányosak. A termék szabad forgalomba bocsátása megtiltásra került.